

**UCHWAŁA NR II/5/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. - Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), **Rada Miasta Oświęcim postanawia, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXV/835/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienić:

- 1) **treść załącznika nr 1, IN – 1** - Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości składany przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **treść załącznika nr 2, DN – 1** - Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich

części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową – **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

3) **treść załącznika nr 5, IL – 1** - Wzór informacji w sprawie podatku leśnego składany przez osoby fizyczne będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.**

4) **treść załącznika nr 6, DL – 1** - Wzór deklaracji na podatek leśny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej – **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.**

5) **treść załącznika nr 8, ZN– 1/B** - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.**

6) **treść załącznika nr 9** , Układ informacji i powiązań między nimi w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML– **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.**

7) **treść załącznika nr 10** , Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML– **któremu nadaje się wzór jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik 1 IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik 2 DN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik 3 IL-1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

Załącznik 4 DL-1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
[Zalacznik5.pdf](#)

Załącznik 5 ZN-1B

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6 Układ informacji i powiązań XML dla IN-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/5/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 15 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7 Układ informacji i powiązań XML dla DN-1

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika	2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka	3. Nr dokumentu
---	--	-----------------

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

4. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

6. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- ☐ 1. informacja składana po raz pierwszy ☐ 2. korekta – obowiązuje od (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- ☐ właściciel, ☐ posiadacz samoistny ☐ posiadacz zależny ☐ użytkownik wieczysty gruntów
☐ współwłaściciel ☐ współposiadacz samoistny ☐ współposiadacz zależny ☐ współużytkownik wieczysty gruntów

D. DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

8. Nazwisko			
9. Pierwsze imię, drugie imię			10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
11. Identyfikator REGON / PKD (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)		12. Numer PESEL	
13. Kraj	14. Województwo		15. Powiat
16. Gmina	17. Ulica		18. Nr domu
19. Nr lokalu			
20. Miejscowość		21. Kod pocztowy	22. Poczta

D.2. DANE MAŁŻONKA

23. Nazwisko			
24. Pierwsze imię, drugie imię			25. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
26. Identyfikator REGON / PKD (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)		27. Numer PESEL	
28. Kraj	29. Województwo		30. Powiat
31. Gmina	32. Ulica		33. Nr domu
34. Nr lokalu			
35. Miejscowość		36. Kod pocztowy	37. Poczta

IN - 1⁽¹⁾

1 / 3

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU**E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW**

		Podstawa opodatkowania w m ² (ha)
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24), bez względu na sposób zakwalifikowania gruntów i budynków	38.	m ²
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	39.	m ²
3. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ¹⁾	40.	ha
4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	41.	m ²

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI

		Powierzchnia użytkowa w m ²	
		kondygnacja o wysokości 1,40 m – 2,20 m	kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m
1. Mieszkalne	42.	m ²	43. m ²
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:			
a. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24)	44.	m ²	45. m ²
b. Związane z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej	46.	m ²	47. m ²
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	48.	m ²	49. m ²
4. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	50.	m ²	51. m ²
5. Zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	52.	m ²	53. m ²

E.3. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW POZOSTAŁYCH LUB ICH CZĘŚCI

		Powierzchnia użytkowa w m ²	
		kondygnacja o wysokości 1,40 m – 2,20 m	kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:			
a. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24)	54.	m ²	55. m ²
b. Związane z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej	56.	m ²	57. m ²
2. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58.	m ²	59. m ²
3. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	60.	m ²	61. m ²
4. Zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	62.	m ²	63. m ²
5. Zajęte na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza	64.	m ²	65. m ²
6. Rekreacyjne zlokalizowane na terenie ogródków działkowych przekraczających normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statucie P.Z.D. lub w wydanym na jego podstawie regulaminie ogródków działkowych	66.	m ²	67. m ²
7. Garaże wolnostojące	68.	m ²	69. m ²
8. Budynki lub ich części nie wymienione w punkcie „f-j” zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5e uchwały	70.	m ²	71. m ²

E.4. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	
1. Budowle	Podstawa opodatkowania w zł* 72. _____ zł
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)	
73. Liczba załączników ZN-1/Ad, ZN-1/Ab, ZN-1/AI, ZN-1/Abl,	74. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie </div>
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA /(MAŁŻONKA) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / (OSOBY REPREZENTUJĄCEJ MAŁŻONKA)	
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.	
75. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)	
76. Imię	77. Nazwisko
78. Nr telefonu kontaktowego	79. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
80. Imię	81. Nazwisko
82. Nr telefonu kontaktowego	83. Podpis małżonka / osoby reprezentującej małżonka
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
84. Uwagi organu podatkowego	
85. Data (dzień – miesiąc – rok)	86. Podpis przyjmującego formularz

*Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

- 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
- 2) Niepotrzebne skreślić.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

3. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. deklaracja roczna



2. korekta deklaracji rocznej – obowiązuje od (miesiąc - rok).....

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. właściciel, użytkownik lub posiadacz



2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna



2. osoba prawna



3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

12. PKD

13. Imię ojca **

14. Imię matki **

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

DN - 1⁽¹⁾

1 / 4

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU**E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW**

	Podstawa opodatkowania w m ² (ha)	Stawka podatku zł, gr	Kwota podatku zł, gr
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24), bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	25. m ²	26. ,	27. ,
2. Związane z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	28. m ²	29. ,	30. ,
3. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ¹⁾	31. ha	32. ,	33. ,
4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	34. m ²	35. ,	36. ,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

	Podstawa opodatkowania w m ²	Stawka podatku zł, gr	Kwota podatku zł, gr
1. Budynki mieszkalne - ogółem	37. m ²	38. ,	39. ,
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	40. m ²	
	- powyżej 2,20 m	41. m ²	
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:			
a. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24)	42. m ²	43. ,	44. ,
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	45. m ²	
	- powyżej 2,20 m	46. m ²	
b. związane z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej	47. m ²	48. ,	49. ,
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	50. m ²	
	- powyżej 2,20 m	51. m ²	
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem	52. m ²	53. ,	54. ,
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	55. m ²	
	- powyżej 2,20 m	56. m ²	
4. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem	57. m ²	58. ,	59. ,
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	60. m ²	
	- powyżej 2,20 m	61. m ²	

5. Pozostałe budynki lub ich części w tym:			
a. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - ogółem		62.	63.
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	65.	64.
	- powyżej 2,20 m	66.	
b. Zajęte na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza		67.	68.
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	70.	69.
	- powyżej 2,20 m	71.	
c. Rekreacyjne zlokalizowane na terenie ogródków działkowych przekraczających normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statucie P.Z.D. lub wydanym na jego podstawie regulaminie ogródków działkowych		72.	73.
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	75.	74.
	- powyżej 2,20 m	76.	
d. Od garaży wolnostojących		77.	78.
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	80.	79.
	- powyżej 2,20 m	81.	
e. Od budynków lub ich części nie wymienionych w punkcie „a-d” zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5e uchwały		82.	83.
w tym kondygnacje o wysokości	- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	85.	84.
	- powyżej 2,20 m	86.	

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
	Podstawa opodatkowania w zł	Stawka podatku	Kwota podatku zł, gr
1. Budowie	87.	88.	89.
	zł	%	,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU	
Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***	90.
	zł

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)	
91. Liczba załączników ZN-1/Ad, ZN-1/Ab, ZN-1/AI, ZN-1/AbI,	92. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA	
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.	
93. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)	
94. Imię	95. Nazwisko
96. Nr telefonu kontaktowego	97. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)
98. Imię	99. Nazwisko
100. Nr telefonu kontaktowego	101. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

102. Uwagi organu podatkowego

103. Data (dzień - miesiąc - rok)

104. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

*Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

- 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
- 2) Niepotrzebne skreślić.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika	2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka	3. Nr dokumentu
---	--	-----------------

IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania:	W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:	Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

6. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. informacja składana po raz pierwszy
 ☐ 2. korekta – obowiązuje od (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ - właściciel,
 ☐ - posiadacz samoistny
 ☐ - posiadacz zależny
 ☐ - użytkownik wieczysty gruntów
☐ - współwłaściciel,
 ☐ - współposiadacz samoistny
 ☐ - współposiadacz zależny
 ☐ - współużytkownik wieczysty gruntów

D. DANE PODATNIKA

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

8. Nazwisko			
9. Pierwsze imię, drugie imię			10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
11. Identyfikator REGON / PKD (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)		12. Numer PESEL	
13. Kraj	14. Województwo	15. Powiat	
16. Gmina	17. Ulica	18. Nr domu	19. Nr lokalu
20. Miejscowość		21. Kod pocztowy	22. Poczta

D.2. DANE MAŁŻONKA

23. Nazwisko			
24. Pierwsze imię, drugie imię			25. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
26. Identyfikator REGON / PKD (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)		27. Numer PESEL	
28. Kraj	29. Województwo	30. Powiat	
31. Gmina	32. Ulica	33. Nr domu	34. Nr lokalu
35. Miejscowość		36. Kod pocztowy	37. Poczta

IL - 1₍₁₎

1/2

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj lasu	Powierzchnia w ha ¹⁾
1. Lasy	38.
2. Lasy ochronne	39.
3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody	40.
4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych	41.

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY

Tytuł prawny zwolnienia	Powierzchnia w ha ¹⁾
Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat	42.
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków	43.
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne	44.
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie	45.
Art.7 ust.2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową	46.
Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk	47.
Art.7 ust.2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej	48.
Art.7 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze	49.
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych	50.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / (MAŁŻONKA) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / (OSOBY REPREZENTUJĄCEJ MAŁŻONKA)

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

51. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

52. Imię

53. Nazwisko

54. Nr telefonu kontaktowego

55. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

56. Imię

57. Nazwisko

58. Nr telefonu kontaktowego

59. Podpis małżonka / osoby reprezentującej małżonka

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

60. Uwagi organu podatkowego

61. Data (dzień – miesiąc – rok)

62. Podpis przyjmującego formularz

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

2) Niepotrzebne skreślić.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

3. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. deklaracja roczna☐ 2. korekta deklaracji rocznej – obowiązuje od (miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz☐ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. osoba fizyczna☐ 2. osoba prawna☐ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

12. PKD

13. Imię ojca **

14. Imię matki **

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

DL - 1⁽¹⁾

1/3

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj gruntów leśnych	Powierzchnia w ha ¹⁾	Stawka podatku		Kwota podatku	
		zł,	gr	zł,	gr
1. Lasy	25.	26.		27.	
2. Lasy ochronne	28.	29.		30.	
3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody	31.	32.		33.	
4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych	34.	35.		36.	

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***)	37.
	zł

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY

Tytuł prawny zwolnienia	Powierzchnia w ha ¹⁾
Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat	38.
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków	39.
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne	40.
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie	41.
Art.7 ust.2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową	42.
Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk	43.
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1476), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej	44.
Art.7 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze	45.
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych	46.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

47. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

48. Imię

49. Nazwisko

50. Nr telefonu kontaktowego

51. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika ²⁾

52. Imię

53. Nazwisko

54. Nr telefonu kontaktowego

55. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika ²⁾

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

56. Uwagi organu podatkowego

57. Data (dzień - miesiąc - rok)

58. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

- 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
- 2) Niepotrzebne skreślić.

Tytuł prawny zwolnienia	Grunty powierzchnia w m ²	Budynki lub ich części powierzchnia użytkowa w m ²	Budowle wartość w zł
Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	22. m ²	23. m ²	
Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych	24. m ²	25. m ²	
Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody	26. m ²	27. m ²	28. zł
Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne	29. m ²		
Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe	30. m ²		31. zł
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	32. m ²		
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji	33. m ²		
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą		34. m ²	
Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim		35. m ²	36. zł
Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	37. m ²	38. m ²	39. zł
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą	40. m ²	41. m ²	
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące jej organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową	42. m ²	43. m ²	
Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą	44. m ²	45. m ²	
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1476), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej	46. m ²	47. m ²	48. zł
Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą	49. m ²	50. m ²	
Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych	51. m ²	52. m ²	53. zł
Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą	54. m ²	55. m ²	
Inne:	56. m ²	57. m ²	58. zł
Zwolnienie na podstawie Uchwały Nr Rady Miasta Oświęcim z dnia	59. m ²	60. m ²	61. m ²

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FoResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/informacja-in1/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FoResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/informacja-in1/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" />
  <xs:complexType name="DokumentTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="striOpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="striDaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnioTrescDokumentuTyp" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Dokument" type="wnioDokumentTyp" />
  <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  - <xs:complexContent>
    - <xs:extension base="striTrescDokumentuTyp">
      - <xs:sequence>
        <xs:element name="Wartosc" type="wnioWartoscTyp" />
        <xs:element name="Deklaracja">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            <xs:element name="Rok" />
            <xs:element name="Typ" />
            <xs:element name="Miesiac" />
            <xs:element name="RodzajPodmiotu" />
          </xs:sequence>
            <xs:element name="Podatnik">
            - <xs:complexType>
              - <xs:sequence>
                <xs:element name="Osoba" type="wnioOsobaTyp" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
            <xs:element name="Malzonok">
            - <xs:complexType>
              - <xs:sequence>
                <xs:element name="Osoba" type="wnioOsobaTyp" minOccurs="0" />
              </xs:sequence>
                <xs:attribute name="IstnioJe" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opodatkowanie" type="wnioOpodatkowanieTyp" />
            <xs:element name="Zalaczniki" type="wnioZalacznikiDeklaracjiTyp" />
          </xs:sequence>
            <xs:element name="OswiadczeniaOsob">
            - <xs:complexType>
              - <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">
                <xs:element name="Osoba">
                - <xs:complexType>
                  - <xs:sequence>
                    <xs:element ref="oso:Imie" />
                    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
                    <xs:element ref="adr:Telefon" />
                  </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="typ" />
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
                <xs:attribute name="ZgodaNaKorespElekt" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="WartoscTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajWniosku" type="wnioRodzajWnioskuTyp" />
    <xs:element name="TrescWniosku">
```

```

- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="NaglowekTresci" />
  <xs:element name="ZawartoscTresci" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="striZalaczniki" />
- <xs:element ref="wnlo:ZalacznikiEx">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Stanowi rozszerzenie striZalaczniki. Niezbędne do rejestracji: - potwierdzenia, o zgodności
    załączników z oryginałami - potwierdzenia aktualności poszczególnych załączników - informacji o typie (Id, nazwa)
    załącznika </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RodzajWnioskuTyp">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="DataDokumentu" type="meta:DataType" minOccurs="0" />
  <xs:element name="TytulDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="OpisRodzajuDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="MiejscowoscDokumentu" type="adri:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikiExTyp">
- <xs:sequence>
  <xs:element ref="wnlo:Zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="zgodnoscZOryginalni" type="xs:boolean" default="false">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Potwierdzenie zgodności załączników z oryginalnymi dokumentami, jeśli załączony dokument nie jest
    oryginałem podpisany cyfrowo </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element name="Zalacznik" type="wnlo:ZalacznikTyp" />
- <xs:complexType name="ZalacznikTyp">
- <xs:all>
  - <xs:element name="RodzajId" type="xs:string">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identyfikator typu załącznika </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  - <xs:element name="RodzajNazwa">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa typu załącznika </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
- <xs:attribute name="aktualny" type="xs:string">
- <xs:annotation>
  <xs:documentation>Potwierdzenie, że załączony dokument jest aktualny </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element name="ZalacznikiEx" type="wnlo:ZalacznikiExTyp" />
- <xs:complexType name="OpodatkowanieTyp">
- <xs:sequence>
  - <xs:element name="Grunty">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      - <xs:element name="Grunt">
      - <xs:complexType>
        - <xs:sequence>
          - <xs:element name="Pozycja">
          - <xs:complexType>
            - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              - <xs:element name="Pozycja">
              - <xs:complexType>
                - <xs:sequence>
                  <xs:element name="Miesiac" />
                  <xs:element name="Powierzchnia" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Budynki">
- <xs:complexType>
  - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```

- <xs:element name="Budynek">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="Miesiac" />
<xs:element name="PowierzchniaDo220" />
<xs:element name="PowierzchniaPow220" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Budowla">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Budowla">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="Miesiac" />
<xs:element name="Podstawa" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="razem" />
</xs:complexType>
</xs:sequence>
- <xs:complexType name="ZalacznikiDoklady">
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ZalacznikAd">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Dzialka">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
<xs:element name="Nr" />
<xs:element name="Klasa" />
<xs:element name="Powierzchnia" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" />
<xs:element name="NazwaSadu" />
<xs:element name="Opis" />
<xs:element name="Polozenie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikAb">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Budynek">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
<xs:element name="Nr" />
<xs:element name="NrInwentarzowy" />
<xs:element name="Powierzchnia" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" />

```

```

        <xs:element name="NazwaSadu" />
        <xs:element name="Opis" />
        <xs:element name="Polozenie" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikA1">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      - <xs:element name="Lokat">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
            <xs:element name="Nr" />
            <xs:element name="NrInwentarzowy" />
            <xs:element name="Powierzchnia" />
            <xs:element name="NrKsiegiWlaczystej" />
            <xs:element name="NazwaSadu" />
            <xs:element name="Opis" />
            <xs:element name="Polozenie" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikAb1">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      - <xs:element name="Budowla">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
            <xs:element name="NrInwentarzowy" />
            <xs:element name="Wartosc" />
            <xs:element name="Opis" />
            <xs:element name="Polozenie" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikB">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      - <xs:element name="Zwolnienie">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>
            <xs:element name="NrUchwaly" minOccurs="0" />
            <xs:element name="DataUchwaly" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Inne" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Grunty" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Budynki" minOccurs="0" />
            <xs:element name="Budowle" minOccurs="0" />
          </xs:sequence>
            <xs:attribute name="kod" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="saZwolnienia" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="OsobaTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" maxOccurs="3" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" />
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element ref="wnfo:Klasyfikacja" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:element name="Typ">
  - <xs:complexType />
</xs:element>
- <xs:element name="Klasyfikacje">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="Klasyfikacja">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>

```

```
        <xs:element name="Wartosc" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="kod" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
  xmlns:wnlo="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/Informacja-Ini/" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />
  <xsl:variable name="XML" select="/" />
  <xsl:decimal-format name="Polish" decimal-separator="," grouping-separator="." />
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>
- <title>
  <xsl:text>(IN-1) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</xsl:text>
</title>
<style type="text/css">body { font-size: 9pt; font-family: Arial;color: #000000; text-align: left}</style>
<style type="text/css">table { font-size: 9pt; font-family: Arial;color: #000000; text-align: left}</style>
<style type="text/css">td {font-size: 9pt; font-family: Arial;vertical-align:top; text-align: left}</style>
<style type="text/css">.innerBox { position:relative; border: solid 1px; top:5px; left:20px; background: white; min-
  height:30px;overflow:hidden }</style>
<style type="text/css">.def { width:100px; border-width: 1px 1px 0 0; border-style: solid; vertical-align:top}</style>
<style type="text/css">.defg { width:100px; border-width: 1px 1px 0 0; border-style: solid;background: #aaaaaa; vertical-
  align:top}</style>
<style type="text/css">.section {width:4px; background: #aaaaaa}</style>
<style type="text/css">.tableHeader {font-weight: bold;text-align:center; background: #aaaaaa}</style>
<!-- MODEL STYLÓW -->
<style type="text/css">.docHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold}</style>
<style type="text/css">.sectionHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold}</style>
<style type="text/css">.mainBlockHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold;margin: 5px 5px 0px 5px}</style>
<style type="text/css">.innerBlock { background: white; margin: 5px 0px 0px 30px; border: solid 1px; border-bottom:0px;
  border-right:0px}</style>
<style type="text/css">.blockContent { height:20px; margin: 3px 3px 0 3px; height:auto}</style>
<style type="text/css">.tdContent {background: white; height:20px; margin: 3px 0 0 3px; border:solid 1px black}</style>
<style type="text/css">#mainBlock { border: solid 1px; background: #eeeeee;}.gridCell {font-size:7pt; vertical-
  align:middle;border: solid 1px black; height:30px; }.gridValue {vertical-align:top;text-align:center; border: solid 1px
  black; background: white; height:30px;}</style>
</head>
- <body>
- <span style="font-size:9pt;font-family-Arial">
- <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  - <center>
    <xsl:value-of
      select="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Deklaracja/wnlo:Podatnik/wnlo:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
    </center>
  </div>
- <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; border-left: 0px;">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  - <center>
    <xsl:value-of
      select="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Deklaracja/wnlo:Malzonek/wnlo:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
    </center>
  </div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; border-left: 0px; background: #eeeeee">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">3. Nr dokumentu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>IN-1</div>
  - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    <center>INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI</center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
- <center>
  - <div style="text-align: left; border: solid 1px; width:100px; min-height:30px; margin: 10px 0 10px 0;">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">4. Rok</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <center>
      <xsl:value-of select="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Deklaracja/wnlo:Rok" />
    </center>
  </div>
</center>
- <table cellpadding="0" cellspacing="4" style="border-width: 1px 1px 1px 1px; border-style: solid;border-collapse: collapse;
  border-color:black; background:#eeeeee" width="100%">
  - <tr>
    <td width="140" style="">Podstawa prawna:</td>

```



```

        <td>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
        zm.).</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="140">Składający</td>
        <td>Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
        budowlanych, posiadaczami samodzielnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
        wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
        stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="140">Termin składania</td>
        <td>W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
        podatkowego, lub wysokość opodatkowania.</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="140">Miejsce składania</td>
        <td>Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.</td>
    </tr>
</table>
<br />
<div id="mainBlock">
    <div class="mainBlockHeader">A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI</div>
    <div class="InnerBlock">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <center>
            <xsl:call-template name="Instytucja">
                <xsl:with-param name="Instytucja"
                    select="wnio:Dokument/wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/metar:Podmiot/inst:Instytucja" />
            </xsl:call-template>
        </center>
        <br />
    </div>
</div>
<xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja">
    <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
        <tr>
            <td>
                <div class="mainBlockHeader">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI</div>
                <div style="font-size:8pt; margin: 0 0 30px">Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji
                pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.</div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px; cellspacing="0">
        <tr>
            <td style="width:30px;" />
            <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">6. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć
                    właściwy kwadrat)</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <table width="100%">
                    <tr>
                        <td />
                        <td width="20">
                            <div style="font:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                                <xsl:if test="wnio:Typ='D'">
                                    <b>
                                        <center>X</center>
                                    </b>
                                </xsl:if>
                            </div>
                        </td>
                        <td>1. Informacja składana po raz pierwszy</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="20">
                            <div style="font:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                                <xsl:if test="wnio:Typ='K'">
                                    <b>
                                        <center>X</center>
                                    </b>
                                </xsl:if>
                            </div>
                        </td>
                        <td>2. korekta - obowiązuje od miesiąca
                            <xsl:if test="wnio:Typ='K'">
                                <xsl:call-template name="Miesiac">
                                    <xsl:with-param name="miesiac" select="wnio:Miesiac" />
                                </xsl:call-template>
                                <xsl:text />
                                <xsl:value-of select="wnio:Rok" />
                            </xsl:if>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </td>
      </tr>
    </table>
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  - <tr>
    - <td>
      <div class="mainBlockHeader">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI</div>
    </td>
  </tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
    - <tr>
      - <td style="width:10px">
        - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WLS'">
            - <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Właściciel</td>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='PSM'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Posiadacz samolotny</td>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='PZL'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Posiadacz zależny</td>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='UWG'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Użytkownik wieczysty gruntów</td>
    </tr>
  - <tr>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WSP'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Współwłaściciel</td>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WSM'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Współposiadacz samoistny</td>
    - <td style="width:10px">
      - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
        - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WZL'">
          - <b>
            <center>X</center>
          </b>
        </xsl:if>
      </div>
      </td>
      <td style="font-size:8pt">Współposiadacz samoistny</td>
    </tr>
  </tr>
</table>

```

```

</td>
<td style="font-size:8pt">Współposiadacz zależny</td>
- <td style="width:10px">
  <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
    - <xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WWG'">
      - <b>
        <center>X</center>
      </b>
    </xsl:if>
  </div>
</td>
<td style="font-size:8pt">Współużytkownik włączysty gruntów</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">D. DANE PODATNIKA</div>
</div>
- <xsl:call-template name="Osoba">
  <xsl:with-param name="osoba" select="wnio:Podatnik/wnio:Osoba" />
  <xsl:with-param name="Index" select="8" />
  <xsl:with-param name="nazwa" select="'D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES'" />
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Osoba">
  <xsl:with-param name="osoba" select="wnio:Małżonek/wnio:Osoba" />
  <xsl:with-param name="Index" select="23" />
  <xsl:with-param name="nazwa" select="'D.2. DANE MAŁŻONKA'" />
</xsl:call-template>
- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
  ZWOLNIENIU</div>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
  <div class="mainBlockHeader">E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    - <tr>
      <td width="30" />
      - <td>
        - <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
          - <tr>
            <td />
            - <td class="gridCell" style="width:246px; border: solid 1px black; text-align:center;">
              Podstawa opodatkowania w m
              <sup>2</sup>
              (ha)
            </td>
          </tr>
          - <tr>
            <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">1. Związane z prowadzeniem działalności
            gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego
            (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w
            sekcji C dziale 19-22 i 24), bez względu na sposób zakwalifikowania gruntów i
            budynków</td>
            - <xsl:call-template name="Grunt">
              <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.1'" />
              <xsl:with-param name="jednostka" select="'m2'" />
              <xsl:with-param name="numer" select="'38'" />
            </xsl:call-template>
          </tr>
          - <tr>
            <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">2. Związane z prowadzeniem działalności
            gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
            budynków</td>
            - <xsl:call-template name="Grunt">
              <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.2'" />
              <xsl:with-param name="jednostka" select="'m2'" />
              <xsl:with-param name="numer" select="'39'" />
            </xsl:call-template>
          </tr>
          - <tr>
            <td class="gridCell" style="border: solid 1px black;height:30px">3. Pod jeziorami, zajęte na
            zbiorniki wodno retencyjne lub elektrowni wodnych 1)</td>
            - <xsl:call-template name="Grunt">
              <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.3'" />
              <xsl:with-param name="jednostka" select="'ha'" />
              <xsl:with-param name="numer" select="'40'" />
            </xsl:call-template>
          </tr>
          - <tr>
            <td class="gridCell" style="border: solid 1px black;height:30px">4. Pozostałe grunty, w tym
            zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
            organizacje pożytku publicznego</td>
            - <xsl:call-template name="Grunt">
              <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.4'" />
              <xsl:with-param name="jednostka" select="'m2'" />
              <xsl:with-param name="numer" select="'41'" />
            </xsl:call-template>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        </table>
        <br />
    </td>
    <td width="5" />
</tr>
</table>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size: 8pt">
  <div class="mainBlockHeader">E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="30" />
      <td>
        <table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
          <tr>
            <td rowspan="2" />
            <td class="gridCell" style="text-align: center; colspan="2">
              Powierzchnia użytkowa w m
              <sup>2</sup>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="gridCell" style="width: 120px; text-align: center;">
              kondygnacja o wysokości
              <br />
              1,40 m – 2,20 m
            </td>
            <td class="gridCell" style="width: 120px; text-align: center;">
              kondygnacja o wysokości
              <br />
              powyżej 2,20 m
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.1" />
              <xsl:with-param name="numer" select="42" />
              <xsl:with-param name="label">1. Mieszkalne</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          <tr>
            <td class="gridCell" colspan="3">2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:</td>
          </tr>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.2a" />
              <xsl:with-param name="numer" select="44" />
              <xsl:with-param name="label">a. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B działo 05-09 oraz w sekcji C działo 19-22 i 24)
            </xsl:call-template>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.2b" />
              <xsl:with-param name="numer" select="46" />
              <xsl:with-param name="label">b. Związane z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.3" />
              <xsl:with-param name="numer" select="48" />
              <xsl:with-param name="label">3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.4" />
              <xsl:with-param name="numer" select="50" />
              <xsl:with-param name="label">4. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          <tr>
            <xsl:call-template name="Budynek">
              <xsl:with-param name="kod" select="e.2.5" />
              <xsl:with-param name="numer" select="52" />
              <xsl:with-param name="label">5. Zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          </table>
        </td>
      <td width="5" />
    </tr>
  </table>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size: 8pt">
  <div class="mainBlockHeader">E.3. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW POZOSTAŁYCH LUB ICH CZĘŚCI</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="30" />
      <td>
        <table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
          <tr>

```

```

        <td rowspan="2" />
    - <td class="gridCell" style="text-align:center;" colspan="2">
        Powierzchnia użytkowa w m
        <sup>2</sup>
    </td>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="width:120px; text-align:center;">
    kondygnacja o wysokości
    <br />
    1,40 m – 2,20 m
</td>
- <td class="gridCell" style="width:120px; text-align:center;">
    kondygnacja o wysokości
    <br />
    powyżej 2,20 m
</td>
</tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" colspan="3">1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
    tym:</td>
</tr>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'a.3.1a'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'54'" />
    <xsl:with-param name="label">a. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
    zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według
    Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B działło 05-09 oraz w sekcji C działło 19-22 i 24)
    </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'a.3.1b'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'56'" />
    <xsl:with-param name="label">b. Związane z prowadzeniem pozostałej działalności
    gospodarczej</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.2'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'58'" />
    <xsl:with-param name="label">2. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
    obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.3'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'60'" />
    <xsl:with-param name="label">3. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w
    zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych
    świadczeń</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.4'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'62'" />
    <xsl:with-param name="label">4. Zajęte na prowadzenia odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.5'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'64'" />
    <xsl:with-param name="label">5. Zajęte na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego
    inwentarza</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.6'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'66'" />
    <xsl:with-param name="label">6. Rekreacyjne zlokalizowane na terenie ogródków działkowych
    przekraczających normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statucie P.Z.D. lub w
    wydanym na jego podstawie regulaminie ogródków działkowych</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.7'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'68'" />
    <xsl:with-param name="label">7. Garaże wolnostojące</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="Budynek">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.3.8'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'70'" />
    <xsl:with-param name="label">8. Budynki lub ich części nie wymienione w punkcie „f-j” zgodnie
    z § 1 ust. 2 pkt 5a uchwały</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</table>
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
<br />
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
    <div class="mainBlockHeader">E.4. WARTOŚĆ BUDOWY LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
    DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</div>
    - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

```

```

- <tr>
  <td width="30" />
- <td>
  <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
    <tr>
      <td />
      <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
        Podstawa
      <br />
      opodatkowania w z1 *
    </td>
  </tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">1. Budowie</td>
  <xsl:call-template name="Budowla">
    <xsl:with-param name="kod" select="'0.4.1'" />
    <xsl:with-param name="numer" select="'72'" />
  </xsl:call-template>
  </td>
</table>
<br />
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
</div>
- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="30" />
      <td>
        <table cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
          <tr>
            <td class="gridValue" style="width:50%">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">73. Liczba załączników</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              ZN-1/Ad:
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAd/wnio:Działka) > 0">1</xsl:if>
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAd/wnio:Działka) = 0">0</xsl:if>
              , ZN-1/Ab:
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAb/wnio:Budynek) > 0">1</xsl:if>
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAb/wnio:Budynek) = 0">0</xsl:if>
              , ZN-1/AI:
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAI/wnio:Lokal) > 0">1</xsl:if>
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAI/wnio:Lokal) = 0">0</xsl:if>
              , ZN-1/Abl:
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAbl/wnio:Budowla) > 0">1</xsl:if>
              <xsl:if test="count(wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAbl/wnio:Budowla) = 0">0</xsl:if>
            </td>
            <td class="gridValue" style="width:50%">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">74. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <table width="100%">
                <tr>
                  <td />
                  <td width="20">
                    <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                      <xsl:if test="wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikB/@saZwolnienie='true'">
                        <b>
                          <center>X</center>
                        </b>
                      </xsl:if>
                    </div>
                  </td>
                  <td width="100">Tak</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td width="20">
                    <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                      <xsl:if test="wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikB/@saZwolnienie='false'">
                        <b>
                          <center>X</center>
                        </b>
                      </xsl:if>
                    </div>
                  </td>
                  <td width="100">Nie</td>
                </tr>
              </table>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <td width="5" />
</tr>

```

```

</table>
<br />
</div>
- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / (MAŁŻONKA) / OSOBY
    REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / (OSOBY REPREZENTUJĄCEJ MAŁŻONKA)</div>
  <div style="margin: 0 0 30px">Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o
    odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</div>
  - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    - <tr>
      <td width="30" />
    - <td>
      - <table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
        - <tr>
          - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left" colspan="2">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="75" />
                . Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
          - <div style="margin: 0 0 4px">
            - <xsl:for-each
              select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajWniosku/wnio:DataDokumentu">
              <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 9, 2)" />
              "
              <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 6, 2)" />
              "
              <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 1, 4)" />
            </xsl:for-each>
            </div>
          </td>
        - <xsl:for-each select="wnio:OswiadczeniaOsob/wnio:Osoba[1]">
          - <tr>
            - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="76" />
                  . Imię
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
            - <div style="margin: 0 0 4px">
              <xsl:value-of select="osoiImie" />
            </div>
            </td>
            - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="77" />
                  . Nazwisko
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
            - <div style="margin: 0 0 4px">
              <xsl:value-of select="osoiNazwisko" />
            </div>
            </td>
          </tr>
          - <tr>
            - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="78" />
                  . Nr telefonu kontaktowego
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
            - <div style="margin: 0 0 4px">
              <xsl:value-of select="adriTelefon" />
            </div>
            </td>
            - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="79" />
                  . Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
            </td>
          </tr>
        - <xsl:for-each>
        - <xsl:for-each select="wnio:OswiadczeniaOsob/wnio:Osoba[2]">
          - <tr>
            - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="80" />
                  . Imię
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
            - <div style="margin: 0 0 4px">

```

```

        <xsl:value-of select="oso:Imie" />
    </div>
    </td>
    - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="81" />
                , Nazwisko
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div style="margin: 0 0 0 4px">
            <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
        </div>
    </td>
</tr>
- <tr>
    - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="82" />
                , Nr telefonu kontaktowego
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div style="margin: 0 0 0 4px">
            <xsl:value-of select="adr:Telefon" />
        </div>
    </td>
    - <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="83" />
                , Podpis małżonka / osoby reprezentującej małżonka
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
<br />
</div>
- <div id="mainBlock">
    <div class="mainBlockHeader">H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO</div>
    - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        - <tr>
            <td width="30" />
            - <td>
                - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse">
                    - <tr>
                        - <td height="300" style="border: solid 1px black" colspan="2">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">84. Uwagi organu podatkowego</xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                    - <tr>
                        - <td style="border: solid 1px black; height:30px">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">85. Data (dzień - miesiąc - rok)</xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                        - <td style="border: solid 1px black">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">86. Podpis przyjmującego formularz</xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
            <td width="5" />
        </tr>
    </table>
<br />
</div>
<br />
- <b>
    - <xsl:choose>
        <xsl:when test="wnio:OswiadczeniaOsob/@ZgodaNaKorespElek='true'">Wyrażam zgodę na wymianę korespondencji drogą elektroniczną</xsl:when>
        <xsl:when test="wnio:OswiadczeniaOsob/@ZgodaNaKorespElek='false'">Nie wyrażam zgody na wymianę korespondencji drogą elektroniczną</xsl:when>
    </xsl:choose>
</b>
</xsl:for-each>
<br />
<br />
- <xsl:if test="count(wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) > 0">

```



```

<span class="sectionHeader">Załączniki</span>
<br />
<xsl:apply-templates select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/str:Załączniki" />
<br />
<b>Potwierdzona zgodność załączników z oryginałami</b>
<xsl:if
  test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZałącznikiEx/@zgodnoscZOryginalem='true'">Tak</xsl:if>
<xsl:if
  test="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ZałącznikiEx/@zgodnoscZOryginalem='false'">Nie</xsl:if>
<br />
<br />
</xsl:if>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<center>
  <b>***</b> Pouczenie</b>
</center>
<br />
*Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prologacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
<br />
<br />
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
<br />
2) Niepotrzebne skrócić.
<xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Doklarcja[count
  (wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAd/wnio:Działka) > 0]">
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <center>
      <xsl:value-of
        select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
      <xsl:value-of
        select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP" />
    </center>
  </div>
  <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #eeeeee">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </div>
  <div style="clear:both" />
  <br />
  <br />
  <div class="docHeader" style="position:relative">
    <div>ZN-1/Ad</div>
    <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
      <center>INFORMACJA O DZIAŁKACH</center>
    </div>
  </div>
  <br />
  <br />
  Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
  <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
    <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
      <tr>
        <td>
          <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
          <div style="margin:0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną</div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
      <tr>
        <td style="width:30px" />
        <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
            <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
          </xsl:call-template>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:for-each>

```

```

        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
  - <tr>
    - <td style="width:30px;" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      - <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imię" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  - <tr>
    - <td style="width:30px;" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
      - <table width="90%" cellspacing="0">
        - <tr>
          - <td width="50%" style="vertical-align:top;">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
            </div>
          </td>
          - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  - <tr>
    - <td height="5" />
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  - <tr>
    - <td>
      <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK</div>
    </td>
  </tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
  - <tr>
    - <td style="width:30px;" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
      - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAd/wnio:Dzialka">
        - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          - <tr>
            - <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#eeeeee">
              <xsl:value-of select="position()" />
            </td>
            - <td style="width:150px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7" />
                  . Nr geodezyjny działki
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Nr" />
              </div>
            </td>
            - <td style="width:60px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7+1" />
                  . Klasa
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
              </div>
            </td>
            - <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000; text-align:right">

```

[illegible]

```

</xsl:call-template>
- <center>
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP" />
</center>
</div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>ZN-1/Ab</div>
  <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    <center>INFORMACJA O BUDYNKACH</center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
- <xsl:for-each select="/wnio:Podatnik">
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
        <div style="margin:0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
          <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="/wnio:Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
          <xsl:value-of select="/wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
          <xsl:text />
          <xsl:value-of select="/wnio:Osoba/oso:Imie" />
        </div>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
        <table width="90%" cellspacing="0">
          - <tr>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:REGON" />
                <xsl:value-of select="/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
              </div>
            </td>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <tr>

```

```

        <td height="5" />
      </td>
    </tr>
  </table>
</xsl:for-each>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
- <tr>
- <td>
    <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
    <xsl:for-each select="wnlo:Zalaczniki/wnlo:ZalacznikAb/wnlo:Budynek">
      <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      <tr>
        <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#e0e0e0">
          <xsl:value-of select="position()" />
        </td>
        <td style="width:80px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*7" />
              , Nr budynku
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnlo:Nr" />
          </div>
        </td>
        <td style="width:110px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*7+1" />
              , Nr Inwent. budynku
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnlo:NrInwentarzowy" />
          </div>
        </td>
        <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000;text-align:right">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*7+2" />
              , Powierzchnia użytkowa budynku
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:if test="wnlo:Powierzchnia="">
              <xsl:value-of select="format-number(wnlo:Powierzchnia, '###.##0,00', 'Polish')"/>
            </xsl:if>
          </div>
        </td>
        <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000; border-right: solid 0px">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*7+3" />
              , Nr księgi wieczystej/ Nazwa sądu
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnlo:NrKsiegiWieczystej" />
            /
            <xsl:value-of select="wnlo:NazwaSadu" />
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;">
- <tr>
  <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom: solid 1px black" rowspan="2">
  <div class="blockContent">
    <xsl:call-template name="PrzyczynaZalacznika">
      <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnlo:PrzyczynaZlozenia" />
    </xsl:call-template>
  </div>
  <td style="vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: solid 0px; border-right:0px">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*7+5" />
      </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </td>
</tr>

```

```

        . Opis: (charakterystyka, przeznaczenie nieruchomości)
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </div>
    </td>
</tr>
- <tr>
    - <td style="width:55%;vertical-align:top; border-bottom: solid 1px black">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="position()*7+6" />
                . Położenie nieruchomości (adres)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Polozenia" />
        </div>
    </td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
    <td height="5" />
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja[count
(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAI/wnio:Lokal) > 0]">
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <center>
            <xsl:value-of
            select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
            <xsl:value-of
            select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP"
            />
        </center>
    </div>
    - <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </div>
    <div style="clear:both" />
    <br />
    <br />
    - <div class="docHeader" style="position:relative">
        <div>ZN-1/AI</div>
        - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
            <center>INFORMACJA O LOKALACH</center>
        </div>
    </div>
    <br />
    <br />
    Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
    - <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
        - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
            - <tr>
                - <td>
                    <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
                    <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy
                    podatnika będącego osobą fizyczną</div>
                </td>
            </tr>
        </table>
        - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellpadding="0">
            - <tr>
                <td style="width:30px;" />
                - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
                    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
                        <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />

```

```

        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imię" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
      <table width="90%" cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="50%" style="vertical-align:top;">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:REGON" />
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
            </div>
          </td>
          <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="height:30px;" />
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  <tr>
    <td>
      <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI</div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAI/wnio:Lokali">
        <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tr>
            <td width="35%" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#e0e0e0">
              <xsl:value-of select="position()" />
            </td>
            <td style="width:100px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7" />
                  . Nr lokalu
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Nr" />
              </div>
            </td>
            <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7+1" />
                  . Nr inwent. lokalu
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:NrInwentarzowy" />
              </div>
            </td>
            <td style="width:120px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000;text-align:right">

```

[illegible]


```

</xsl:call-template>
- <center>
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP"
  </center>
</div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px; float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>

</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>ZN-1/Abl</div>
  - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    <center>INFORMACJA O BUDOWLACH</center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
- <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
        <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy
          podatnika będącego osobą fizyczną</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
          <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
          <xsl:text />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
        </div>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
        - <table width="90%" cellspacing="0">
          - <tr>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top;">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:REGON" />
                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                  [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
              </div>
            </td>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
</tr>
- <tr>

```

```

        <td height="5" />
    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
- <tr>
- <td>
    <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWLI</div>
    </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        <xsl:for-each select="wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAbl/wnio:Budowla">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                <tr>
                    <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#e0e0e0">
                        <xsl:value-of select="position()" />
                    </td>
                    <td style="width:230px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="position()*5+2" />
                                , Nr Inwent. budowli
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockContent">
                            <xsl:value-of select="wnio:NrInwentarzowy" />
                        </div>
                    </td>
                    <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000;text-align:right">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="position()*5+3" />
                                , Wartość budowli
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockContent">
                            <xsl:if test="wnio:Wartosc!="">
                                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Wartosc, '###.##0,00', 'Polish')" />
                            </xsl:if>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse">
                <tr>
                    <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom: solid 1px black" rowspan="2">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="position()*5+4" />
                                , Przyczyny złożenia załącznika
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <xsl:call-template name="PrzyczynaZałącznika">
                            <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnio:PrzyczynaZłożenia" />
                        </xsl:call-template>
                    </td>
                    <td style="vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: solid 0px; border-right:0px">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="position()*5+5" />
                                , Opis: (charakterystyka, przeznaczenie budowli)
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockContent">
                            <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
                        </div>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td style="width:55%;vertical-align:top; border-bottom: solid 1px black">
                        <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">
                                <xsl:value-of select="position()*5+6" />
                                , Położenie budowli (adres)
                            </xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        <div class="blockContent">
                            <xsl:value-of select="wnio:Położenie" />
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </xsl:for-each>
    </td>

```

```

        </tr>
    - <tr>
        <td height="5" />
    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja
  [wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/@saZwolnienia='true']">
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <center>
        <xsl:value-of
          select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
        <xsl:value-of
          select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
        </xsl:value-of>
    </center>
    </div>
    - <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    </div>
    <div style="clear:both" />
    <br />
    <br />
    - <div class="docHeader" style="position:relative">
        <div>ZN-1 / 0</div>
    - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
        - <center>
            DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
            <br />
            W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
        </center>
    </div>
    </div>
    <br />
    <br />
    - <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
    - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
        - <tr>
            - <td>
                <div class="mainBlockHeader">A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA</div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
        - <tr>
            <td style="width:30px;" />
            - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            - <table width="100%">
                - <tr>
                    <td />
                    - <td width="20">
                        - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                            - <xsl:if test="@rodzaj">
                                - <b>
                                    <center>X</center>
                                </b>
                            </xsl:if>
                        </div>
                    </td>
                    <td>1. deklaracji DN-1</td>
                </tr>
                - <td width="20">
                    - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                        - <xsl:if test="not(@rodzaj)">
                            - <b>
                                <center>X</center>
                            </b>
                        </xsl:if>
                    </div>
                </td>
                <td>2. Informacji IN-1</td>
            </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td />
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  - <tr>
    - <td>
      <div class="mainBlockHeader">B. DANE PODATNIKA</div>
      <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy
        podatnika będącego osobą fizyczną</div>
    </td>
  </tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
  - <tr>
    <td style="width:30px" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
        <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
      </xsl:call-template>
    </td>
  </tr>
  - <tr>
    <td style="width:30px" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">5. Nazwa pełna * / Nazwisko **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      - <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  - <tr>
    <td style="width:30px" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      - <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:NazwaSkrInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:ImieDrugie" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  - <tr>
    <td style="width:30px" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <table width="90%" cellspacing="0">
        - <tr>
          - <td width="50%" style="vertical-align:top">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">7. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:REGON" />
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
            </div>
          </td>
          - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">8. Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
  <div class="mainBlockHeader">C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
    UCHWAŁY RADY GMINY</div>
  - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    - <tr>
      <td width="30" />
    </tr>
  </table>

```

```

- <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
- <tr>
- <td class="gridCell" style="solid 1px black; text-align:center;">Tytuł prawny zwolnienia</td>
- <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
  Grunty
  <br />
  powierzchnia w m
  <sup>2</sup></td>
- <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center;">
  Budynki lub ich części
  <br />
  powierzchnia użytkowa
  <br />
  w m
  <sup>2</sup></td>
- <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center;">
  Budowle
  <br />
  wartość w zł
</td>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
  Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
  przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
  <br />
  a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
  przewoźnikom kolejowym lub
  <br />
  b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika
  kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym
  przewoźnikom, lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435mm
</td>
- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.1'" />
  <xsl:with-param name="numer3" select="'9'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 1a) - grunty, budynki i
  budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia
  ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od
  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja
  lub wszczęło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków,
  wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem
  zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
  kolejowym;</td>
- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.1a'" />
  <xsl:with-param name="numer1" select="'10'" />
  <xsl:with-param name="numer2" select="'11'" />
  <xsl:with-param name="numer3" select="'12'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 2 - budowie infrastruktury
  portowej, budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz
  zajęte pod nie grunty</td>
- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.2'" />
  <xsl:with-param name="numer1" select="'13'" />
  <xsl:with-param name="numer3" select="'14'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajdują
  się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskano na
  potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie
  tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie
  dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot
  zarządzający portem lub przystanią morską</td>
- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.2a'" />
  <xsl:with-param name="numer1" select="'15'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zajęte
  pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego</td>
- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.3'" />
  <xsl:with-param name="numer1" select="'16'" />
  <xsl:with-param name="numer2" select="'17'" />
  <xsl:with-param name="numer3" select="'18'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
- <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">

```

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności łownej lub rybactwoj,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.4'" />

<xsl:with-param name="numer2" select="19" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.5'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="20" />

<xsl:with-param name="numer2" select="21" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.6'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="22" />

<xsl:with-param name="numer2" select="23" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.7'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="24" />

<xsl:with-param name="numer2" select="25" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiągnięciu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.8'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="26" />

<xsl:with-param name="numer2" select="27" />

<xsl:with-param name="numer3" select="28" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.8a'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="29" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.9'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="30" />

<xsl:with-param name="numer3" select="31" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej</td>

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">

<xsl:with-param name="kod" select="'7.1.10'" />

<xsl:with-param name="numer1" select="32" />

</xsl:call-template>

</tr>

- <tr>

<td class="gridCell" style="border: solid 1px black">

Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

 b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

 c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.11'" />
 <xsl:with-param name="numer1" select="'33'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rolniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.12'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'34'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.13'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'35'" />
 <xsl:with-param name="numer3" select="'36'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.14'" />
 <xsl:with-param name="numer1" select="'37'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'38'" />
 <xsl:with-param name="numer3" select="'39'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.1'" />
 <xsl:with-param name="numer1" select="'40'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'41'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzący jej organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.2'" />
 <xsl:with-param name="numer1" select="'42'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'43'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
 - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
 <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.3'" />
 <xsl:with-param name="numer1" select="'44'" />
 <xsl:with-param name="numer2" select="'45'" />
 </xsl:call-template>
 </tr>
 - <tr>
 <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</td>

```

- <xsl:call-template name="Zwolnienie">
  <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.4'" />
  <xsl:with-param name="numer1" select="'46'" />
  <xsl:with-param name="numer2" select="'47'" />
  <xsl:with-param name="numer3" select="'48'" />
</xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 5 - Instytuty badawcze, z
  wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.5'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'49'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'50'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o
  statusie centrum badawczorozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z
  dnia 29 lipca 2006 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w
  odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
  rozwojowych</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.5a'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'51'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'52'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'53'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek
  Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
  gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.6'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'54'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'55'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <xsl:for-each select="wnio:ZałącznikI/wnio:ZałącznikB/wnio:Zwolnienie[wnio:Inno or
wnio:NrUchwały]">
  - <tr>
    - <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
      - <xsl:if test="wnio:Inne">
        Inne:
        <xsl:value-of select="wnio:Inne" />
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="wnio:NrUchwały or wnio:DataUchwały">
        Zwolnienie na podstawie Uchwały Nr
        <xsl:value-of select="wnio:NrUchwały" />
        z dnia
        - <xsl:if test="wnio:DataUchwały != ''">
          <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwały, 9, 2)" />
          -
          <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwały, 6, 2)" />
          -
          <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwały, 1, 4)" />
        </xsl:if>
      </xsl:if>
    </td>
    - <xsl:call-template name="ZwolnienieDetail">
      <xsl:with-param name="numer1" select="position()*3+53" />
      <xsl:with-param name="numer2" select="position()*3+54" />
      <xsl:with-param name="numer3" select="position()*3+55" />
    </xsl:call-template>
  </tr>
</xsl:for-each>
</table>
<br />
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</span>
</body>
</html>
</xsl:template>
- <xsl:template name="ZwolnienieDetail">
  <xsl:param name="numer1" />
  <xsl:param name="numer2" />
  <xsl:param name="numer3" />
  - <xsl:if test="wnio:Grunt">
    - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
          <xsl:value-of select="$numer1" />
        </xsl:with-param>

```



```

        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Grunty != """>
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Grunty, '###.##0,00', 'Polish')"/>
        </xsl:if>
    </td>
</xsl:if>
- <xsl:if test="not(wnio:Grunty)">
    <td class="gridValue" style="background:#eeeeee"/>
</xsl:if>
- <xsl:if test="wnio:Budynki">
    - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer2"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Budynki != """>
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Budynki, '###.##0,00', 'Polish')"/>
        </xsl:if>
    </td>
</xsl:if>
- <xsl:if test="not(wnio:Budynki)">
    <td class="gridValue" style="background:#eeeeee"/>
</xsl:if>
- <xsl:if test="wnio:Budowle">
    - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$numer3"/>
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Budowle != """>
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Budowle, '###.##0,00', 'Polish')"/>
        </xsl:if>
    </td>
</xsl:if>
- <xsl:if test="not(wnio:Budowle)">
    <td class="gridValue" style="background:#eeeeee"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Zwolnienie">
    <xsl:param name="kod"/>
    <xsl:param name="numer1"/>
    <xsl:param name="numer2"/>
    <xsl:param name="numer3"/>
    - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikiB/wnio:Zwolnienie[@kod=$kod]">
        - <xsl:call-template name="ZwolnienieDetail">
            <xsl:with-param name="numer1" select="$numer1"/>
            <xsl:with-param name="numer2" select="$numer2"/>
            <xsl:with-param name="numer3" select="$numer3"/>
        </xsl:call-template>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Budowla">
    <xsl:param name="kod"/>
    <xsl:param name="numer"/>
    - <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Budowle/wnio:Budowla[@kod=$kod]">
        - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer"/>
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[last()]">
                - <xsl:choose>
                    - <xsl:when test="count(wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Podstawa='']) > 0">
                        <div style="color:red;">Niekompletne dane</div>
                    </xsl:when>
                    - <xsl:otherwise>
                        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[last()]/wnio:Podstawa, '###.##0,00', 'Polish')"/>
                        <br/>
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </xsl:if>
        </td>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Budynek">
    <xsl:param name="kod"/>
    <xsl:param name="label"/>
    <xsl:param name="numer"/>
    - <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Budynki/wnio:Budynek[@kod=$kod]">
        - <tr>
            - <td class="gridCell">
                <xsl:value-of select="$label"/>

```

```

</td>
- <td class="gridValue">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$numer" />
- </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:PowierzchniaDo220=""]) > 0">
- <div style="color:red;">Niekompletne dane</div>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaDo220,
- '###,##0,00', 'Polish')" />
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
</xsl:if>
</td>
- <td class="gridValue">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$numer+1" />
- </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:PowierzchniaPow220=""]) > 0">
- <div style="color:red;">Niekompletne dane</div>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaPow220,
- '###,##0,00', 'Polish')" />
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Grunt">
- <xsl:param name="kod" />
- <xsl:param name="jednostka" />
- <xsl:param name="numer" />
- <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Grunty/wnio:Grunt[@kod=$kod]">
- <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$numer" />
- </xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:Powierzchnia=""]) > 0">
- <div style="color:red;">Niekompletne dane</div>
- </xsl:when>
- <xsl:otherwise>
- <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:Powierzchnia, '###,##0,00',
- 'Polish')" />
- </xsl:otherwise>
- <xsl:call-template name="Jednostka">
- <xsl:with-param name="text" select="$jednostka" />
- </xsl:call-template>
- <br />
- </xsl:otherwise>
- </xsl:choose>
</xsl:if>
</td>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Miesiac">
- <xsl:param name="miesiac" />
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="$miesiac='1'">Styczeń</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='2'">Luty</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='3'">Marzec</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='4'">Kwiecień</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='5'">Maj</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='6'">Czerwiec</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='7'">Lipiec</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='8'">Sierpień</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='9'">Wrzesień</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='10'">Październik</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='11'">Listopad</xsl:when>
- <xsl:when test="$miesiac='12'">Grudzień</xsl:when>
- </xsl:choose>
</xsl:template>

```

```

- <xsl:template match="adriKraj">
- <xsl:choose>
  <xsl:when test="," />
  <xsl:when test=","='AF'">AFGANISTAN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AL'">ALBANIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='DZ'">ALGERIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AD'">ANDORA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AO'">ANGOLA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AI'">ANGUILLA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AQ'">ANTARKTYDA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AQ'">ANTIGUA I BARBUDA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AN'">ANTYLE NIDERLANDZKIE</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AR'">ARGENTYNA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AM'">ARMENIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AW'">ARUBA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AU'">AUSTRALIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AT'">AUSTRIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='AZ'">AZERBEJDŻAN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BS'">BAHAMY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BH'">BAHRAJN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BD'">BANGLADESZ</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BB'">BARBADOS</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BE'">BELGIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BZ'">BELIZE</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BJ'">BENIN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BM'">BERMUDY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BT'">BHUTAN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BY'">BIALORUŚ</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BO'">BOLIWIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BW'">BOTSWANA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BA'">BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BR'">BRAZYLIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BN'">BRUNEI DARUSSALAM</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BF'">BURKINA FASO</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BI'">BURUNDI</xsl:when>
  <xsl:when test=","='BG'">BUŁGARIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='CL'">CHILE</xsl:when>
  <xsl:when test=","='CN'">CHINY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='HR'">CHORWACJA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='CY'">CYPR</xsl:when>
  <xsl:when test=","='TD'">CZAD</xsl:when>
  <xsl:when test=","='DK'">DANIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='DM'">DOMINIKA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='DO'">DOMINIKANA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='DJ'">DŻIBUTI</xsl:when>
  <xsl:when test=","='EG'">EGIPT</xsl:when>
  <xsl:when test=","='EC'">EKWADOR</xsl:when>
  <xsl:when test=","='ER'">ERYTREA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='EE'">ESTONIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='ET'">ETIOPIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='FK'">FALKLANDY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='FJ'">FIDŻI REPUBLIKA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='PH'">FILIPINY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='FI'">FINLANDIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='TF'">FRANC. TERYT. PŁD.</xsl:when>
  <xsl:when test=","='FR'">FRANCJA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GA'">GABON</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GM'">GAMBIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GH'">GHANA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GI'">GIBRALTAR</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GR'">GRECJA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GD'">GRENADA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GL'">GRENLANDIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GE'">GRUZJA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GU'">GUAM</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GY'">GUJANA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GF'">GUJANA FRANCUSKA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GP'">GWADELUPA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GT'">GWATEMALA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GN'">GWINEA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GQ'">GWINEA RÓWNIKOWA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='GW'">GWINEA-BISSAU</xsl:when>
  <xsl:when test=","='HT'">HAITY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='HM'">HEARD I McDONALD WYSPY</xsl:when>
  <xsl:when test=","='ES'">HISZPANIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='HN'">HONDURAS</xsl:when>
  <xsl:when test=","='HK'">HONGKONG</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IN'">INDIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='ID'">INDONEZJA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IQ'">IRAK</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IR'">IRAN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IE'">IRLANDIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IS'">ISLANDIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='IL'">IZRAEL</xsl:when>
  <xsl:when test=","='JM'">JAMAJKA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='JP'">JAPONIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='YE'">JEMEN</xsl:when>
  <xsl:when test=","='JO'">JORDANIA</xsl:when>
  <xsl:when test=","='KY'">KAJMAN</xsl:when>

```

<xsl:when test=","="KH">KAMBODŻA</xsl:when>
<xsl:when test=","="CM">KAMERUN</xsl:when>
<xsl:when test=","="CA">KANADA</xsl:when>
<xsl:when test=","="QA">KATAR</xsl:when>
<xsl:when test=","="KZ">KAZACHSTAN</xsl:when>
<xsl:when test=","="KE">KENIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="KG">KIRGISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=","="KI">KIRIBATI</xsl:when>
<xsl:when test=","="CO">KOLUMBIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="KM">KOMORY</xsl:when>
<xsl:when test=","="CG">KONGO</xsl:when>
<xsl:when test=","="CD">KONGO (D. ZAIR)</xsl:when>
<xsl:when test=","="KP">KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA</xsl:when>
<xsl:when test=","="CR">KOSTARYKA</xsl:when>
<xsl:when test=","="CU">KUBA</xsl:when>
<xsl:when test=","="KW">KUWEJT</xsl:when>
<xsl:when test=","="LA">LAOS</xsl:when>
<xsl:when test=","="LS">LESOTHO</xsl:when>
<xsl:when test=","="LB">LIBAN</xsl:when>
<xsl:when test=","="LR">LIBERIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="LY">LIBIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="LI">LIECHTENSTEIN</xsl:when>
<xsl:when test=","="LT">LITWA</xsl:when>
<xsl:when test=","="LU">LUKSEMBURG</xsl:when>
<xsl:when test=","="MK">MACEDONIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MG">MADAGASKAR</xsl:when>
<xsl:when test=","="YT">MAJOTTA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MO">MAKAU</xsl:when>
<xsl:when test=","="MW">MALAWI</xsl:when>
<xsl:when test=","="MV">MALEDIWY</xsl:when>
<xsl:when test=","="MY">MALEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=","="ML">MALI</xsl:when>
<xsl:when test=","="MT">MALTA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MP">MARIANY POŁNOCCNE</xsl:when>
<xsl:when test=","="MA">MAROKO</xsl:when>
<xsl:when test=","="MQ">MARTYNIKA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MR">MAURETANIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MU">MAURITIUS</xsl:when>
<xsl:when test=","="MX">MEKSYK</xsl:when>
<xsl:when test=","="XL">MELILLA</xsl:when>
<xsl:when test=","="FM">MIKRONEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=","="UM">MINOR (POWIERNICZE WYSPY PACYFIKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH)</xsl:when>
<xsl:when test=","="MC">MONAKO</xsl:when>
<xsl:when test=","="MN">MONGOLIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MS">MONTSERRAT</xsl:when>
<xsl:when test=","="MZ">MOZAMBIK</xsl:when>
<xsl:when test=","="MD">MOŁDOWA</xsl:when>
<xsl:when test=","="MM">MYANMAR (BURMA)</xsl:when>
<xsl:when test=","="NA">NAMIBIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="NR">NAURU</xsl:when>
<xsl:when test=","="NP">NEPAL</xsl:when>
<xsl:when test=","="NL">NIDERLANDY</xsl:when>
<xsl:when test=","="DE">NIEMCY</xsl:when>
<xsl:when test=","="NE">NIGER</xsl:when>
<xsl:when test=","="NG">NIGERIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="NI">NIKARAGUA</xsl:when>
<xsl:when test=","="NU">NIUE</xsl:when>
<xsl:when test=","="NF">NORFOLK</xsl:when>
<xsl:when test=","="NO">NORWEGIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="NC">NOWA KALEDONIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="NZ">NOWA ZELANDIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="PS">OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY</xsl:when>
<xsl:when test=","="OM">OMAN</xsl:when>
<xsl:when test=","="PK">PAKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=","="PW">PALAU</xsl:when>
<xsl:when test=","="PA">PANAMA</xsl:when>
<xsl:when test=","="PG">PAPUA NOWA GWINEA</xsl:when>
<xsl:when test=","="PY">PARAGWAJ</xsl:when>
<xsl:when test=","="PE">PERU</xsl:when>
<xsl:when test=","="PN">PITCAIRN</xsl:when>
<xsl:when test=","="PF">POLINEZJA FRANC.</xsl:when>
<xsl:when test=","="PL">POLSKA</xsl:when>
<xsl:when test=","="PR">PORTORYKO</xsl:when>
<xsl:when test=","="PT">PORTUGALIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="GS">POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUDNIOWE WYSPY SANDWICH</xsl:when>
<xsl:when test=","="ZA">REP. POŁUD. AFRYKI</xsl:when>
<xsl:when test=","="CF">REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA</xsl:when>
<xsl:when test=","="CZ">REPUBLIKA CZESKA</xsl:when>
<xsl:when test=","="KR">REPUBLIKA KOREI</xsl:when>
<xsl:when test=","="RE">REUNION</xsl:when>
<xsl:when test=","="RU">ROSJA</xsl:when>
<xsl:when test=","="RW">RUANDA</xsl:when>
<xsl:when test=","="RO">RUMUNIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="EH">SAHARA ZACHODNIA</xsl:when>
<xsl:when test=","="SV">SALWADOR</xsl:when>
<xsl:when test=","="AS">SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsl:when>
<xsl:when test=","="SM">SAN MARINO</xsl:when>
<xsl:when test=","="SN">SENEGAL</xsl:when>
<xsl:when test=","="CS">SERBIA I CZARNOGÓRA</xsl:when>

```

<xsl:when test=",">'SC'">SZSZELE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SL'">SIERRA LEONE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SG'">SINGAPUR</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SO'">SOMALIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'LK'">SRI LANKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'KN'">ST.KITTS I NEVIS</xsl:when>
<xsl:when test=",">'LC'">ST.LUCIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'PM'">ST.PIERRE I MIQUELON</xsl:when>
<xsl:when test=",">'US'">STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SZ'">SUAZI</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SD'">SUDAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SR'">SURINAM</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SJ'">SVALBARD I JAN MEYEN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CH'">SZWAJCARIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SE'">SZWECJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SK'">SŁOWACJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SI'">SŁOWENIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TJ'">TADŻYKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TH'">TAJLANDIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TW'">TAJWAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TZ'">TANZANIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TG'">TOGO</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TK'">TOKELAU</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TO'">TONGA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TT'">TRYNIDAD I TOBAGO</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TN'">TUNEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TR'">TURCJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TM'">TURKMENISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TC'">TURKS I CAICOS</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TV'">TUVALU</xsl:when>
<xsl:when test=",">'UG'">UGANDA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'UA'">UKRAINA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'UY'">URUGWAJ</xsl:when>
<xsl:when test=",">'UZ'">UZBEKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VU'">VANUATU</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VC'">VINCENT I GRENADYNY</xsl:when>
<xsl:when test=",">'WF'">WALLIS I FUTUNA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VA'">WATYKAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VE'">WENEZUELA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'GB'">WIELKA BRYTANIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VN'">WIETNAM</xsl:when>
<xsl:when test=",">'TL'">WSCHODNI TIMOR</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CI'">WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsl:when>
<xsl:when test=",">'BV'">WYSPA BOUVETA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CX'">WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CK'">WYSPY COOKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VG'">WYSPY DZIEWICZE - W.D</xsl:when>
<xsl:when test=",">'VI'">WYSPY DZIEWICZE-USA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CC'">WYSPY KOKOSOWE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'MH'">WYSPY MARSHALLA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'FO'">WYSPY OWECZE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'ST'">WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'HU'">WĘGRY</xsl:when>
<xsl:when test=",">'IT'">WŁOCHY</xsl:when>
<xsl:when test=",">'ZM'">ZAMBIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'CV'">ZIELONY PRZYLĄDEK</xsl:when>
<xsl:when test=",">'ZW'">ZIMBABWE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'AE'">ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE</xsl:when>
<xsl:when test=",">'LV'">ŁOTWA</xsl:when>
<xsl:when test=",">'SH'">ŚWIĘTA HELENA</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Data">
  <xsl:param name="data" />
  - <xsl:if test="&#34;$data != &#34;">
    <xsl:value-of select="substring($data, 9, 2)" />
    -
    <xsl:value-of select="substring($data, 6, 2)" />
    -
    <xsl:value-of select="substring($data, 1, 4)" />
  </xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Instytucja">
  <xsl:param name="Instytucja" />
  <xsl:value-of select="$Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
  <br />
  <xsl:apply-templates select="$Instytucja/adriAdres" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="adriAdres" name="Adres">
  - <xsl:if test="adriUllica!=''">
    - <xsl:for-each select="adriUllica[@rodzajUllicy != 'inna']">
      <xsl:value-of select="@rodzajUllicy" />
      <xsl:text />
    </xsl:for-each>
    <xsl:value-of select="adriUllica" />
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="adriBudynok" />
    - <xsl:for-each select="adriLokal[txt() != '']">
      <xsl:text />
    </xsl:for-each>
  </xsl:if>

```

```

        <xsl:value-of select="," />
    </xsl:for-each>
    <br />
    <xsl:choose>
    - <xsl:when test="not(adr:Poczta) or adr:Poczta="" or (adr:Poczta=adr:Miejscowosc)">
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
    </xsl:when>
    - <xsl:otherwise>
        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        <xsl:text>,</xsl:text>
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <br />
    <xsl:variable name="aktualnyCount" select="count(../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[@aktualny='true'])" />
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
    - <tr>
        <td class="tableHeader">L.p.</td>
    - <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
        - <td class="tableHeader">
            Potwierdzona
            <br />
            aktualność
        </td>
    </xsl:if>
        <td class="tableHeader">Nazwa</td>
        <td class="tableHeader">Opis</td>
        <td class="tableHeader">Plik</td>
    </tr>
    - <xsl:for-each select="str:Zalacznik">
        <xsl:variable name="pos" select="position()" />
    - <tr>
        - <td>
            - <center>
                <xsl:value-of select="$pos" />
            </center>
        </td>
        - <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
            - <td>
                - <center>
                    <xsl:if test="../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny='true'">Tak</xsl:if>
                    <xsl:if test="../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny='false'">Nie</xsl:if>
                    <xsl:if test="../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny=''">Nie dotyczy</xsl:if>
                </center>
            </td>
        </xsl:if>
        - <td>
            <xsl:value-of select="../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/wnio:RodzajNazwa" />
        </td>
        - <td>
            <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika" />
        </td>
    - <td>
        - <xsl:choose>
        - <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            - <A>
                - <xsl:attribute name="HREF">
                    <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika" />
                </xsl:attribute>
                <xsl:attribute name="TARGET">_blank</xsl:attribute>
            - <B>
                <xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
            </B>
            </A>
        </xsl:when>
        - <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
        </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </td>
    </tr>
    </xsl:for-each>
    </table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Osoba">
    <xsl:param name="osoba" />
    <xsl:param name="Indox" />
    <xsl:param name="nazwa" />
    - <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0">
        - <div class="mainBlockHeader">

```

```

        <xsl:value-of select="$nazwa" />
    </div>
    - <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        - <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$index" />
            . Nazwisko
        </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="$osoba/oso:Nazwisko" />
    </div>
    </div>
    - <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px">
    - <table width="90%" cellspacing="0">
        - <tr>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top;">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    - <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$index+1" />
                        . Pierwsze Imię, drugie Imię
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:value-of select="$osoba/oso:Imie" />
                    <xsl:text />
                    <xsl:value-of select="$osoba/oso:ImieDrugie" />
                </div>
            </td>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    - <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$index+2" />
                        . Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    - <xsl:call-template name="Data">
                        <xsl:with-param name="data" select="$osoba/oso:DataUrodzenia" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    </div>
    - <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px">
    - <table width="90%" cellspacing="0">
        - <tr>
            - <td width="80%" style="vertical-align:top;">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    - <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$index+3" />
                        . Identyfikator REGON / PKD (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:value-of select="$osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                    [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                    /
                    <xsl:value-of select="$osoba/wnio:Klasyfikacja/wnio:Klasyfikacja[@kod='PKD']/wnio:Wartosc" />
                </div>
            </td>
            - <td width="20%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    - <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$index+4" />
                        . Numer PESEL
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:value-of select="$osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    </div>
    - <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px">
    - <table width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0">
        - <tr>
            - <td width="33%" style="height:30px;vertical-align:top;">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    - <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$index+5" />
                        . Kraj
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:apply-templates select="$osoba/adri:Adres/adri:Kraj" />
                </div>
            </td>

```

```

        </td>
        - <td width="34%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        - <xsl:with-param name="text">
        - <xsl:value-of select="$index+6" />
        - , Województwo
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
        - <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsWojewodztwo" />
        </div>
        </td>
        - <td width="33%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        - <xsl:with-param name="text">
        - <xsl:value-of select="$index+7" />
        - , Powiat
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
        - <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsPowiat" />
        </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
- <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px;">
- <table width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0">
- <tr>
- <td width="25%" style="height:30px;vertical-align:top;">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$index+8" />
- , Gmina
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
- <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsGmina" />
</div>
</td>
- <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$index+9" />
- , Ulica
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
- <xsl:if test="$osoba/adrsAdres/adrsUlica="">
- <xsl:for-each select="$osoba/adrsAdres/adrsUlica[@rodzajUlicy != 'Inna' and @rodzajUlicy != 'ulica']">
- <xsl:value-of select="@rodzajUlicy" />
- <xsl:text />
</xsl:for-each>
- <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsUlica" />
</xsl:if>
</div>
</td>
- <td width="100" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$index+10" />
- , Nr domu
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
- <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsBudynek" />
</div>
</td>
- <td width="100" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$index+11" />
- , Nr lokalu
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
- <xsl:value-of select="$osoba/adrsAdres/adrsLokal" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
- <div class="innerBlock" style="margin-top: 0px;">
- <table width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0">
- <tr>
- <td width="40%" style="height:30px;vertical-align:top;">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="$index+12" />

```



```

        . Miejscowość
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="$osoba/adresAdres/adresMiejscowosc" />
        </div>
    </td>
    - <td width="200" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$index+13" />
            . Kod pocztowy
            </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="$osoba/adresAdres/adresKodPocztowy" />
            </div>
        </td>
        - <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$index+14" />
                . Poczta
                </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:value-of select="$osoba/adresAdres/adresPoczta" />
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</xsl:template>
- <xsl:template name="RodzajPodatnika">
    <xsl:param name="podatnik" />
    - <table width="100%">
        - <tr>
            <td />
            - <td width="20">
                - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                    - <xsl:if test="$podatnik='OF' or not($podatnik)">
                        - <b>
                            <center>X</center>
                        </b>
                    </xsl:if>
                </div>
            </td>
            <td>1. Osoba fizyczna</td>
        </tr>
        - <td width="20">
            - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                - <xsl:if test="$podatnik='OP'">
                    - <b>
                        <center>X</center>
                    </b>
                </xsl:if>
            </div>
        </td>
            <td>2. Osoba prawna</td>
        </tr>
        - <td width="20">
            - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                - <xsl:if test="$podatnik='JO'">
                    - <b>
                        <center>X</center>
                    </b>
                </xsl:if>
            </div>
        </td>
            <td>3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej</td>
        </tr>
    </table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="PrzyczynaZalacznika">
    <xsl:param name="przyczyna" />
    - <table width="100%">
        - <tr>
            <td />
            - <td width="20">
                - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                    - <xsl:if test="$przyczyna='Z'">
                        - <b>
                            <center>X</center>
                        </b>
                    </xsl:if>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td>Zgłoszenie obowiązku podatkowego na początku roku</td>
    </tr>
    - <tr>
        <td />
        - <td width="20">
            - <div style="font:left; border: solid 1px black; width:13px; height: 12px">
                - <xsl:if test="$przyczyna='T'">
                    - <b>
                        <center>X</center>
                    </b>
                </xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td>Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</td>
    </tr>
    - <tr>
        <td />
        - <td width="20">
            - <div style="font:left; border: solid 1px black; width:13px; height: 12px">
                - <xsl:if test="$przyczyna='W'">
                    - <b>
                        <center>X</center>
                    </b>
                </xsl:if>
            </div>
        </td>
        <td>Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</td>
    </tr>
</table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="BlockLabel">
    <xsl:param name="text" />
    - <div style="text-align:left;">
        - <span style="font-size:7pt;font-weight:bold;margin: 3px;">
            <xsl:value-of select="$text" />
        </span>
    </div>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Jednostka">
    <xsl:param name="text" />
    - <xsl:choose>
        - <xsl:when test="$text='m2'">
            m
            <sup>2</sup>
        </xsl:when>
        - <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select="$text" />
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

**UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)
W FORMACIE DANYCH XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FoResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/deklaracja-dn1/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FoResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/deklaracja-dn1/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/instytucja.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-
    core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" />
- <xs:complexType name="DokumentTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp" />
    <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp" />
- <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  - <xs:complexContent>
    - <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      - <xs:sequence>
        <xs:element name="Wartosc" type="wnio:WartoscTyp" />
        <xs:element name="Deklaracja">
          - <xs:complexType>
            - <xs:sequence>
              <xs:element name="Rok" />
              <xs:element name="Typ" />
              <xs:element name="Miesiac" />
              <xs:element name="RodzajPodmiotu" />
              <xs:element name="Podatnik">
                - <xs:complexType>
                  - <xs:choice>
                    <xs:element name="Osoba" type="wnio:OsobaTyp" minOccurs="0" />
                    <xs:element name="Instytucja" type="wnio:InstytucjaTyp" minOccurs="0" />
                  </xs:choice>
                  <xs:attribute name="rodzaj" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Opodatkowanie" type="wnio:OpodatkowanieTyp" />
              <xs:element name="Zalaczniki" type="wnio:ZalacznikiDeklaracjiTyp" />
            - <xs:element name="OswiadczeniaOsob">
              - <xs:complexType>
                - <xs:sequence minOccurs="2" maxOccurs="2">
                  - <xs:element name="Osoba">
                    - <xs:complexType>
                      - <xs:sequence>
                        <xs:element ref="oso:Imie" />
                        <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
                        <xs:element ref="adr:Telefon" />
                      </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="typ" />
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="ZgodaNaKorespElek" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="WartoscTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="RodzajWniosku" type="wnio:RodzajWnioskuTyp" />
    <xs:element name="TrescWniosku">
      - <xs:complexType>
        - <xs:sequence>
          <xs:element name="NaglowekTresci" />
          <xs:element name="ZawartoscTresci" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:element>
<xs:element ref="str:Zalaczniki" />
- <xs:element ref="wnlo:ZalacznikiEx">
  - <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stanowi rozszerzenie str:Zalaczniki. Niezbędne do rejestracji: - potwierdzenia, o zgodności
    załączników z oryginałami - potwierdzenia aktualności poszczególnych załączników - informacji o typie (id, nazwa)
    załącznika</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="RodzajWnloskuTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="DataDokumentu" type="meta:DataTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TytulDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="OpisRodzajuDokumentu" type="xs:string" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiejscowoscDokumentu" type="adr:MiejscowoscTyp" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikiExTyp">
  - <xs:sequence>
    <xs:element ref="wnlo:Zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  - <xs:attribute name="zgodnoscZOryginalem" type="xs:boolean" default="false">
    - <xs:annotation>
      <xs:documentation>Potwierdzenie zgodności załączników z oryginalnymi dokumentami, jeśli załączony dokument nie jest
      oryginałem podpisanym cyfrowo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element name="Zalacznik" type="wnlo:ZalacznikTyp" />
- <xs:complexType name="ZalacznikTyp">
  - <xs:all>
    - <xs:element name="RodzajId" type="xs:string">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identyfikator typu załącznika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    - <xs:element name="RodzajNazwa">
      - <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nazwa typu załącznika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:all>
  - <xs:attribute name="aktualny" type="xs:string">
    - <xs:annotation>
      <xs:documentation>Potwierdzenie, że załączony dokument jest aktualny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element name="ZalacznikiEx" type="wnlo:ZalacznikiExTyp" />
- <xs:complexType name="OpodatkowanieTyp">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="Grunt">
      - <xs:complexType>
        - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          - <xs:element name="Grunt">
            - <xs:complexType>
              - <xs:sequence>
                - <xs:element name="Pozycja">
                  - <xs:complexType>
                    - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                      - <xs:element name="Pozycja">
                        - <xs:complexType>
                          - <xs:sequence>
                            <xs:element name="Miesiac" />
                            <xs:element name="Powierzchnia" />
                            <xs:element name="Kwota" />
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Stawka" />
          <xs:element name="Kwota" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="kod" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Budynki">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      - <xs:element name="Budynek">
        - <xs:complexType>
          - <xs:sequence>

```

```

- <xs:element name="Pozycje">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="Miesiac" />
<xs:element name="PowierzchniaDo220" />
<xs:element name="PowierzchniaPow220" />
<xs:element name="Kwota" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stawka" />
<xs:element name="Kwota" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Budowle">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Budowla">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Pozycje">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Pozycja">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="Miesiac" />
<xs:element name="Podstawa" />
<xs:element name="Kwota" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stawka" />
<xs:element name="Kwota" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="razem" />
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ZalacznikDeklaracjiTyp">
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ZalacznikAd">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Dzialka">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
<xs:element name="Nr" />
<xs:element name="Klasa" />
<xs:element name="Powierzchnia" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystoj" />
<xs:element name="NazwaSadu" />
<xs:element name="Opis" />
<xs:element name="Polozenie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikAb">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Budynek">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
<xs:element name="Nr" />

```

```

        <xs:element name="NrInwentarzowy" />
        <xs:element name="Powierzchnia" />
        <xs:element name="NrKsięgiWłeczystej" />
        <xs:element name="NazwaSadu" />
        <xs:element name="Opis" />
        <xs:element name="Polozenie" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikA1">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Lokal">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
  <xs:element name="Nr" />
  <xs:element name="NrInwentarzowy" />
  <xs:element name="Powierzchnia" />
  <xs:element name="NrKsięgiWłeczystej" />
  <xs:element name="NazwaSadu" />
  <xs:element name="Opis" />
  <xs:element name="Polozenie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikAbl">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Budowla">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" />
  <xs:element name="NrInwentarzowy" />
  <xs:element name="Wartosc" />
  <xs:element name="Opis" />
  <xs:element name="Polozenie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ZalacznikB">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
- <xs:element name="Zwolnienie">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="NrUchwaly" minOccurs="0" />
  <xs:element name="DataUchwaly" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Inne" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Grunty" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Budynki" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Budowle" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="kod" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="saZwolnienia" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="InstytucjaTyp">
- <xs:complexContent>
- <xs:extension base="Inst:InstytucjaTyp">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="NazwaSkrInstytucji" type="Inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
  <xs:element ref="wnlo:Klasyfikacja" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="OsobaTyp">
- <xs:sequence>
  <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
  <xs:element ref="oso:Imie" />
  <xs:element ref="oso:ImieDrugie" />
  <xs:element ref="oso:Nazwisko" maxOccurs="3" />
  <xs:element ref="oso:ImieOjca" />

```

```

        <xs:element ref="oso:ImieMatki" />
        <xs:element ref="adriAdres" />
        <xs:element ref="wnio:Klasyfikacja" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:element name="Typ">
    <xs:complexType />
</xs:element>
- <xs:element name="Klasyfikacja">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Klasyfikacja">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Wartosc" />
                    </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="kod" />
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/03/06/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/03/06/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/03/06/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/03/06/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/03/06/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/yv0o784mko/deklaracja-dln1/" version="1.0">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8" />
  <xsl:variable name="XML" select="/" />
  <xsl:decimal-format name="Polish" decimal-separator="," grouping-separator="." />
- <xsl:template match="/">
- <html>
- <head>
- <title>
  <xsl:text>(DN-1) DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</xsl:text>
</title>
  <style type="text/css">.fh {font-size: 7pt; font-weight: bold;}</style>
  <style type="text/css">body { font-family: Arial; font-size: 8pt; color: #000000; text-align: left;}</style>
  <style type="text/css">.dt { border-width: 0 0 1px 1px; border-style: solid;border-collapse: collapse; border-color:black}
  </style>
  <style type="text/css">.InnerBox { position:relative; border: solid 1px; top:5px; left:20px; background: white; min-
  height:30px;overflow:hidden }</style>
  <style type="text/css">.td {vertical-align:top; text-align: left; font-size:8pt}</style>
  <style type="text/css">.def { width:100px; border-width: 1px 1px 0 0; border-style: solid; vertical-align:top}</style>
  <style type="text/css">.defg { width:100px; border-width: 1px 1px 0 0; border-style: solid;background: #aaaaaa; vertical-
  align:top}</style>
  <style type="text/css">.section {width:4px; background: #aaaaaa}</style>
  <style type="text/css">.tableHeader {font-weight: bold;text-align:center; background: #aaaaaa}</style>
  <!-- BODY START -->
  <style type="text/css">.blockLabel { font-size: 7pt; margin: 0 0 0 1px; text-align:left; font-weight:bold}</style>
  <style type="text/css">.docHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold }</style>
  <style type="text/css">.sectionHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold }</style>
  <style type="text/css">.mainBlockHeader { font-size: 12pt; font-weight:bold;margin: 5px 5px 2px 5px }</style>
  <style type="text/css">.InnerBlock { background: white; margin: 5px 0px 0px 30px; border: solid 1px; border-bottom:0px;
  border-right:0px;}</style>
  <style type="text/css">.blockContent { height:20px; margin: 3px 3px 0 3px; height:auto }</style>
  <style type="text/css">.tdContent {background: white; height:20px; margin: 3px 0 0 3px; border:solid 1px black }</style>
  <style type="text/css">#mainBlock { border: solid 1px; background: #e0e0e0 }.gridCell {font-size:7pt; vertical-
  align:middle;border: solid 1px black; height:30px; }.gridValue {font-size:8pt; vertical-align:top;text-align:center;
  border: solid 1px black; background: white; height:30px; }</style>
</head>
- <body>
- <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <center>
  <xsl:value-of
  select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
  <xsl:value-of
  select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP" />
</center>
</div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>DN-1</div>
  <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    <center>DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
- <center>
- <div style="text-align: left; border: solid 1px; width:100px; min-height:30px; margin: 10px 0 10px 0;">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">3. Rok</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <center>
    <xsl:value-of select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Rok" />
  </center>
</div>
</center>
- <table cellpadding="0" cellspacing="4" style="border-width: 1px 1px 1px 1px; border-style: solid;border-collapse: collapse;
  font-size: 8pt; border-color:black;background: #e0e0e0" width="100%">
- <tr>
  <td width="140" style="font-size: 8pt">Podstawa prawna:</td>
  <td style="font-size: 8pt">Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
  poz.613 z późn. zm.).</td>
</tr>
- <tr>
  <td width="140" style="font-size: 8pt">Składający:</td>
  <td style="font-size: 8pt">Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
  niemających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także

```


jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.</td>

</tr>	
- <tr>	<td width="140" style="font-size: 8pt">Termin składania:</td>
	<td style="font-size: 8pt">Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.</td>
</tr>	
- <tr>	<td width="140" style="font-size: 8pt">Miejsce składania:</td>
	<td style="font-size: 8pt">Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.</td>
</tr>	

</table>


```

- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</div>
  - <div class="innerBlock">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <center>
      - <xsl:call-template name="Instytucja">
        <xsl:with-param name="Instytucja"
          select="wnfo:Dokument/wnfo:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/Inst:Instytucja" />
      </xsl:call-template>
    </center>
    <br />
  </div>
</div>
- <xsl:for-each select="wnfo:Dokument/wnfo:TrescDokumentu/wnfo:Deklaracja">
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
        <div style="font-size:8pt; margin: 0 0 30px">Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji
          pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      - <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć
            właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <table width="100%">
          - <tr>
            - <td />
            - <td width="20">
              - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                - <xsl:if test="wnfo:Typ='D'">
                  - <b>
                    <center>X</center>
                  </b>
                </xsl:if>
              </div>
            </td>
            <td>1. deklaracja roczna</td>
          </tr>
          - <tr>
            - <td width="20">
              - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                - <xsl:if test="wnfo:Typ='K'">
                  - <b>
                    <center>X</center>
                  </b>
                </xsl:if>
              </div>
            </td>
            <td>2. korekta deklaracji rocznej - obowiązuje od miesiąca
              - <xsl:if test="wnfo:Typ='K'">
                - <xsl:call-template name="Miesiac">
                  <xsl:with-param name="miesiac" select="wnfo:Miesiac" />
                </xsl:call-template>
                <xsl:text />
                <xsl:value-of select="wnfo:Rok" />
              </xsl:if>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
<tr>
<td>
<div class="mainBlockHeader">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</div>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
<tr>
<td style="width:30px;" />
<td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<table width="100%">
<tr>
<td />
<td width="20">
<div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
<xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='W'">
<b>
<center>X</center>
</b>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td>1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz</td>
<td />
<td width="20">
<div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
<xsl:if test="wnio:RodzajPodmiotu='WW'">
<b>
<center>X</center>
</b>
</xsl:if>
</div>
</td>
<td>2. Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz</td>
<td />
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
<tr>
<td>
<div class="mainBlockHeader">D. DANE PODATNIKA</div>
<div style="font-size:8pt; margin: 0 0 30px">* - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną</div>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
<tr>
<td>
<div class="mainBlockHeader">D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</div>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
<tr>
<td style="width:30px;" />
<td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
<xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:30px;" />
<td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
<xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">8. Nazwa pełna * / Nazwisko **</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
<div class="blockContent">
<xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
<xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
</div>
</td>
</tr>
</tr>
</table>

```

```

<td style="width:30px;" />
- <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent" style="overflow:hidden">
  <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/wnio:NazwaSkrInstytucji" />
  <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
  <xsl:text />
  <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:ImieDrugie" />
</div>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    - <table width="100%" cellspacing="0">
      - <tr>
        - <td width="50%" style="vertical-align:top;">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">10. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
            <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
              [os:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
          </div>
        </td>
        - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">11. Numer PESEL **</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      - <tr>
        - <td width="33%" style="height:30px;vertical-align:top;">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">12. PKD</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="*/wnio:Klasyfikacje/wnio:Klasyfikacja
              [@kod='PKD']/wnio:Wartosc" />
          </div>
        </td>
        - <td width="34%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">13. Imię ojca **</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:ImieOjca" />
          </div>
        </td>
        - <td width="33%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">14. Imię matki **</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:ImieMatki" />
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  - <tr>
    - <td>
      <div class="mainBlockHeader">D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **</div>
    </td>
  </tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
  - <tr>
    - <td style="width:30px;" />
    - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
        - <tr>
          - <td width="33%" style="height:30px;vertical-align:top;">

```

```

- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">15. Kraj</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
  <xsl:apply-templates select="*/adr:Adres/adr:Kraj" />
</div>
</td>
- <td width="34%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">16. Województwo</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
  </div>
</td>
- <td width="33%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">17. Powiat</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Powiat" />
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    <table width="90%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="25%" style="height:30px;vertical-align:top;">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">18. Gmina</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Gmina" />
          </div>
        </td>
        <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">19. Ulica</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:if test="*/adr:Adres/adr:Ulica="">
              <xsl:for-each select="*/adr:Adres/adr:Ulica[@rodzajUlicy != 'Inna' and @rodzajUlicy !=
                'ulica']">
                <xsl:value-of select="@rodzajUlicy" />
                <xsl:text />
              </xsl:for-each>
              <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Ulica" />
            </xsl:if>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  <td style="width="100" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">20. Nr domu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockContent">
      <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Budynok" />
    </div>
  </td>
  <td style="width="100" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
    <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">21. Nr lokalu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    <div class="blockContent">
      <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Lokal" />
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td width="40%" style="height:30px;vertical-align:top;">
          <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">22. Miejscowość</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
          </div>
        </td>
        <td width="200" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">

```

```

- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">23. Kod pocztowy</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
  <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
</div>
</td>
- <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
  <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">24. Poczta</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="*/adr:Adres/adr:Poczta" />
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <div id="mainBlock">
  <div class="mainBlockHeader">E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH
  ZWOLNIENIU</div>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
  <div class="mainBlockHeader">E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="30" />
    </td>
    <td>
      <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
        <tr>
          <td />
          <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
            Podstawa
            <br />
            opodatkowania w
            <br />
            m
            <sup>2</sup>
            (ha)
          </td>
          <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
            Stawka podatku
            <br />
            <span style="text-align:right">zł, gr</span>
          </td>
          <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
            Kwota podatku
            <br />
            zł, gr
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">1. Związane z prowadzeniem działalności
            gospodarczej w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej
            według Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i
            24), bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</td>
          <xsl:call-template name="Grunt">
            <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.1'" />
            <xsl:with-param name="jednostka">
              m
              <sup>2</sup>
            </xsl:with-param>
            <xsl:with-param name="numer" select="'25'" />
          </xsl:call-template>
        </tr>
        <tr>
          <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">2. Związane z prowadzeniem pozostałej
            działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
            budynków</td>
          <xsl:call-template name="Grunt">
            <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.2'" />
            <xsl:with-param name="jednostka">
              m
              <sup>2</sup>
            </xsl:with-param>
            <xsl:with-param name="numer" select="'28'" />
          </xsl:call-template>
        </tr>
        <tr>
          <td class="gridCell" style="border: solid 1px black; height:30px">3. Pod jeziorami, zajęto na
            zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1)</td>
          <xsl:call-template name="Grunt">
            <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.3'" />
            <xsl:with-param name="jednostka" select="'ha'" />
            <xsl:with-param name="numer" select="'31'" />
          </xsl:call-template>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black; height: 30px;">4. Pozostałe grunty, w tym zajęte
  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
  pożytku publicznego</td>
  - <xsl:call-template name="Grunty">
    <xsl:with-param name="kod" select="'e.1.4'" />
    - <xsl:with-param name="jednostka">
      m
      <sup>2</sup>
    </xsl:with-param>
    <xsl:with-param name="numer" select="34" />
  </xsl:call-template>
</tr>
</table>
<br />
</td>
<td width="B" />
</tr>
</table>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size: 8pt">
  <div class="mainBlockHeader">E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI</div>
  - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    - <tr>
      <td width="30" />
    - <td>
      - <table cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
        - <tr>
          <td colspan="2" />
          - <td class="gridCell" style="width: 120px; text-align: center;">
            Podstawa
            <br />
            opodatkowania w
            <br />
            m
            <sup>2</sup>
          </td>
          - <td class="gridCell" style="width: 120px; text-align: center;">
            Stawka podatku
            <br />
            zł, gr
          </td>
          - <td class="gridCell" style="width: 120px; text-align: center;">
            Kwota podatku
            <br />
            zł, gr
          </td>
        </tr>
        - <xsl:call-template name="Budynek">
          <xsl:with-param name="kod" select="'e.2.1'" />
          <xsl:with-param name="numer" select="37" />
          <xsl:with-param name="label">1. Budynki mieszkalne - ogółem</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <tr>
          <td class="gridCell" colspan="2">2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:</td>
          <td class="gridCell" />
          <td class="gridCell" />
          <td class="gridCell" />
        </tr>
        - <xsl:call-template name="Budynek">
          <xsl:with-param name="kod" select="'e.2.2a'" />
          <xsl:with-param name="numer" select="42" />
          <xsl:with-param name="label">a, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
          górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego (sklasyfikowanej według Polskiej
          Klasyfikacji Działalności w sekcji B dziale 05-09 oraz w sekcji C dziale 19-22 i 24)</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="Budynek">
          <xsl:with-param name="kod" select="'e.2.2b'" />
          <xsl:with-param name="numer" select="47" />
          <xsl:with-param name="label">b, związane z prowadzeniem pozostałej działalności
          gospodarczej</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="Budynek">
          <xsl:with-param name="kod" select="'e.2.3'" />
          <xsl:with-param name="numer" select="52" />
          <xsl:with-param name="label">3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
          obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="Budynek">
          <xsl:with-param name="kod" select="'e.2.4'" />
          <xsl:with-param name="numer" select="57" />
          <xsl:with-param name="label">4. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
          udzielania świadczeń zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń -
          ogółem</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <tr>
          <td class="gridCell" colspan="2">5. Pozostałe budynki lub ich części w tym:</td>

```

```

        <td class="gridCell" />
        <td class="gridCell" />
        <td class="gridCell" />
    </tr>
    - <xsl:call-template name="Budynek">
        <xsl:with-param name="kod" select="'a.2.5a'" />
        <xsl:with-param name="numer" select="62" />
        <xsl:with-param name="label">a. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="Budynek">
        <xsl:with-param name="kod" select="'a.2.5b'" />
        <xsl:with-param name="numer" select="67" />
        <xsl:with-param name="label">b. Zajęte na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego
        inwentarza</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="Budynek">
        <xsl:with-param name="kod" select="'a.2.5c'" />
        <xsl:with-param name="numer" select="72" />
        <xsl:with-param name="label">c. Rekreacyjne zlokalizowane na terenie ogródków działkowych
        przekraczających normy powierzchni ustalone dla tych budynków w statucie P.Z.D. lub
        wydanym na jego podstawie regulaminie ogródków działkowych</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="Budynek">
        <xsl:with-param name="kod" select="'a.2.5d'" />
        <xsl:with-param name="numer" select="77" />
        <xsl:with-param name="label">d. Od garaży wolnostojących</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="Budynek">
        <xsl:with-param name="kod" select="'a.2.5e'" />
        <xsl:with-param name="numer" select="82" />
        <xsl:with-param name="label">e. Od budynków lub ich części nie wymienionych w punkcie „a-d”
        zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5e uchwały</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    </table>
    <br />
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
</div>
- <div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
    <div class="mainBlockHeader">E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI</div>
    - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        - <tr>
            <td width="30" />
            - <td>
                - <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
                    - <tr>
                        <td />
                        - <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center">
                            Podstawa
                            <br />
                            opodatkowania w zł
                        </td>
                        <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center">Stawka
                        podatku</td>
                    </tr>
                    - <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center">
                        Kwota podatku
                        <br />
                        zł, gr
                    </td>
                </tr>
                - <tr>
                    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">1. Budowie</td>
                    - <xsl:call-template name="Budowin">
                        <xsl:with-param name="kod" select="'a.3.1'" />
                        <xsl:with-param name="numer" select="87" />
                    </xsl:call-template>
                </tr>
            </table>
            <br />
        </td>
        <td width="5" />
    </tr>
</table>
</div>
- <div id="mainBlock">
    <div class="mainBlockHeader">F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU</div>
    - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        - <tr>
            <td width="30" />
            - <td>
                - <table cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
                    - <tr>
                        - <td class="gridCell" style="border: solid 1px black; vertical-align:top">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">
                                    <b>Kwota podatku</b>
                                </xsl:call-template>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

                (w pełnych złotych *) ***)
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
    </td>
    - <td class="gridValue" style="width:120px">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">90.</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <b>
        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Opodatkowanie/@razem, '###.##0', 'Polish')"/>
    </b>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
<br />
</div>
- <div id="mainBlock">
    <div class="mainBlockHeader">G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)</div>
    - <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
        - <tr>
            <td width="30" />
        - <td>
            - <table cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
                - <tr>
                    - <td class="gridValue" style="width:50%">
                        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                            <xsl:with-param name="text">91. Liczba załączników</xsl:with-param>
                        </xsl:call-template>
                        ZN-1/Ad:
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAd/wnio:Dzialka) > 0">1</xsl:if>
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAd/wnio:Dzialka) = 0">0</xsl:if>
                        , ZN-1/Ab:
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAb/wnio:Budynek) > 0">1</xsl:if>
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAb/wnio:Budynek) = 0">0</xsl:if>
                        , ZN-1/AI:
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAI/wnio:Lokal) > 0">1</xsl:if>
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAI/wnio:Lokal) = 0">0</xsl:if>
                        , ZN-1/AbI:
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAbI/wnio:Budowla) > 0">1</xsl:if>
                        <xsl:if test="count(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAbI/wnio:Budowla) = 0">0</xsl:if>
                    </td>
                - <td class="gridValue" style="width:50%">
                    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">92. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    - <table width="100%">
                        - <tr>
                            <td />
                            - <td width="20">
                                - <div style="font:10pt; border: solid 1px black; width:13px; height: 12px">
                                    - <xsl:if test="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/@saZwolnienie='true'">
                                        - <b>
                                            <center>X</center>
                                        </b>
                                    </xsl:if>
                                </div>
                            </td>
                            <td width="100">Tak</td>
                        </tr>
                        - <td width="20">
                            - <div style="font:10pt; border: solid 1px black; width:13px; height: 12px">
                                - <xsl:if test="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/@saZwolnienie='false'">
                                    - <b>
                                        <center>X</center>
                                    </b>
                                </xsl:if>
                            </div>
                        </td>
                        <td width="100">Nie</td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
</td>
<td width="5" />
</tr>
</table>
<br />
</div>
- <div id="mainBlock">
    <div class="mainBlockHeader">H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
    PODATNIKA</div>

```



```

<div style="margin: 0 0 0 30px">Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</div>
- <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
- <tr>
- <td width="30" />
- <td>
- <table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="border-collapse: collapse">
- <tr>
- <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left" colspan="2">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="93" />
- . Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
- </xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- <div style="margin: 0 0 0 4px">
- <xsl:for-each
- select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:RodzajWniosku/wnio:DataDokumentu">
- <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 9, 2)" />
-
- <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 6, 2)" />
-
- <xsl:value-of select="substring(meta:Czas, 1, 4)" />
- </xsl:for-each>
- </div>
- </td>
- </tr>
- <xsl:for-each select="wnio:OswiadczeniaOsob/wnio:Osoba">
- <tr>
- <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="position()*4+90" />
- . Imię
- </xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- <div style="margin: 0 0 0 4px">
- <xsl:value-of select="oso:Imie" />
- </div>
- </td>
- <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="position()*4+91" />
- . Nazwisko
- </xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- <div style="margin: 0 0 0 4px">
- <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
- </div>
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="position()*4+92" />
- . Nr telefonu kontaktowego
- </xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- <div style="margin: 0 0 0 4px">
- <xsl:value-of select="adri:Telefon" />
- </div>
- </td>
- <td class="gridValue" style="width:50%;text-align:left">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
- <xsl:value-of select="position()*4+93" />
- . Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)
- </xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- </td>
- </tr>
- </xsl:for-each>
- </table>
- </td>
- <td width="5" />
- </tr>
- </table>
- <br />
- </div>
- <div id="mainBlock">
- <div class="mainBlockHeader">1. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO</div>
- <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
- <tr>
- <td width="30" />
- <td>
- <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse">
- <tr>

```

```

- <td height="300" style="border: solid 1px black" colspan="2">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">102. Uwagi organu podatkowego</xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- </td>
- </tr>
- <tr>
- <td style="border: solid 1px black; height:30px;">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">103. Data (dzień - miesiąc - rok)</xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- </td>
- <td style="border: solid 1px black">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">104. Podpis przyjmującego formularz</xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- </td>
- </tr>
- </table>
- </td>
- <td width="5" />
- </tr>
- </table>
- <br />
- </div>
- <br />
- <b>
- <xsl:choose>
- <xsl:when test="wnlo:OswiadczeniaOsob/@ZgodaNaKorespElekt='true'">Wyrażam zgodę na wymianę
korespondencji drogą elektroniczną</xsl:when>
- <xsl:when test="wnlo:OswiadczeniaOsob/@ZgodaNaKorespElekt='false'">Nie wyrażam zgody na wymianę
korespondencji drogą elektroniczną</xsl:when>
- </xsl:choose>
- </b>
- </xsl:for-each>
- <br />
- <br />
- <xsl:if test="count(wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Wartosc/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) > 0">
- <span class="sectionHeader">Załączniki</span>
- <br />
- <xsl:apply-templates select="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Wartosc/str:Zalaczniki" />
- <br />
- <b>Potwierdzona zgodność załączników z oryginałami:</b>
- <xsl:if
- test="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Wartosc/wnlo:ZalacznikiEx/@zgodnoscZOryginalem='true'">Tak</xsl:if>
- <xsl:if
- test="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Wartosc/wnlo:ZalacznikiEx/@zgodnoscZOryginalem='false'">Nie</xsl:if>
- <br />
- <br />
- </xsl:if>
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <center>
- <b>***) Pouczenia</b>
- </center>
- <br />
- Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).
- <br />
- <br />
- *Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolonacyjne, oprocentowanie nadpłat
oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom znakrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki
kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.
- <br />
- <br />
- 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
- <br />
- 2) Niepotrzebno skreślić.
- <xsl:for-each select="wnlo:Dokument/wnlo:TrescDokumentu/wnlo:Deklaracja[count
(wnlo:Zalaczniki/wnlo:ZalacznikAd/wnlo:Dzialka) > 0]">
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- <br />
- </div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
- </xsl:call-template>
- <center>

```

```

        <xsl:value-of
            select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
        <xsl:value-of
            select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
    </center>
</div>
<div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #eeeeee">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>

</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
    <div>ZN-1/Ad</div>
    - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
        <center>INFORMACJA O DZIAŁKACH</center>
    </div>
</div>
<br />
<br />
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
- <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
    - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
        - <tr>
            - <td>
                <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
                <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika
                    będącego osobą fizyczną</div>
            </td>
        </tr>
    </table>
    - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
        - <tr>
            <td style="width:30px;" />
            - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
                    <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
                </xsl:call-template>
            </td>
        </tr>
        - <tr>
            <td style="width:30px;" />
            - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                - <div class="blockContent">
                    <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
                    <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
                    <xsl:text />
                    <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
                </div>
            </td>
        </tr>
        - <tr>
            <td style="width:30px;" />
            - <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
                - <table width="90%" cellspacing="0">
                    - <tr>
                        - <td width="50%" style="vertical-align:top;">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                            - <div class="blockContent">
                                <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                                    [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
                            </div>
                        </td>
                        - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                                <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
                            </xsl:call-template>
                            - <div class="blockContent">
                                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>
    - <tr>
        <td height="5" />
    </tr>

```

```

    </tr>
  </table>
  </xsl:for-each>
  <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    <tr>
      <td>
        <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁEK</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    <tr>
      <td style="width:30px;" />
      <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
        <xsl:for-each select="wnio:ZałącznikI/wnio:ZałącznikAd/wnio:Działka">
          <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
            <tr>
              <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#eeeeee">
                <xsl:value-of select="position()" />
              </td>
              <td style="width:150px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                  <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="position()*7" />
                    . Nr geodezyjny działki
                  </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockContent">
                  <xsl:value-of select="wnio:Nr" />
                </div>
              </td>
              <td style="width:60px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                  <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="position()*7+1" />
                    . Klasa
                  </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockContent">
                  <xsl:value-of select="wnio:Klasa" />
                </div>
              </td>
              <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000; text-align:right">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                  <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="position()*7+2" />
                    . Powierzchnia działki
                  </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockContent">
                  <xsl:if test="wnio:Powierzchnia!=''">
                    <xsl:value-of select="format-number(wnio:Powierzchnia, '###.##0,00', 'Polish')" />
                  </xsl:if>
                </div>
              </td>
              <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000; border-right: solid 0px">
                <xsl:call-template name="BlockLabel">
                  <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="position()*7+3" />
                    . Nr księgi wieczystej/ Nazwa sądu
                  </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
                <div class="blockContent" style="height:auto">
                  <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
                  /
                  <xsl:value-of select="wnio:NazwaSadu" />
                </div>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </xsl:for-each>
      </td>
      <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom: solid 1px black" rowspan="2">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="position()*7+4" />
            . Przyczyny złożenia załącznika
          </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PrzyczynaZałącznika">
          <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnio:PrzyczynaZlozenia" />
        </xsl:call-template>
      </td>
      <td style="width:10%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: solid 0px; border-right:0px">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="position()*7+5" />

```

```

        . Opis: (charakterystyka, przeznaczenie nieruchomości)
      </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  - <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
  </div>
</td>
</tr>
- <tr>
- <td style="width:55%;vertical-align:top; border-bottom: solid 1px black">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    - <xsl:with-param name="text">
      <xsl:value-of select="position()*7+6" />
      . Położenie nieruchomości (adres)
    </xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  - <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="wnio:Położenie" />
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td height="5" />
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja[count
(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAb/wnio:Budynek) > 0]">
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <center>
      <xsl:value-of
        select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
      <xsl:value-of
        select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
    </center>
  </div>
  - <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #e0e0e0">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
  </div>
  <div style="clear:both" />
  <br />
  <br />
  - <div class="docHeader" style="position:relative">
    <div>ZN-1/Ab</div>
    - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
      <center>INFORMACJA O BUDYNKACH</center>
    </div>
  </div>
  <br />
  <br />
  Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
  - <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
    - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
      - <tr>
        - <td>
          <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
          <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika
            będącego osobą fizyczną</div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    - <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
      - <tr>
        <td style="width:30px;" />
        - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat);</xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">

```

```

        <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
      </xsl:call-template>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
      <table width="90%" cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="50%" style="vertical-align:top;">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
            </div>
          </td>
          <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="5" />
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
  <tr>
    <td>
      <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW</div>
    </td>
  </tr>
</table>
<table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:1px; border-right:0px; background: white">
      <xsl:for-each select="wnio:Załączniki/wnio:ZałącznikAb/wnio:Budynek">
        <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
          <tr>
            <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#e0e0e0">
              <xsl:value-of select="position()" />
            </td>
            <td style="width:80px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7" />
                  . Nr budynku
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Nr" />
              </div>
            </td>
            <td style="width:110px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                  <xsl:value-of select="position()*7+1" />
                  . Nr Inwent. budynku
                </xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:NrInwentarzowy" />
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </xsl:for-each>
    </td>
  </tr>

```

[illegible]

```

- <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <center>
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
  <xsl:value-of
    select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
</center>
</div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #eeeeee">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>

</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>ZN-1/AI</div>
  - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    <center>INFORMACJA O LOKALACH</center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
- <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
        <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika
          będącego osobą fizyczną</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      <td style="width:30px" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
          <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
          <xsl:text />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
        </div>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
        - <table width="90%" cellspacing="0">
          - <tr>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                  [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
              </div>
            </td>
            - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
              - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
              </xsl:call-template>
              - <div class="blockContent">
                <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
              </div>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

```



```

        </table>
      </td>
    </tr>
  </tr>
  <tr>
    <td height="5" />
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
- <tr>
- <td>
  <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
    - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAI/wnio:Lokal">
      - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
        <tr>
          <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#eeeeee">
            <xsl:value-of select="position()" />
          </td>
          <td style="width:100px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="position()*7" />
                , Nr lokalu
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Nr" />
            </div>
          </td>
          <td style="width:130px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="position()*7+1" />
                , Nr Inwent. lokalu
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:NrInwentarzowy" />
            </div>
          </td>
          <td style="width:120px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000;text-align:right">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="position()*7+2" />
                , Powierzchnia użytkowa lokalu
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:if test="wnio:Powierzchnia="">
                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Powierzchnia, '###.##0,00', 'Polish')" />
              </xsl:if>
            </div>
          </td>
          <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000; border-right: solid 0px">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="position()*7+3" />
                , Nr księgi wieczystej / Nazwa sądu
              </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:NrKsiegiWieczystej" />
              /
              <xsl:value-of select="wnio:NazwaSadu" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
- <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse">
- <tr>
  <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom: solid 1px black" rowspan="2">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*7+4" />
        , Przyczyny złożenia załącznika
      </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="PrzyczynaZalacznika">
      <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnio:PrzyczynaZlozenia" />
    </xsl:call-template>
  </td>
  <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom: solid 1px black" rowspan="2">
    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
      <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*7+5" />
        , Przyczyny złożenia załącznika
      </xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
    - <xsl:call-template name="PrzyczynaZalacznika">
      <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnio:PrzyczynaZlozenia" />
    </xsl:call-template>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

</td>
- <td style="vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: solid 0px; border-right:0px">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of select="position()*7+5" />
, Opis: (charakterystyka, przeznaczenie nieruchomości)
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</div>
</td>
</tr>
<tr>
- <td style="width:55%;vertical-align:top; border-bottom: solid 1px black">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
- <xsl:with-param name="text">
<xsl:value-of select="position()*7+6" />
, Położenie nieruchomości (adres)
</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <div class="blockContent">
<xsl:value-of select="wnio:Położenie" />
</div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</td>
</tr>
<tr>
- <td height="5" />
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja[count
(wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikiAbi/wnio:Budowla) > 0]">
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <center>
<xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP" />
<xsl:value-of
select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:NIP" />
</center>
</div>
- <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #eeeeee">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
<xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</div>
<div style="clear:both" />
<br />
<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
<div>ZN-1/Abi</div>
- <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
<center>INFORMACJA O BUDOWLACH</center>
</div>
</div>
<br />
<br />
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza IN-1, DN-1
- <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
- <tr>
- <td>
<div class="mainBlockHeader">A. DANE PODATNIKA</div>
<div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika
będącego osobą fizyczną</div>
</td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
<td style="width:30px" />

```

```

- <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
- <xsl:call-template name="BlockLabel">
  <xsl:with-param name="text">3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
- <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
  <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
</xsl:call-template>
</td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
  - <xsl:call-template name="BlockLabel">
    <xsl:with-param name="text">4. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię **</xsl:with-param>
  </xsl:call-template>
  - <div class="blockContent">
    <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
    <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
  </div>
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  - <td style="border:solid 1px black; border-right:0px; background: white">
  - <table width="90%" cellspacing="0">
    - <tr>
      - <td width="50%" style="vertical-align:top">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">5. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/Inst:IdInstytucji/Inst:REGON" />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
            [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
        </div>
      </td>
      - <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">6. Numer PESEL **</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  </td>
</tr>
- <tr>
  <td height="5" />
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
- <tr>
  - <td>
    <div class="mainBlockHeader">B. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWLI</div>
  </td>
</tr>
</table>
- <table width="100%" style="background:#e0e0e0; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
- <tr>
  <td style="width:30px;" />
  - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
  - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikAbi/wnio:Budowla">
    - <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      - <tr>
        - <td width="35" style="height:30px;vertical-align:middle;text-align:center;font-weight:bold;font-size:12pt;background:#e0e0e0">
          <xsl:value-of select="position()" />
        </td>
        - <td style="width:230px;vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*5+2" />
              . Nr inwent. budowli
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <div class="blockContent">
            <xsl:value-of select="wnio:NrInwentarzowy" />
          </div>
        </td>
        - <td style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000;text-align:right">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="position()*5+3" />
              . Wartość budowli
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  </td>
</tr>

```

```

        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockContent">
        <xsl:if test="wnio:Wartosc!="">
        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Wartosc, '###.##0,00', 'Polish')"/>
        </xsl:if>
        </div>
        </td>
        </tr>
        </table>
        <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse: collapse;">
        <tr>
        <td style="width:50%;vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: 0px; border-bottom:
        solid 1px black" rowspan="2">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*5+4"/>
        , Przyczyny złożenia załącznika
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <xsl:call-template name="PrzyczynaZalacznika">
        <xsl:with-param name="przyczyna" select="wnio:PrzyczynaZlozenia"/>
        </xsl:call-template>
        </td>
        <td style="vertical-align:top; border: solid 1px black; border-left: solid 0px; border-right:0px">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*5+5"/>
        , Opis: (charakterystyka, przeznaczenie budowli)
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Opis"/>
        </div>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="width:55%;vertical-align:top; border-bottom: solid 1px black">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">
        <xsl:value-of select="position()*5+6"/>
        , Położenie budowli (adres)
        </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Polozenie"/>
        </div>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </xsl:for-each>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="5"/>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja
        [wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/@saZwolnionia='true']">
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <br />
        <div style="border: solid 1px; width:250px;float:left; min-height:30px">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        <center>
        <xsl:value-of
        select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:NIP"/>
        <xsl:value-of
        select="/wnio:Dokument/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
        </center>
        </div>
        <div style="border: solid 1px; width:100px;float:left; min-height:30px; border-left: 0px; background: #eeeeee">
        <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">2. Nr dokumentu</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        </div>
        <div style="clear:both" />
        <br />

```

```

<br />
- <div class="docHeader" style="position:relative">
  <div>ZN-1/B</div>
  - <div style="position:absolute; top:0px; left: 0px; width:100%">
    - <center>
      DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
      <br />
      W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
    </center>
  </div>
</div>
<br />
<br />
- <xsl:for-each select="wnio:Podatnik">
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat)</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <table width="100%">
          - <tr>
            <td />
            - <td width="20">
              - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
                - <xsl:if test="@rodzaj">
                  - <b>
                    <center>X</center>
                  </b>
                </xsl:if>
              </div>
            </td>
            <td>1. deklaracji DN-1</td>
          </tr>
          - <td width="20">
            - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
              - <xsl:if test="not(@rodzaj)">
                - <b>
                  <center>X</center>
                </b>
              </xsl:if>
            </div>
            </td>
            <td>2. informacji IN-1</td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-bottom: 0px">
    - <tr>
      - <td>
        <div class="mainBlockHeader">B. DANE PODATNIKA</div>
        <div style="margin:0 0 0 30px">* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną</div>
      </td>
    </tr>
  </table>
  - <table width="100%" style="background:#eeeeee; border: solid 1px black; border-top: 0px" cellspacing="0">
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:call-template name="RodzajPodatnika">
          <xsl:with-param name="podatnik" select="@rodzaj" />
        </xsl:call-template>
      </td>
    </tr>
    - <tr>
      <td style="width:30px;" />
      - <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          <xsl:with-param name="text">5. Nazwa pełna * / Nazwisko *</xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <div class="blockContent">
          <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
          <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" />
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        </div>
      </td>
    </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      <xsl:call-template name="BlockLabel">
        <xsl:with-param name="text">6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **</xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      <div class="blockContent">
        <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:NazwaSkrInstytucji" />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:Imie" />
        <xsl:text />
        <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:ImieDrugie" />
      </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="width:30px;" />
    <td style="border:solid 1px black; border-bottom:0px; border-right:0px; background: white">
      <table width="90%" cellspacing="0">
        <tr>
          <td width="50%" style="vertical-align:top">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">7. Identyfikator REGON</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:InnyIdentyfikator
                [oso:TypIdentyfikatora='REGON']/oso:WartoscIdentyfikatora" />
            </div>
          </td>
          <td width="50%" style="vertical-align:top; border-left: solid 1px #000000">
            <xsl:call-template name="BlockLabel">
              <xsl:with-param name="text">8. Numer PESEL **</xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            <div class="blockContent">
              <xsl:value-of select="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </div>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
<div id="mainBlock" style="margin: -1px 0 0 0; font-size:8pt">
  <div class="mainBlockHeader">C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
  UCHWAŁY RADY GMINY</div>
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
      <td width="30" />
      <td>
        <table cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%" style="border-collapse: collapse">
          <tr>
            <td class="gridCell" style="solid 1px black; text-align:center;">Tytuł prawny zwolnienia</td>
            <td class="gridCell" style="width:120px; border: solid 1px black; text-align:center;">
              Grunty
              <br />
              powierzchnia w m
              <sup>2</sup>
            </td>
            <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center;">
              Budynki lub ich części
              <br />
              powierzchnia użytkowa
              <br />
              w m
              <sup>2</sup>
            </td>
            <td class="gridCell" style="width:120px;border: solid 1px black; text-align:center;">
              Budowle
              <br />
              wartość w zł
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
        Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
        przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nle grunty, jeżeli:
        <br />
        a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
        przewoźnikom kolejowym lub
        <br />
        b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika
        kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym
        przewoźnikom, lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435mm
      </td>
      <td>
        <xsl:call-template name="Zwolnienie">

```

```

        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.1'" />
        <xsl:with-param name="numer3" select="9" />
    </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 1a) - grunty, budynki i budowle
    pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności
    lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia
    miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub wszczęcie w życie
    rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie
    przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną
    niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.1a'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="10" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="11" />
        <xsl:with-param name="numer3" select="12" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 2 - budowie infrastruktury
    portowej, budowie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz
    zajęte pod nie grunty</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.2'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="13" />
        <xsl:with-param name="numer3" select="14" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w
    posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby
    rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określona w statucie tego podmiotu,
    położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego
    po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
    wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią
    morską</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.2a'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="15" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zajęte
    pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.3'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="16" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="17" />
        <xsl:with-param name="numer3" select="18" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
        Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części:
        <br />
        a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
        <br />
        b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
        <br />
        c) zajęte na prowadzenie działań specjalnych produkcji rolnej
    </td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.4'" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="19" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomości lub ich części
    zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i
    młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z
    wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte
    trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.5'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="20" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="21" />
    </xsl:call-template>
    </tr>
- <tr>
    <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane
    indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z
    przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej</td>
    - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
        <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.6'" />
        <xsl:with-param name="numer1" select="22" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="23" />
    </xsl:call-template>
    </tr>

```

```

- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki wo
    wladaniu muzeów rejestrowanych</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.7'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'24'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'25'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na
    obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwałe
    związane z gruntem, służące bezpośrednio osłanianiu celów z zakresu ochrony przyrody - w
    parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.8'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'26'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'27'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'28'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu
    Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych
    oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.8a'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'29'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych,
    grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz
    związki walowo</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.9'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'30'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'31'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące
    nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.10'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'32'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
    Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
    produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
    <br />
    a) osiągnęli wiek emerytalny,
    <br />
    b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
    <br />
    c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    <br />
    d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do
    samodzielnej egzystencji
  </td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.11'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'33'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na
    terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych na
    przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na
    działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.12'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'34'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte
    przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na
    prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000
    r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz.
    983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.13'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'35'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'36'" />
  </xsl:call-template>
</tr>

```



```

</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich
  części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
  organizacje pożytku publicznego</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.1.14'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'37'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'38'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'39'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnia, zwolnienie nie
  dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.1'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'40'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'41'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne
  jednostki organizacyjno objęte systemem oświaty oraz prowadzące jej organy, w zakresie
  nieruchomości zajętych na działalność oświatową</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.2'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'42'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'43'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 3 - Instytuty naukowe i
  pomocniczo jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich
  części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30
  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy
  przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.3'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'44'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'45'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy
  chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27
  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475),
  lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych
  wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
  zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na
  prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
  posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
  spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
  r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady
  aktywności zawodowej</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.4'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'46'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'47'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'48'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z
  wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.5'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'49'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'50'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie
  centrum badawczorozwojowego uzyskany na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca
  2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do
  przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.5a'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'51'" />
    <xsl:with-param name="numer2" select="'52'" />
    <xsl:with-param name="numer3" select="'53'" />
  </xsl:call-template>
</tr>
- <tr>
  <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców,
  z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</td>
  - <xsl:call-template name="Zwolnienie">
    <xsl:with-param name="kod" select="'7.2.6'" />
    <xsl:with-param name="numer1" select="'54'" />
  </xsl:call-template>
</tr>

```

```

        <xsl:with-param name="numer2" select="55" />
      </xsl:call-template>
    </tr>
    - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/wnio:Zwolnienie[wnio:Inne or
      wnio:NrUchwaly]">
    - <tr>
      - <td class="gridCell" style="border: solid 1px black">
        - <xsl:if test="wnio:Inne">
          Inne:
          <xsl:value-of select="wnio:Inne" />
        </xsl:if>
        - <xsl:if test="wnio:NrUchwaly or wnio:DataUchwaly">
          Zwolnienie na podstawie Uchwaly Nr
          <xsl:value-of select="wnio:NrUchwaly" />
          z dnia
          - <xsl:if test="wnio:DataUchwaly != "">
            <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwaly, 9, 2)" />
            -
            <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwaly, 6, 2)" />
            -
            <xsl:value-of select="substring(wnio:DataUchwaly, 1, 4)" />
          </xsl:if>
        </xsl:if>
      </td>
      - <xsl:call-template name="ZwolnienieDetail">
        <xsl:with-param name="numer1" select="position()*3+53" />
        <xsl:with-param name="numer2" select="position()*3+54" />
        <xsl:with-param name="numer3" select="position()*3+55" />
      </xsl:call-template>
    </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
  <br />
</td>
<td width="5" />
</td>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</body>
</html>
</xsl:template>
- <xsl:template name="ZwolnienieDetail">
  <xsl:param name="numer1" />
  <xsl:param name="numer2" />
  <xsl:param name="numer3" />
  - <xsl:if test="wnio:Gruntly">
    - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
      - <xsl:call-template name="BlockLabel">
        - <xsl:with-param name="text">
          <xsl:value-of select="$numer1" />
        </xsl:with-param>
      </xsl:call-template>
      - <xsl:if test="wnio:Gruntly != "">
        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Gruntly, '###.##0,00', 'Polish')" />
      </xsl:if>
    </td>
    </xsl:if>
    - <xsl:if test="not(wnio:Gruntly)">
      <td class="gridValue" style="background:#eeeeee" />
    </xsl:if>
    - <xsl:if test="wnio:Budynki">
      - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
          - <xsl:with-param name="text">
            <xsl:value-of select="$numer2" />
          </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Budynki != "">
          <xsl:value-of select="format-number(wnio:Budynki, '###.##0,00', 'Polish')" />
        </xsl:if>
      </td>
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="not(wnio:Budynki)">
        <td class="gridValue" style="background:#eeeeee" />
      </xsl:if>
      - <xsl:if test="wnio:Budowla">
        - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
          - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
              <xsl:value-of select="$numer3" />
            </xsl:with-param>
          </xsl:call-template>
          - <xsl:if test="wnio:Budowla != "">
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Budowla, '###.##0,00', 'Polish')" />
          </xsl:if>
        </td>
      </xsl:if>
    </td>
  </td>

```

```

        </td>
    </xsl:if>
    - <xsl:if test="not(wnio:Budowle)">
        <td class="gridValue" style="background:#e0e0e0" />
    </xsl:if>
    </xsl:template>
    - <xsl:template name="Zwolnienie">
        <xsl:param name="kod" />
        <xsl:param name="numer1" />
        <xsl:param name="numer2" />
        <xsl:param name="numer3" />
        - <xsl:for-each select="wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikB/wnio:Zwolnienie[@kod=$kod]">
            - <xsl:call-template name="ZwolnienieDetail">
                <xsl:with-param name="numer1" select="$numer1" />
                <xsl:with-param name="numer2" select="$numer2" />
                <xsl:with-param name="numer3" select="$numer3" />
            </xsl:call-template>
        </xsl:for-each>
    </xsl:template>
    - <xsl:template name="Budowla">
        <xsl:param name="kod" />
        <xsl:param name="numer" />
        - <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Budowle/wnio:Budowla[@kod=$kod]">
            - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
                - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                    <xsl:with-param name="text">
                        <xsl:value-of select="$numer" />
                    </xsl:with-param>
                </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
                - <xsl:choose>
                    - <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:Podstawa='']) > 0">
                        <div style="color:red">Niekompletne dane</div>
                    </xsl:when>
                    - <xsl:otherwise>
                        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:Podstawa, '###.##0,00', 'Polish')" />
                        <br />
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </xsl:if>
        </td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+1" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Stawka, '###.##0, 'Polish')" />
                %
            </xsl:if>
        </td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+2" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Kwota, '###.##0,00, 'Polish')" />
                zł
            </xsl:if>
        </td>
    </xsl:for-each>
    </xsl:template>
    - <xsl:template name="Budynek">
        <xsl:param name="kod" />
        <xsl:param name="label" />
        <xsl:param name="numer" />
        - <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Budynki/wnio:Budynek[@kod=$kod]">
            - <tr>
                - <td class="gridCell" colspan="2">
                    <xsl:value-of select="$label" />
                </td>
                - <td class="gridValue">
                    - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                        <xsl:with-param name="text">
                            <xsl:value-of select="$numer" />
                        </xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                    - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
                        - <xsl:choose>
                            - <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:PowierzchniaDo220=''] or
                                wnio:PowierzchniaPow220='') > 0">

```

```

        <div style="color:red">Niekompletna dane</div>
    </xsl:when>
    - <xsl:otherwise>
        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaDo220 +
        wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaPow220, '###.##0,00', 'Polish')"/>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </xsl:if>
    </td>
    - <td class="gridValue">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$number+1" />
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja">
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Stawka, '###.##0,00', 'Polish')"/>
            zł/m
            <sup>2</sup>
        </xsl:if>
    </td>
    - <td class="gridValue">
        - <xsl:call-template name="BlockLabel">
            - <xsl:with-param name="text">
                <xsl:value-of select="$number+2" />
            </xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
        - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja">
            <xsl:value-of select="format-number(wnio:Kwota, '###.##0,00', 'Polish')"/>
            zł
        </xsl:if>
    </td>
    </tr>
    - <tr>
        - <td rowspan="2" class="gridCell" style="width:80px;text-align:center">
            w tym kondygnacje
            <br />
            o wysokości
        </td>
        - <td class="gridCell">
            - od 1,40 do 2,20 m
            <br />
            (zaliczyć 50% powierzchni)
        </td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$number+3" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
                - <xsl:choose>
                    - <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:PowierzchniaDo220='']) > 0">
                        <div style="color:red">Niekompletna dane</div>
                    </xsl:when>
                    - <xsl:otherwise>
                        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaDo220,
                        '###.##0,00', 'Polish')"/>
                        <br />
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridCell" />
        <td class="gridCell" />
    </tr>
    - <tr>
        <td class="gridCell">- powyżej 2,20 m</td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$number+4" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]">
                - <xsl:choose>
                    - <xsl:when test="count(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[wnio:PowierzchniaPow220='']) > 0">
                        <div style="color:red">Niekompletna dane</div>
                    </xsl:when>
                    - <xsl:otherwise>
                        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycja/wnio:Pozycja[last()]/wnio:PowierzchniaPow220,
                        '###.##0,00', 'Polish')"/>
                        <br />
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>

```

```

        </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridCell" />
        <td class="gridCell" />
    </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Grunty">
    <xsl:param name="kod" />
    <xsl:param name="jednostka" />
    <xsl:param name="numer" />
    - <xsl:for-each select="wnio:Opodatkowanie/wnio:Grunty/wnio:Grunty[@kod=$kod]">
        - <td class="gridValue" style="text-align:center; vertical-align: top">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[last()]">
                - <xsl:choose>
                    - <xsl:when test="count(wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Powierzchnia='']) > 0">
                        <div style="color:red;">Niekompletne dane</div>
                    </xsl:when>
                    - <xsl:otherwise>
                        <xsl:value-of select="format-number(wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[last()]/wnio:Powierzchnia, '###.##0,00', 'Polish')"/>
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                - <xsl:call-template name="Jednostka">
                    <xsl:with-param name="text" select="$jednostka" />
                </xsl:call-template>
                <br />
            </xsl:if>
        </td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+1" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Stawka, '###.##0,00', 'Polish')"/>
                <br />
                - <xsl:call-template name="Jednostka">
                    <xsl:with-param name="text" select="$jednostka" />
                </xsl:call-template>
            </xsl:if>
        </td>
        - <td class="gridValue">
            - <xsl:call-template name="BlockLabel">
                - <xsl:with-param name="text">
                    <xsl:value-of select="$numer+2" />
                </xsl:with-param>
            </xsl:call-template>
            - <xsl:if test="wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
                <xsl:value-of select="format-number(wnio:Kwota, '###.##0,00', 'Polish')"/>
                <br />
            </xsl:if>
        </td>
    </xsl:for-each>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Miesiac">
    <xsl:param name="miesiac" />
    - <xsl:choose>
        <xsl:when test="$miesiac='1'">Styczeń</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='2'">Luty</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='3'">Marzec</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='4'">Kwiecień</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='5'">Maj</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='6'">Czerwiec</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='7'">Lipiec</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='8'">Sierpień</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='9'">Wrzesień</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='10'">Październik</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='11'">Listopad</xsl:when>
        <xsl:when test="$miesiac='12'">Grudzień</xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template match="adri:Kraj">
    - <xsl:choose>
        <xsl:when test="='' ">
        <xsl:when test="='AF'">AFGANISTAN</xsl:when>
        <xsl:when test="='AL'">ALBANIA</xsl:when>
        <xsl:when test="='DZ'">ALGERIA</xsl:when>
        <xsl:when test="='AD'">ANDORA</xsl:when>
    </xsl:choose>

```

<xsl:when test=","="AO">ANGOLA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AI">ANGUILLA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AQ">ANTARKTYDA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AG">ANTIGUA I BARBUDA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AN">ANTYLE NIDERLANDZKIE</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AR">ARGENTYNA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AM">ARMENIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AW">ARUBA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AU">AUSTRALIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AT">AUSTRIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="AZ">AZERBEJDŻAN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BS">BAHAMY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BH">BAHRAJN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BD">BANGLADESZ</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BB">BARBADOS</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BE">BELGIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BZ">BELIZE</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BJ">BENIN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BM">BERMUDY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BT">BHUTAN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BY">BIALORUŚ</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BO">BOLIWIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BW">BOTSWANA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BA">BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BR">BRAZYLIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BN">BRUNEI DARUSSALAM</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BF">BURKINA FASO</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BI">BURUNDI</xsl:when>
 <xsl:when test=","="BG">BUŁGARIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="CL">CHILE</xsl:when>
 <xsl:when test=","="CN">CHINY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="HR">CHORWACJA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="CY">CYPRI</xsl:when>
 <xsl:when test=","="TD">CZAD</xsl:when>
 <xsl:when test=","="DK">DANIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="DM">DOMINIKA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="DO">DOMINIKANA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="DJ">DŻIBUTI</xsl:when>
 <xsl:when test=","="EG">EGIPT</xsl:when>
 <xsl:when test=","="EC">EKWADOR</xsl:when>
 <xsl:when test=","="ER">ERYTREA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="EE">ESTONIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="ET">ETIOPIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="FK">FALKLANDY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="FJ">FIDŻI REPUBLIKA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="PH">FILIPINY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="FI">FINLANDIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="TF">FRANC. TERYT. PŁO.</xsl:when>
 <xsl:when test=","="FR">FRANCJA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GA">GABON</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GM">GAMBIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GH">GHANA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GI">GIBRALTAR</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GR">GRECJA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GD">GRENADA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GL">GRENLANDIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GE">GRUZJA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GU">GUAM</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GY">GUJANA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GF">GUJANA FRANCUSKA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GP">GWADELUPA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GT">GWATEMALA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GN">GWINEA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GQ">GWINEA RÓWNIKOWA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="GW">GWINEA-BISSAU</xsl:when>
 <xsl:when test=","="HT">HAITI</xsl:when>
 <xsl:when test=","="HM">HEARD I MCDONALD WYSPY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="ES">HISZPANIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="HN">HONDURAS</xsl:when>
 <xsl:when test=","="HK">HONGKONG</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IN">INDIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="ID">INDONEZJA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IQ">IRAK</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IR">IRAN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IE">IRLANDIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IS">ISLANDIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="IL">IZRAEL</xsl:when>
 <xsl:when test=","="JM">JAMAJKA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="JP">JAPONIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="YE">JEMEN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="JO">JORDANIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="KY">KAJMANY</xsl:when>
 <xsl:when test=","="KH">KAMBODŻA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="CM">KAMERUN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="CA">KANADA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="QA">KATAR</xsl:when>
 <xsl:when test=","="KZ">KAZACHSTAN</xsl:when>
 <xsl:when test=","="KE">KENIA</xsl:when>
 <xsl:when test=","="KG">KIRGISTAN</xsl:when>

```
<xsl:when test=",">KI</xsl:when>
<xsl:when test=",">KIRIBATI</xsl:when>
<xsl:when test=",">CO</xsl:when>
<xsl:when test=",">KOLUMBIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">KM</xsl:when>
<xsl:when test=",">KOMORY</xsl:when>
<xsl:when test=",">CG</xsl:when>
<xsl:when test=",">KONGO</xsl:when>
<xsl:when test=",">CD</xsl:when>
<xsl:when test=",">KONGO (D. ZAIR)</xsl:when>
<xsl:when test=",">KP</xsl:when>
<xsl:when test=",">KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CR</xsl:when>
<xsl:when test=",">KOSTARYKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CU</xsl:when>
<xsl:when test=",">KUBA</xsl:when>
<xsl:when test=",">KW</xsl:when>
<xsl:when test=",">KUWEJT</xsl:when>
<xsl:when test=",">LA</xsl:when>
<xsl:when test=",">LAOS</xsl:when>
<xsl:when test=",">LS</xsl:when>
<xsl:when test=",">LESOTHO</xsl:when>
<xsl:when test=",">LB</xsl:when>
<xsl:when test=",">LIBAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">LR</xsl:when>
<xsl:when test=",">LIBERIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">LY</xsl:when>
<xsl:when test=",">LIBIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">LI</xsl:when>
<xsl:when test=",">LIECHTENSTEIN</xsl:when>
<xsl:when test=",">LT</xsl:when>
<xsl:when test=",">LITWA</xsl:when>
<xsl:when test=",">LU</xsl:when>
<xsl:when test=",">LUKSEMBURG</xsl:when>
<xsl:when test=",">MK</xsl:when>
<xsl:when test=",">MACEDONIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MG</xsl:when>
<xsl:when test=",">MADAGASKAR</xsl:when>
<xsl:when test=",">YT</xsl:when>
<xsl:when test=",">MAJOTTA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MO</xsl:when>
<xsl:when test=",">MAKAU</xsl:when>
<xsl:when test=",">MW</xsl:when>
<xsl:when test=",">MALAWI</xsl:when>
<xsl:when test=",">MV</xsl:when>
<xsl:when test=",">MALEDIWY</xsl:when>
<xsl:when test=",">MY</xsl:when>
<xsl:when test=",">MALEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">ML</xsl:when>
<xsl:when test=",">MALI</xsl:when>
<xsl:when test=",">MT</xsl:when>
<xsl:when test=",">MALTA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MP</xsl:when>
<xsl:when test=",">MARIANY PÓŁNOCNE</xsl:when>
<xsl:when test=",">MA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MAROKO</xsl:when>
<xsl:when test=",">MQ</xsl:when>
<xsl:when test=",">MARTYNIKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MR</xsl:when>
<xsl:when test=",">MAURETANIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MU</xsl:when>
<xsl:when test=",">MAURITIUS</xsl:when>
<xsl:when test=",">MX</xsl:when>
<xsl:when test=",">MEKSYK</xsl:when>
<xsl:when test=",">XL</xsl:when>
<xsl:when test=",">MELILLA</xsl:when>
<xsl:when test=",">FM</xsl:when>
<xsl:when test=",">MIKRONEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">UM</xsl:when>
<xsl:when test=",">MINOR (POWIERNICZE WSPY PACYFIKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH)</xsl:when>
<xsl:when test=",">MC</xsl:when>
<xsl:when test=",">MONAKO</xsl:when>
<xsl:when test=",">MN</xsl:when>
<xsl:when test=",">MONGOLIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MS</xsl:when>
<xsl:when test=",">MONTERRAT</xsl:when>
<xsl:when test=",">MZ</xsl:when>
<xsl:when test=",">MOZAMBIK</xsl:when>
<xsl:when test=",">MD</xsl:when>
<xsl:when test=",">MOLDOWA</xsl:when>
<xsl:when test=",">MM</xsl:when>
<xsl:when test=",">MYANMAR (BURMA)</xsl:when>
<xsl:when test=",">NA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NAMIBIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NR</xsl:when>
<xsl:when test=",">NAURU</xsl:when>
<xsl:when test=",">NP</xsl:when>
<xsl:when test=",">NEPAL</xsl:when>
<xsl:when test=",">NL</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIDERLANDY</xsl:when>
<xsl:when test=",">DE</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIEMCY</xsl:when>
<xsl:when test=",">NE</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIGER</xsl:when>
<xsl:when test=",">NG</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIGERIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NI</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIKARAGUA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NU</xsl:when>
<xsl:when test=",">NIUE</xsl:when>
<xsl:when test=",">NF</xsl:when>
<xsl:when test=",">NORFOLK</xsl:when>
<xsl:when test=",">NO</xsl:when>
<xsl:when test=",">NORWEGIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NC</xsl:when>
<xsl:when test=",">NOWA KALDONIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">NZ</xsl:when>
<xsl:when test=",">NOWA ZELANDIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">PS</xsl:when>
<xsl:when test=",">OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY</xsl:when>
<xsl:when test=",">OM</xsl:when>
<xsl:when test=",">OMAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">PK</xsl:when>
<xsl:when test=",">PAKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">PW</xsl:when>
<xsl:when test=",">PALAU</xsl:when>
<xsl:when test=",">PA</xsl:when>
<xsl:when test=",">PANAMA</xsl:when>
<xsl:when test=",">PG</xsl:when>
<xsl:when test=",">PAPUA NOWA GWINEA</xsl:when>
<xsl:when test=",">PY</xsl:when>
<xsl:when test=",">PARAGWAJ</xsl:when>
<xsl:when test=",">PE</xsl:when>
<xsl:when test=",">PERU</xsl:when>
<xsl:when test=",">PN</xsl:when>
<xsl:when test=",">PITCAIRN</xsl:when>
<xsl:when test=",">PF</xsl:when>
<xsl:when test=",">POLINEZJA FRANC.</xsl:when>
<xsl:when test=",">PL</xsl:when>
<xsl:when test=",">POLSKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">PR</xsl:when>
<xsl:when test=",">PORTORYKO</xsl:when>
<xsl:when test=",">PT</xsl:when>
<xsl:when test=",">PORTUGALIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">GS</xsl:when>
<xsl:when test=",">POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUDNIOWE WSPY SANDWICH</xsl:when>
<xsl:when test=",">ZA</xsl:when>
<xsl:when test=",">REP. POŁUD. AFRYKI</xsl:when>
<xsl:when test=",">CF</xsl:when>
<xsl:when test=",">REP. ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CZ</xsl:when>
<xsl:when test=",">REPUBLIKA CZESKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">KR</xsl:when>
<xsl:when test=",">REPUBLIKA KOREI</xsl:when>
<xsl:when test=",">RE</xsl:when>
<xsl:when test=",">REUNION</xsl:when>
<xsl:when test=",">RU</xsl:when>
<xsl:when test=",">ROSJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">RW</xsl:when>
<xsl:when test=",">RUANDA</xsl:when>
<xsl:when test=",">RO</xsl:when>
<xsl:when test=",">RUMUNIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">EH</xsl:when>
<xsl:when test=",">SAHARA ZACHODNIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SV</xsl:when>
<xsl:when test=",">SALWADOR</xsl:when>
<xsl:when test=",">AS</xsl:when>
<xsl:when test=",">SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsl:when>
<xsl:when test=",">SM</xsl:when>
<xsl:when test=",">SAN MARINO</xsl:when>
<xsl:when test=",">SN</xsl:when>
<xsl:when test=",">SENEGAL</xsl:when>
<xsl:when test=",">CS</xsl:when>
<xsl:when test=",">SERBIA I CZARNOGÓRA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SC</xsl:when>
<xsl:when test=",">SESELE</xsl:when>
<xsl:when test=",">SL</xsl:when>
<xsl:when test=",">SIERRA LEONE</xsl:when>
<xsl:when test=",">SG</xsl:when>
<xsl:when test=",">SINGAPUR</xsl:when>
<xsl:when test=",">SO</xsl:when>
<xsl:when test=",">SOMALIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">LK</xsl:when>
<xsl:when test=",">SRI LANKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">KN</xsl:when>
<xsl:when test=",">ST.KITTS I NEVIS</xsl:when>
<xsl:when test=",">LC</xsl:when>
<xsl:when test=",">ST.LUCIA</xsl:when></
```

```

<xsl:when test=",">PM</xsl:when>ST. PIERRE I MIQUELON</xsl:when>
<xsl:when test=",">US</xsl:when>STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI</xsl:when>
<xsl:when test=",">SZ</xsl:when>SUAZI</xsl:when>
<xsl:when test=",">SD</xsl:when>SUDAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">SR</xsl:when>SURINAM</xsl:when>
<xsl:when test=",">SJ</xsl:when>SVALBARD I JAN MEYEN</xsl:when>
<xsl:when test=",">CH</xsl:when>SZWAJCARIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SE</xsl:when>SZWECJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SK</xsl:when>SŁOWACJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SI</xsl:when>SŁOWENIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TJ</xsl:when>TADŻYKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">TH</xsl:when>TAJLANDIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TW</xsl:when>TAJWAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">TZ</xsl:when>TANZANIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TG</xsl:when>TOGO</xsl:when>
<xsl:when test=",">TK</xsl:when>TOKELAU</xsl:when>
<xsl:when test=",">TO</xsl:when>TONGA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TT</xsl:when>TRYNIDAD I TOBAGO</xsl:when>
<xsl:when test=",">TN</xsl:when>TUNEZJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TR</xsl:when>TURCJA</xsl:when>
<xsl:when test=",">TM</xsl:when>TURKMENISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">TC</xsl:when>TURKS I CAICOS</xsl:when>
<xsl:when test=",">TV</xsl:when>TUVALU</xsl:when>
<xsl:when test=",">UG</xsl:when>UGANDA</xsl:when>
<xsl:when test=",">UA</xsl:when>UKRAINA</xsl:when>
<xsl:when test=",">UY</xsl:when>URUGWAJ</xsl:when>
<xsl:when test=",">UZ</xsl:when>UZBEKISTAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">VU</xsl:when>VANUATU</xsl:when>
<xsl:when test=",">VC</xsl:when>VINCENT I GRENADYNY</xsl:when>
<xsl:when test=",">WF</xsl:when>WALLIS I FUTUNA</xsl:when>
<xsl:when test=",">VA</xsl:when>WATYKAN</xsl:when>
<xsl:when test=",">VE</xsl:when>WENEZUELA</xsl:when>
<xsl:when test=",">GB</xsl:when>WIELKA BRYTANIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">VN</xsl:when>WIEETNAM</xsl:when>
<xsl:when test=",">TL</xsl:when>WSCHODNI TIMOR</xsl:when>
<xsl:when test=",">CI</xsl:when>WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsl:when>
<xsl:when test=",">BV</xsl:when>WYSPA BOUVETA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CX</xsl:when>WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CK</xsl:when>WYSPY COOKA</xsl:when>
<xsl:when test=",">VG</xsl:when>WYSPY DZIEWICZE - W.B</xsl:when>
<xsl:when test=",">VI</xsl:when>WYSPY DZIEWICZE-USA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CC</xsl:when>WYSPY KOKOSOWE</xsl:when>
<xsl:when test=",">MH</xsl:when>WYSPY MARSHALLA</xsl:when>
<xsl:when test=",">FO</xsl:when>WYSPY OWCE</xsl:when>
<xsl:when test=",">ST</xsl:when>WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA</xsl:when>
<xsl:when test=",">HU</xsl:when>WĘGRY</xsl:when>
<xsl:when test=",">IT</xsl:when>WŁOCHY</xsl:when>
<xsl:when test=",">ZM</xsl:when>ZAMBIA</xsl:when>
<xsl:when test=",">CV</xsl:when>ZIELONY PRZYŁĄDEK</xsl:when>
<xsl:when test=",">ZW</xsl:when>ZIMBABWE</xsl:when>
<xsl:when test=",">AE</xsl:when>ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE</xsl:when>
<xsl:when test=",">LV</xsl:when>ŁOTWA</xsl:when>
<xsl:when test=",">SH</xsl:when>ŚWIĘTA HELENA</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Instytucja">
  <xsl:param name="Instytucja" />
  <xsl:value-of select="$Instytucja/Inst:NazwaInstytucji" />
  <br />
  <xsl:apply-templates select="$Instytucja/adriAdres" />
</xsl:template>
- <xsl:template match="adriAdres" name="Adres">
  - <xsl:if test="adriUlica="">
    - <xsl:for-each select="adriUlica[@rodzajUlicy != 'inna']">
      <xsl:value-of select="@rodzajUlicy" />
      <xsl:text />
    </xsl:for-each>
    <xsl:value-of select="adriUlica" />
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="adriBudynek" />
  - <xsl:for-each select="adriLokal[text() != '']">
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="," />
  </xsl:for-each>
  <br />
  - <xsl:choose>
    - <xsl:when test="not(adriPoczta) or adriPoczta="" or (adriPoczta=adriMiejscowosc)">
      <xsl:text />
      <xsl:value-of select="adriKodPocztowy" />
      <xsl:text />
      <xsl:value-of select="adriMiejscowosc" />
    </xsl:when>
    - <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="adriMiejscowosc" />
      <xsl:text />
      <xsl:value-of select="adriKodPocztowy" />
      <xsl:text />
      <xsl:value-of select="adriPoczta" />
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>

```



```

</xsl:choose>
</xsl:if>
</xsl:template>
- <xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <br />
  <xsl:variable name="aktualnyCount" select="count(../wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[@aktualny='true'])" />
  - <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4">
    - <tr>
      <td class="tableHeader">L.p.</td>
      - <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
        - <td class="tableHeader">
          Potwierdzona
          <br />
          aktualność
          </td>
        </xsl:if>
      <td class="tableHeader">Nazwa</td>
      <td class="tableHeader">Opis</td>
      <td class="tableHeader">Plik</td>
    </tr>
    - <xsl:for-each select="str:Zalacznik">
      <xsl:variable name="pos" select="position()" />
      - <tr>
        - <td>
          - <center>
            <xsl:value-of select="$pos" />
          </center>
        </td>
        - <xsl:if test="$aktualnyCount > 0">
          - <td>
            - <center>
              <xsl:if test="../..//wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny='true'">Tak</xsl:if>
              <xsl:if test="../..//wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny='false'">Nie</xsl:if>
              <xsl:if test="../..//wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/@aktualny=''>Nie dotyczy</xsl:if>
            </center>
          </td>
        </xsl:if>
        - <td>
          <xsl:value-of select="../..//wnio:ZalacznikiEx/wnio:Zalacznik[$pos]/wnio:RodzajNazwa" />
        </td>
        - <td>
          <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika" />
        </td>
        - <td>
          - <xsl:choose>
            - <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
              - <A>
                - <xsl:attribute name="HREF">
                  <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika" />
                </xsl:attribute>
                <xsl:attribute name="TARGET">_blank</xsl:attribute>
              - <B>
                <xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
              </B>
            </A>
          </xsl:when>
          - <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select="@nazwaPliku" />
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="RodzajPodatnika">
  <xsl:param name="podatnik" />
  - <table width="100%">
    .. <tr>
      <td />
      - <td width="20">
        - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          - <xsl:if test="$podatnik='OF' or not($podatnik)">
            - <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td>1. Osoba fizyczna</td>
      <td />
      - <td width="20">
        - <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          - <xsl:if test="$podatnik='OP'">
            - <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>

```

```

    </div>
  </td>
  <td> 2. Osoba prawna</td>
</td />
<td width="20">
  <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
    <xsl:if test="podatnik='JO'">
      <b>
        <center>X</center>
      </b>
    </xsl:if>
  </div>
</td>
<td> 3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej</td>
</td />
</tr>
</table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="PrzyczynaZalacznika">
  <xsl:param name="przyczyna" />
  <table width="100%">
    <tr>
      <td />
      <td width="20">
        <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          <xsl:if test="$przyczyna='Z'">
            <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td>Zgłoszenie obowiazku podatkowego na początku roku</td>
    </tr>
    <tr>
      <td />
      <td width="20">
        <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          <xsl:if test="$przyczyna='T'">
            <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td>Powstanie obowiazku podatkowego w trakcie roku podatkowego</td>
    </tr>
    <tr>
      <td />
      <td width="20">
        <div style="float:left; border: solid 1px black; width:13px;height: 12px">
          <xsl:if test="$przyczyna='W'">
            <b>
              <center>X</center>
            </b>
          </xsl:if>
        </div>
      </td>
      <td>Wygaśnięcie obowiazku podatkowego w trakcie roku podatkowego</td>
    </tr>
  </table>
</xsl:template>
- <xsl:template name="BlockLabel">
  <xsl:param name="text" />
  <div style="text-align:left;">
    <span style="font-size:7pt;font-weight:bold;margin: 3px;">
      <xsl:value-of select="$text" />
    </span>
  </div>
</xsl:template>
- <xsl:template name="Jednostka">
  <xsl:param name="text" />
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="$text='m2'">
      m
      <sup> 2</sup>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="$text" />
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```