

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ciągów komunikacyjnych - malowanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 7  
ADRES INWESTORA : ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Baluś  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Baluś  
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2018

---

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 )

Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnienie o wartość z rynku lokalnego.

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto wskaźniki cenotwórcze.
2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.

ZAKRES ROBÓT - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.05.2018

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Modernizacja ciągów komunikacyjnych - malowanie w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.</b>					
<b>1</b>		<b>PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>WYKONCZENIA ŚCIANY</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
1		151.650	m <sup>2</sup>	151.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.650</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-08					
1		151.650	m <sup>2</sup>	151.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.650</b>
3	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WĄŻNY) - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
1		151.650	m <sup>2</sup>	151.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.650</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-02					
1		132.930	m <sup>2</sup>	132.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.930</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - (szpalety okienne). Przyjąć wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-02					
1		18.720	m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
<b>1.2</b>		<b>WYKONCZENIA SUFITÓW</b>			
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
2		207.438	m <sup>2</sup>	207.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.438</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-08					
2		207.438	m <sup>2</sup>	207.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.438</b>
8	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - miejsce zarysowań sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1. 0101-06					
2		8.850	m <sup>2</sup>	8.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.850</b>
9	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WĄŻNY) - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
2		207.438	m <sup>2</sup>	207.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.438</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1. 1204-01					
2		207.438	m <sup>2</sup>	207.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.438</b>
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
11	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1. 1212-27					
3		61.050	m	61.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.050</b>
12	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - (malowanie skrzynki, itp.)	m <sup>2</sup>		
d.1. 1212-01					
3 analogia		0.470	m <sup>2</sup>	0.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
13		Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, gabloty itp.) oraz ponowny montaż.	kpl.		
d.1. wycena indywidualna					
3		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią PE	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01					
3		207.438	m <sup>2</sup>	207.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.438</b>
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi, okien folią PE	m <sup>2</sup>		
d.1. 1216-01					
3 analogia		84.390	m <sup>2</sup>	84.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.390</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>		<b>WYKOŃCZENIA ŚCIANY</b>			
16 d.2. 1202-09 1	KNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Szkola nr 7 w Oświęcimiu	m <sup>2</sup>		
		130.840	m <sup>2</sup>	130.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.840</b>
17 d.2. 1204-08 1	KNR 4-01 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		130.840	m <sup>2</sup>	130.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.840</b>
18 d.2. 202 1134-02 1	NNRNKB 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WAŻNY) - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		130.840	m <sup>2</sup>	130.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.840</b>
19 d.2. 1204-02 1	KNR 4-01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		112.120	m <sup>2</sup>	112.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.120</b>
20 d.2. 1204-02 1	KNR 4-01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - (szpalety okienne). Przyjąć wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)	m <sup>2</sup>		
		18.720	m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
<b>2.2</b>		<b>WYKOŃCZENIA SUFITÓW</b>			
21 d.2. 1202-09 2	KNR 4-01 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		219.163	m <sup>2</sup>	219.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.163</b>
22 d.2. 1204-08 2	KNR 4-01 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		219.163	m <sup>2</sup>	219.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.163</b>
23 d.2. 0101-06 2	KNR AT-31 0101-06 2	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - miejsce zarysowań sufitu	m <sup>2</sup>		
		8.850	m <sup>2</sup>	8.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.850</b>
24 d.2. 202 1134-01 2	NNRNKB 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WAŻNY) - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		219.163	m <sup>2</sup>	219.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.163</b>
25 d.2. 1204-01 2	KNR 4-01 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		219.163	m <sup>2</sup>	219.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.163</b>
<b>2.3</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
26 d.2. 1212-27 3	KNR 4-01 1212-27 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.350	m	3.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.350</b>
27 d.2. 1212-01 3	KNR 4-01 1212-01 3	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - (malowanie skrzynki, itp.)	m <sup>2</sup>		
	analogia	0.470	m <sup>2</sup>	0.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
28 d.2. wycena indywidualna 3		Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, gabloty itp.) oraz ponowny montaż.	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.2. 1216-01 3	KNR-W 4-01 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią PE	m <sup>2</sup>		
		219.163	m <sup>2</sup>	219.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.163</b>
30 d.2. 1216-01 3	KNR-W 4-01 1216-01 3	Zabezpieczenie drzwi, okien folią PE	m <sup>2</sup>		
	analogia	77.280	m <sup>2</sup>	77.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.280</b>
<b>3</b>		<b>II PIĘTRO</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.1</b>		<b>WYKONCZENIA ŚCIANY</b>			
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09	ponad 5 m2			
1					
Kosztorys malowania		85.930	m <sup>2</sup>	85.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.930</b>
32	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-08				
1		85.930	m <sup>2</sup>	85.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.930</b>
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WAŻNY) - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
1		85.930	m <sup>2</sup>	85.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.930</b>
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
1		67.210	m <sup>2</sup>	67.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.210</b>
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - (szpalety okienne). Przyjąć wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02				
1		18.720	m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
<b>3.2</b>		<b>WYKONCZENIA SUFITÓW</b>			
36	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09	ponad 5 m2			
2		226.800	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
37	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-08				
2		226.800	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
38	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - miejsce zarysowań sufitu	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-06				
2		9.450	m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WAŻNY) - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
2		226.800	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
2		226.800	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
<b>3.3</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
41	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.3.	1212-27	do 50 mm			
3		30.850	m	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
42	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - (malowanie skrzynki, itp.)	m <sup>2</sup>		
d.3.	1212-01				
3	analogia	0.470	m <sup>2</sup>	0.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.470</b>
43		Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, gabloty itp.) oraz ponowny montaż.	kpl.		
d.3.	wycena indywidualna				
3		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią PE	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
3		226.800	m <sup>2</sup>	226.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.800</b>
45	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi, okien folią PE	m <sup>2</sup>		
d.3.	1216-01				
3	analogia	68.880	m <sup>2</sup>	68.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.880</b>
<b>4</b>		<b>KL. SCHODOWA</b>			
<b>4.1</b>		<b>WYKONCZENIA ŚCIANY</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.4.	1202-09	ponad 5 m2			
1		55.800	m <sup>2</sup>	55.800	
Kosztorys malowania Szkoła nr 7 w Oświęcimiu				<b>RAZEM</b>	<b>55.800</b>
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4.	1204-08				
1		55.800	m <sup>2</sup>	55.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.800</b>
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO-	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-02	WAŻNY) - powierzchnie pionowe			
1		55.800	m <sup>2</sup>	55.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.800</b>
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4.	1204-02	ścian - klatki schodowe. Przyjąć wsp. utrudnienia (R=1,15)			
1	z.sz.2.3.	37.450	m <sup>2</sup>	37.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.450</b>
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4.	1204-02	ścian - (szpalety okienne, belka). Przyjąć wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)			
1		18.350	m <sup>2</sup>	18.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.350</b>
<b>4.2</b>	<b>WYKOŃCZENIA PODESTÓW, BIEGÓW SCHODOWYCH, SUFITÓW</b>				
51	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.4.	1202-09	ponad 5 m2			
2		44.250	m <sup>2</sup>	44.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
52	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4.	1204-08				
2		44.250	m <sup>2</sup>	44.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO-	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 1134-01	WAŻNY) - powierzchnie poziome			
2		44.250	m <sup>2</sup>	44.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
54	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe. Przyjąć wsp. utrudnienia (R=1,15)	m <sup>2</sup>		
d.4.	1204-01				
2	z.sz.2.3.	44.250	m <sup>2</sup>	44.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.250</b>
<b>4.3</b>	<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
55	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią PE	m <sup>2</sup>		
d.4.	1216-01				
3		60.910	m <sup>2</sup>	60.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.910</b>
56	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią PE	m <sup>2</sup>		
d.4.	1216-01				
3	analogia	36.950	m <sup>2</sup>	36.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.950</b>