

Zarządzenie nr 0050.42.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 11.04.2022.

w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Miasta Oświęcim.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) i art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.).

§ 1

Przyjmuje się procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Miasta Oświęcim, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 0050.154.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie wprowadzenia procedury postępowania podczas przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków na terenie Miasta Oświęcim oraz zarządzenie nr 0050.22.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24.02.2017 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 0050.154.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie wprowadzenia procedury postępowania podczas przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków na terenie Miasta Oświęcim.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Komendantowi Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Komendant
Straży Miejskiej w Oświęcimiu

Joanna Brania

Rada Prawny

Paweł Głównia

Michał

Olga

Agata

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.42.2022
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 11.09.2022r.

Procedura przeprowadzania na terenie miasta Oświęcim kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

**§1
Podstawa prawna**

- 1) Art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- 2) Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 888 późn. zm.),
- 3) Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną dalej: uchwałą antysmogową.
- 4) Art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1763).

**§2
Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli**

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Miasta Oświęcim jest Prezydent Miasta Oświęcim.

**§3
Przesłanki do wszczęcia kontroli**

Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są m.in.:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców miasta przekazywane:
 - bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 - za pośrednictwem aplikacji Ekointerwencja, której administratorem jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, dostępnej na stronie internetowej <http://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html>;
- 2) własne obserwacje funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub pracowników Urzędu Miasta;
- 3) brak odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Miasta w ramach systemu gospodarki odpadami;

- 4) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych;
- 5) ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

§4

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Prezydent Miasta Oświęcim jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Oświęcimiu, a w razie konieczności podległych mu pracowników Urzędu i rzeczoznawców. Kontrolę należy przeprowadzać w minimum dwuosobowych składach.

§5

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w §4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) przeprowadzania poboru prób lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli;
- 5) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

§6

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§7

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej pełnoletni użytkownik lub inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony

środowiska;

2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;

3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.

3. Prawa kontrolowanego:

1) uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

2) wnoszenie zastrzeżeń oraz uwag wraz z uzasadnieniem do sporządzonego protokołu kontroli na podstawie art. 380 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,

3) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§8 Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Prezydenta Miasta Oświęcim.

2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego. W przypadku braku właściciela nieruchomości, jej pełnoletniego użytkownika lub innej osoby dorosłej zamieszkującej nieruchomość, zostaje to odnotowane w protokole, a kontrola przesunięta na inny termin.

3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.

5. W sytuacji gdy Kontrolowany odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do Komendy Powiatowej Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:

1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie:

a) klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe);

b) parametrów miejscowego ogrzewacza pomieszczeń (w tym m.in. piec, kominek) z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie,

3) paliwo do celów grzewczych:

a) wilgotność drewna, ustaloną za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar szczapy drewna;

b) dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 787) (świadcstwo jakości paliwa stałego);

4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 787).

7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być użyte jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.

8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.

9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności Kontrolowanego.

10. Zaleca się, żeby kontrola była połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze.

11. Podczas kontroli należy poinformować Kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).

12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności Kontrolowanego. Do protokołu Kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do

protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez Kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.

14. Kontrola może odbywać się w asyście Policji.

[Handwritten signature]

