



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	(m2)
0.01	Wiatrołap 1 (część administracyjna obiektu)	3.48
0.02	Pom. biurowe nr 1 z monitoringiem	19.7
0.03	Pom. biurowe nr 2	18.01
0.04	Zaplecze socjalne pracowników	8.12
0.05	WC pracowników	2.68
0.06	Komunikacja	16.7
0.07	Wiatrołap 2 (żłobek)	12.91
0.08	Wymylnikownia + pom. wodomierza	19.98
0.08a	Pom. wodomierza	1.85
0.09	Klatka schodowa- hol wejściowy	35.45
0.10	Szafka dziecięca (grupa do 1 r.ż.)	7.1
0.11	Sala nr 1 (grupa do 1 r.ż.- 16 dzieci)	60.01
0.12	Łazienka	11.37
0.13	Prażnia/ suszarnia	2.73
0.14	Aneks kuchenny (kuchnia mleczna)	12.6
0.15	Przedśrodek z szatnią	3.67
0.16	WC	1.27
0.17	Komunikacja (żłobek)	59.1
0.18	Szyb windy	3.9
0.19	Szafka dziecięca (grupy od 1 do 2 r.ż.)	14.1
0.20	Sala nr 2 (grupa nr 1 od 1 do 2 r.ż.- 16 dzieci)	50.6
0.21	Łazienka	12.2
0.22	Sala nr 3 (grupa nr 2 od 1 do 2 r.ż.- 16 dzieci)	48.3
0.23	Zaplecze socjalne pracowników	4.27
0.24	WC pracowników	2.05
0.25	Jadalnia/ sala wspólna	77.65
0.26	Komunikacja	10.50
0.27	Kuchnia	24.95
0.28	Pom. mycia wózków	4.55
0.29	Zmywalnia	8.67
0.30	Rozdzielnia elektryczna	4.47
0.31	Magazyn artykułów suchych	3.12
0.32	Magazyn ziemniaków i warzyw	2.61
0.33	Chłodnia	2.95
0.34	Pom. odpadów	2.77
0.35	Obieralnia	8.83
0.36	Szafka pracowników	3.56
0.36a	Zaplecze socjalne pracowników	3.66
0.36b	Łazienka pracowników	4.04
0.37	Komunikacja (przedszkole)	35.21
0.38	Sala nr 2 (grupa 3-latków- 25 dzieci)	62.5
0.39	Łazienka	9.23
0.40	Szafka dziecięca (grupa 3- latków)	11.90
0.41	Wiatrołap 3 (przedszkole)	6.10
0.42	Klatka schodowa- hol wejściowy	21.20
0.43	Komunikacja	4.54
0.44	Zaplecze socjalne pracowników	3.46
0.45	WC pracowników	2.12
0.46	Magazyn	11.64
0.47	Sala nr 1 (grupa 4- latków)	67.79
0.48	Magazyn	4.97
0.49	Łazienka	11.02
0.50	Szafka dziecięca (grupa 4- latków)	12.00
0.51	Wózkownia 2	28.21
Powierzchnia netto:		884.37

S 1	
Ściana ceramiczna zewnętrzna z okładziną drewnianą	
- deski elewacyjne - modrzew syberyjski	2 cm
- szczelina wentylacyjna	5 cm
- izolacja termiczna / styropian	20 cm
- pustak ceramiczny (np Porotherm)	25 cm
- tynk wewnętrzny	2 cm

S 2	
Ściana żelbetowa zewnętrzna z okładziną drewnianą (część administr.)	
- deski elewacyjne - modrzew syberyjski	2 cm
- szczelina wentylacyjna	5 cm
- izolacja termiczna / styropian	20 cm
- ściana żelbetowa monolityczna	25 cm
- beton zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	cm

S 3	
Ściana ceramiczna zewnętrzna z okładziną z blachy ocynkowanej	
- blacha elewacyjna, ocynkowana, kol. grafit	2 cm
- szczelina wentylacyjna	5 cm
- izolacja termiczna / styropian	20 cm
- pustak ceramiczny (np Porotherm)	25 cm
- tynk wewnętrzny	2 cm

SW 1	
Ściana ceramiczna wewnętrzna nośna	
- tynk/ wykładzina PVC do wys. 2 m*	2 cm
- pustak ceramiczny (np Porotherm)	25 cm
- tynk/ wykładzina PVC do wys. 2 m*	2 cm

* w salach żłobka i przedszkola wymagana powierzchnia zmywalna do wys. 2 m pomieszczenia, zaleca się wykładziny PVC, w pomieszczeniach mokrych zastosować również wykładziny PVC lub ceramikę (zgodnie z projektem wnętrza)

SW 2	
Ściana ceramiczna wewnętrzna działowa	
- tynk/ wykładzina PVC do wys. 2 m*	2 cm
- pustak ceramiczny (np Porotherm)	12 cm
- tynk/ wykładzina PVC do wys. 2 m*	2 cm

* w salach żłobka i przedszkola wymagana powierzchnia zmywalna do wys. 2 m pomieszczenia, zaleca się wykładziny PVC, w pomieszczeniach higienicznych - sanitarnych zastosować również wykładziny PVC lub ceramikę (zgodnie z projektem wnętrza)

ODPORNOŚĆ OGNIOWA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

- główna konstrukcja nośna - R 60
- stropy - REI 60
- ściany zewnętrzne - EI 30
- ściany wewnętrzne nośne - REI 15
- ściany wewnętrzne nienośne - EI 15
- przekrycie dachu - RE 15
- drzwi przeciwpożarowe - EI 30 (pom. techniczne, klatka schodowa)
- biegi i spoczniki schodów - R 60

0 1 2 4 m

OBIEKT:
BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ.
NR 30/01/130/19 PRZY ULICY
CEGLANEJ W OŚWIECIMIU

INWESTOR:
GMINA MIASTO OŚWIECIM
UL. ZABOJERSKA 2
32-600 OŚWIECIM

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT PARTERU

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANBOSKI
E-MAIL: ARP.BUDOB@GMAIL.COM, TEL.: 124222570, NIP: 9441930433, 31-072 KRAKÓW, UL. WIELKOPIE 18B

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	STADIUM
GEN. PROJEKTANT	DR. INŻ. ARCH.	M. MANBOSKI	MP/OIA 036/2009	ARCHITEKTURA	100
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH.	W. KOSIŃSKI	MP/OIA 033/2018	ARCHITEKTURA	
WSPÓŁPRAC.	INŻ. ARCH.	I. SOŁJA		ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH.	M. SŁĘBODA	MP/OIA 019/2003	ARCHITEKTURA	

PAŹDZIERNIK 2019 r.

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
AW-01