1	OZNACZENIE:	W1	$W2_1$
2	WYMIAR (cm):	614 x 257 cm	543.5 x 257 cm
3	ILOŚĆ:	1	1
4	POWIERZCHNIA:	15.78 m2	13.96 m2
5	KONDYGNACJA:	PARTER	PARTER
6	SCHEMAT:		
7	UWAGI	-ściana osłonowa aluminiowa zewnętrzna w kol. RAL 9010 -drzwi standardowe wyposażone w zamek z kluczem -szklenie szkłem bezpiecznym przejrzystym -przeszklenia oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1	-ściana osłonowa aluminiowa zewnętrzna w kol. RAL 9010 -szklenie szkłem bezpiecznym przejrzystym -przeszklenia oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1

W2$_2$	W3	W3a
538.5 x 257 cm	214 x 715 cm	214 x 715 cm
1	3	1
13.84 m2	15.15 m2	15.15 m2
PARTER	PARTER / PIĘTRO	PARTER / PIĘTRO
 257 243 7 7 10 91.5 7 7 180 7 170 7 45 7 538.5		 715 7 340.5 5 103 5 41 207 7 10 7 180 7 10 214
-ściana osłonowa aluminiowa zewnętrzna w kol. RAL 9010 -drzwi standardowe wyposażone zamek z kluczem -szklenie szkłem bezpiecznym przejrzystym -przeszklenia oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1	-ściana osłonowa aluminiowa zewnętrzna w kol. RAL 9010 -szklenie szkłem bezpiecznym przejrzystym -przeszklenia oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1	-ściana osłonowa aluminiowa zewnętrzna w kol. RAL 9010 -drzwi standardowo wyposażone w zamek z kluczem -szklenie szkłem bezpiecznym przejrzystym -przeszklenia oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1

W4	W5	W6
500 x 715 cm	574 x 257 cm	574 x 257 cm
1	1	1
35,75 m2	14,75 m2	14,75 m2
PARTER / PIĘTRO	PARTER	PARTER







W4	W5	W6
-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010 -drzwi standardowo wyposażone w zamek z kluczem -szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym -przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1	-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010 -drzwi standardowo wyposażone w zamek z kluczem -szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym -przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1	-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010 -drzwi standardowo wyposażone w zamek z kluczem -szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym -przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem -izolacyjność zestawu: okna zewnętrzne Umax=1.1

W7$_1$	W7$_2$	W8$_1$
368.5 x 257 cm	586.5 x 257 cm	547 x 257 cm
1	1	1
14,75 m2	14,75 m2	13.96 m2
PARTER	PARTER	PIĘTRO







-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010
-drzwi standardowo wyposażone w zamek z kluczem
-szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym
-przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem
-izolacyjność zestawu:
okna zewnętrzne Umax=1.1

-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010
-szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym
-przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem
-izolacyjność zestawu:
okna zewnętrzne Umax=1.1

-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010
-szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym
-przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem
-izolacyjność zestawu:
okna zewnętrzne Umax=1.1

UWAGI:

- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA WSZYSTKICH OKIEN POWINNA WYNOSIĆ MIN. 30 DB
- PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- JAKO WYMIAR ZESTAWCZY OKIEN PODANO WYMIAR OTWORU W MURZE
- WYMIAR ZESTAWCZY DRZWI STANOWI OTWÓR W ŚWIETLE
- W RAZIE WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI ORAZ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PYTAŃ NALEŻY PROJEKTANTEM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA DLA OKIEN PRZY CIŚNIENIU RÓWNYMN 100 PA NIE MOŻE WY $M^3/M*H$ W ODNIESIENIU DO LINII STYKOWEJ LUB 9 M^3/M^2*H W ODNIESIENIU DO POLA POW. (ODP. DOTYCZĄCEJ PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI)

$W8_2$
542 x 257 cm
1
13.84 m2
PIĘTRO



-ściana osłonowa aluminiowa wewnętrzna kolor RAL 9010
-szklenie szkłem przejrzystym bezpiecznym
-przeszklenie oznakowane w sposób widoczny zgodnie ze schematem
-izolacyjność zestawu:
okna zewnętrzne Umax=1.1

Y SKONSULTOWAĆ SIĘ Z

NOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 2.25
3 KLASA ZGODNIE Z PN

OBIEKT :

BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ.
NR. 382/6 I 382/12 PRZY ULICY
CEGLANEJ W OŚWIĘCIMIU.

AUTORSKA PRACÓWNIA PROJEKTOWA MANECKI
EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B

INWESTOR :

MIASTO OŚWIĘCIM
UL. ZABORSKA 2
32-600 OŚWIĘCIM

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
GEN. PROJEKTANT :	DR INŻ. ARCH. M. MANECKI	MPOIA 036/2009	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. W. KRAUZE	MPOIA 033/2018	ARCHITEKTURA	
WSPÓŁPRACA :	INŻ. ARCH. I. SOJKA		ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. M. ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	ARCHITEKTURA	

STADIUM :
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA :
PAŹDZIERNIK 2019 r.

TREŚĆ RYSUNKU :

ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH

SKALA :
1:50

NR RYSUNKU :
AW-11