

Tabela wyposażenia pomieszczeń

Żłobek i Przedszkole w Oświęcimiu

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Ściany	Sufity	Elementy wyposażenia
PARTER					
0.01	WIATROŁAP 1 (część administracyjna obiektu)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	
0.02	POM. BIUROWE NR 1 Z MONITORINGIEM	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	O1 -rolety okienne, kol. białe, el. sterowane, d=2,00m, h=2,50m 1 szt. Meble: F1 -fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami 2 szt. R1 -regał drewniany wym ok. 120x45x200cm 4 szt. B1 -biurko wym. 200x80 cm 1 szt.
0.03	POM. BIUROWE NR 2	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	O1 -rolety okienne, kol. białe, el. sterowane, d=2,00m, h=2,50m 1 szt. Meble: F1 -fotel biurowy obrotowy z podłokietnikami 1 szt. R1 -regał drewniany wym ok. 120x45x200cm 4 szt. B2 -biurko wym. 180x80 cm 1 szt. K1 -krzesło z oparciem 2 szt.
0.04	ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKÓW	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor miętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Jedna ściana beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem 3 pozostałe ściany tynkowe malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	- umywalka ceramiczna, wpuszczona w blat, z otworem, z przelewem, kolor biały 1 szt. - umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. - aneks kuchenny wym. 330x60 1 szt. - krzesło barowe z oparciem 2 szt.
0.05	WC PRACOWNIKÓW	Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00 mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	- umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. - pochwyty umywalkowy stały 2 szt. - umywalka dostosowana do osób niepełnosprawnych 1 szt. - uchwyt przy WC stały 1 szt. - lustro uchylne dostosowane do osób niepełnosprawnych 1 szt. - dozownik mydła, kolor biały 1 szt. - miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 1 szt. - stelaż do podwieszonej miski ustępowej 1 szt. - uchwyt przy WC stały ścienny 1 szt. - pojemnik na papier toaletowy, kolor biały 1 szt.

0.06	KOMUNIKACJA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	
0.07	WIATROŁAP 2 (żłobek)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściana beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem oraz ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	- wycieraczka wewnętrzna 170x 60cm; - wycieraczka zewnętrzna 170x60cm; 1 szt. 1 szt.
0.08	WYMIENNIKOWNIA + POM. WODOMIERZA	Gres techniczny	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	Według projektu branżowego
0.08a	POM. WODOMIERZA	Gres techniczny	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	Według projektu branżowego
0.09	KLATKA SCHODOWA-hol wejściowy	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Balustrady - według rysunku zestawień
0.10	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa do 1 r.ż)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	Meble: - przewijak - szafki ubraniowe wys. 190cm 120x45 1 szt. 2 szt.

0.11	SALA NR 1. (grupa do 1 r.ż - 16 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	-rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=6,14m, h=2,50m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 5 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 3 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 16szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt. -szafa z drzwiami przesuwными na materace i łóżka 1 szt. -perforowane osłony na grzejnik 3 szt. -dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt.
0.12	ŁAZIENKA	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor zielony np. Forbo sarlibain system 172982 / surestep original / yellow green NCS : 1050-G60Y (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble: -regał do przechowywania 10 nocników, kolor naturalne drewno 2 szt. -brodzik kwadratowy wym. 80x80cm, odporny na zawilgocenie i zagrzybienie 1 szt. -bateria prysznicowa z rączką i funkcją kranu 1 szt. -umywalka z burtami, otwór w blacie dostosowany pod wanienkę lub umywalkę, bambino lub równoważne 1 szt. -przewijak z 15 szufladami i burtami, bambino lub równoważne 1 szt. -materac do przewijaka, bambino lub równoważne 1 szt. -perforowana osłona na grzejnik 1 szt.
0.13	PRALNIA / SUSZARNIA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor zielony np. Forbo sarlibain system 172982 / surestep original / yellow green NCS : 1050-G60Y (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble : R2 -regał stalowy 240x35 cm 1 szt. -pralka 1 szt. -suszarka 1 szt.
0.14	ANEKS KUCHENNY (kuchnia mleczna)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Według projektu branżowego
0.15	PRZEDSIONEK Z SZATNIĄ	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Według projektu branżowego

0.16	WC	Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Według projektu branżowego
0.17	KOMUNIKACJA (żłobek)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	
0.18	SZYB WINDOWY				
0.19	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa od 1 do 2 r.ż)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	Meble : - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 3-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony, locomoco lub równoważne 8 szt. - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 5-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony locomoco lub równoważne 2 szt. -półka do szatni; 3-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zieony , locomoco lub równoważne 8 szt. -półka do szatni; 5-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zielony , locomoco lub równoważne 2 szt.
0.20	SALA 2 (grupa nr 1 od 1 do 2 r.ż. -16 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	-rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=6,14m, h=2,50m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 5 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 3 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 16szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt. -szafa z drzwiami przesuwными na materace i łóżka 1 szt. -perforowane osłony na grzejnik 2 szt. -dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt. -tablica do nauki biała perforowana 1 szt. -biurko dla nauczycielki wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym, mebel wykonany na wymiar

					- perforowana osłona biurka nauczycielki - szafki dostępne dla nauczycielek - szafa dostępne dla nauczycielek - krzesła do biurka	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.
0.21	ŁAZIENKA	Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor zielony np. Forbo sarlibain system 172982 / surestep original / yellow green NCS : 1050-G60Y (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble: - regał do przechowywania 15 nocników, kolor naturalne drewno - brodzik kwadratowy wym. 80x80cm, odporny na zawilgocenie i zagrzybenie - bateria prysznicowa z rączką i funkcją kranu - umywalka ceramiczna nadblatowa 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały - umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury - drewniany blat podumywalkowy wym. 270x50, - lustro wklejane, wym. 270x100 - przewijak z 15 szufladami i burtami, bambino lub równoważne - materac do przewijaka, bambino lub równoważne - perforowana osłona na grzejnik - ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza - pojemnik na papier WC, kolor biały - pojemnik na szczotkę WC, kolor biały - pojemnik na mydło - HLP (zgodnie z rysunkiem zestawień)	2 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.
0.22	SALA 3 (grupa nr 2 od 1 do 2 r.ż. - 16 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	- rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=6,14m, h=2,50m Meble: - lampy chmura wisząca szer. ok 60cm - stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno - krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno - modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar - szafa z drzwiami przesuwными na materace i łóżka - perforowane osłony na grzejnik - dywany okrągłe średnica około 1m - tablica do nauki biała perforowana - biurko dla nauczycielki wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym, mebel wykonany na wymiar - perforowana osłona biurka nauczycielki - szafki dostępne dla nauczycielek - szafa dostępne dla nauczycielek - krzesła do biurka	1 szt. 5 szt. 3 szt. 16 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.

0.23	ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKÓW	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	- umywalka ceramiczna, wpuszczona w blat, z otworem, z przelewem, kolor biały 1 szt. - umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. - aneks kuchenny wym. 189x50 1 szt.
0.24	WC PRACOWNIKÓW	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	-umywalka ceramiczna wisząca 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 1 szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. -lustro wklejane, wym. 100x100 1 szt. -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 1 szt. -pojemnik na papier WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na mydło 1 szt.
0.25	JADALNIA / SALA WSPÓLNA	Kolekcja winylowa Eternal Material prezentuje nowoczesną gamę różnych wzorów opartych na popularnych materiałach podłogowych, takich jak kamienie, metale i marmur o gr. 2 mm. np. Forbo eternal material 10182 colourful terrazzo	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003 oraz ściana tynkowana malowana na kolor pantone serenity 15-3919 lub równoważne	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Meble: - wycieraczka wewnętrzna 170x 60cm; 1 szt. - wycieraczka zewnętrzna 170x60cm; 1 szt. - stół ze sklejk 120x75 10 szt. - krzesła ze sklejki wys.25cm 40 szt. - perforowana osłona na grzejnik 2 szt. - lampa wisząca 10szt. -szafa 95x50x257 2szt. -blat kuchenny 1szt. -umywalka ceramiczna wpuszczona w blat 3szt. -umywalkowa bateria elektorniczna 3szt.
0.26- 0.36b	KUCHNIA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany z płytek ceramicznych 30x60 kolor biały, płytki ułożone na ścianie do 2m.	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Według projektu branżowego
0.37	KOMUNIKACJA (przedszkole)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	

0.38	SALA NR 2 (grupa 3-latków 25 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	<p>rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=5.00m, h=3,40m 1 szt.</p> <p>Meble:</p> <p>-lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 6 szt.</p> <p>-stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 6 szt.</p> <p>-krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 25szt.</p> <p>-modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt.</p> <p>-półka na książki i zabawki z funkcją siedziska wykonana z sklejki liściastej , siedzisko pokryte wykładziną dywanową nienasiąkliwą w kolorze ciemnej zieleni 1 szt.</p> <p>-perforowane osłony na grzejnik 2 szt.</p> <p>-dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt.</p> <p>-modułowy mebel z miejscem do zabawy i przechowywania, wykonany ze sklejki liściastej pokrytej lakierem wodnym; mebel wykonany na wymiar 1 szt.</p>
0.39	ŁAZIENKA	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor żółty np. Forbo sarlibain system 172522 / surestep original / corn NCS : 1050-Y10R (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	<p>-umywalka ceramiczna nadblatowa , z otworem, z przelewem, kolor ; biały 3 szt.</p> <p>-umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 3 szt.</p> <p>-drewniany blat podumywalkowy wym. 300x40, 1 szt.</p> <p>-lustro wklejane, wym. 200x100 1 szt.</p> <p>-ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 3 szt.</p> <p>-pojemnik na papier WC, kolor biały 3 szt.</p> <p>-pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 3 szt.</p> <p>-pojemnik na mydło 2 szt.</p> <p>-perforowana osłona na grzejnik 1 szt.</p> <p>-HPL (zgodnie z rysunkiem zestawień)</p>
0.40	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa 3-latków)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	<p>Meble :</p> <p>- szafka przedszkolna z panelem tylnym; 3-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor żółty, locomoco lub równoważne 9szt.</p> <p>-półka do szatni; 3-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor żółty , locomoco lub równoważne 9szt.</p> <p>-perforowana osłona na grzejnik 1 szt.</p>

0.41	WIATROŁAP (przedszkole)	3	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	- wycieraczka wewnętrzna 170x 60cm; - wycieraczka zewnętrzna 170x60cm; 1 szt. 1 szt.
0.42	KLATKA SCHODOWA hol wejściowy		Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Balustrady - według rysunku zestawień
0.43	KOMUNIKACJA		Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	
0.44	ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKÓW		Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble ; - umywalka ceramiczna, wpuszczona w blat, z otworem, z przelewem, kolor biały 1 szt. - umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. - aneks kuchenny wym. 170x50 1 szt.
0.45	WC PRACOWNIKÓW		Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble; -umywalka ceramiczna wisząca 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 1 szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. -lustro wklejane, wym. 100x100 1 szt. -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 1 szt. -pojemnik na papier WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na mydło 1 szt.

0.46	MAGAZYN	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Meble ; R3 - regał stalowy, głębokość 60cm 3 szt.
0.47	SALA NR 1 (grupa 4-latków)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=5.00m, h=3,40m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 6 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 6 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 25szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt. -półka na książki i zabawki z funkcją siedziska wykonana z sklejki liściastej , siedzisko pokryte wykładziną dywanową nienasiąkliwą w kolorze ciemnej zieleni 1 szt. -perforowane osłony na grzejnik 2 szt. -dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt. -modułowy mebel z miejscem do zabawy i przechowywania, wykonany ze sklejki liściastej pokrytej lakierem wodnym; mebel wykonany na wymiar 1 szt.
0.48	MAGAZYN	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Meble ; R4 -regał stalowy, głębokość 60 cm 1 szt.
0.49	ŁAZIENKA	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor żółty np. Forbo sarlibain system 172522 / surestep original / corn NCS : 1050-Y10R (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	-umywalka ceramiczna nadblatowa , z otworem, z przelewem, kolor ; biały 4 szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 4 szt. -drewniany blat podumywalkowy wym. 300x40, 1 szt. -lustro wklejane, wym. 200x100 1 szt. -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 4 szt. -pojemnik na papier WC, kolor biały 4 szt. -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 4 szt. -pojemnik na mydło 3 szt. -perforowana osłona na grzejnik 1 szt. -HPL (zgodnie z rysunkiem zestawień)

0.50	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa 4-latków)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)	Meble : - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 3-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor żółty, locomoco lub równoważne 9szt. -półka do szatni; 3-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor żółty , locomoco lub równoważne 9szt. - perforowana osłona na grzejnik 1szt
0.51	WÓZKOWNIA	Wylewka betonowa	Beton zabezpieczony przed brudzeniem i pyleniem	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Meble :
	PIĘTRO				
1.01	KLATKA SCHODOWA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Balustrady - według rysunku zestawień
1.02	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa od 2 do 3 r.ż. - 19 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble : - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 5-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony, locomoco lub równoważne 3szt. - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 2-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony, locomoco lub równoważne 2szt. -półka do szatni; 5-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zielony , locomoco lub równoważne 3szt. -półka do szatni; 2-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zielony , locomoco lub równoważne 2 szt -przewijak 1 szt. -perforowana osłona na grzejnik 1 szt.
1.03	SALA NR 3 (grupa od 2 do 3 r.ż. -19dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	-rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=6,14m, h=2,50m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 5 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 3 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 19szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla

					<p>dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar</p> <p>1 szt.</p> <p>-szafa z drzwiami przesuwными na materace i łóżka 1 szt.</p> <p>-perforowane osłony na grzejnik 2 szt.</p> <p>-dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt.</p>
1.04	ŁAZIENKA	<p>Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor zielony</p> <p>np. Forbo sarlibain system 172982 / surestep original / yellow green NCS : 1050-G60Y (lub równoważne)</p>	<p>Okładzina ścienna winylowa, kolor biały</p> <p>np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)</p>	<p>Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2</p>	<p>Meble:</p> <p>-regał do przechowywania 15 nocników, kolor naturalne drewno 1 szt.</p> <p>-regał do przechowywania 10 nocników, kolor naturalne drewno 1 szt.</p> <p>-brodzik kwadratowy wym. 80x80cm, odporny na zawilgocenie i zagrzybenie 1 szt.</p> <p>-bateria prysznicowa z rączką i funkcją kranu 1 szt.</p> <p>-umywalka ceramiczna nadblatowa 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 2 szt.</p> <p>-umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 2 szt.</p> <p>-drewniany blat podumywalkowy wym. 160x50, 1 szt.</p> <p>-lustro wklejane, wym. 160x100 1 szt.</p> <p>-przewijak ze schodami po prawej stronie; wykonany z płyty laminowanej tonacji brzoza bambino lub równoważne 1 szt.</p> <p>-perforowana osłona na grzejnik 1 szt.</p> <p>-ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 2 szt.</p> <p>-pojemnik na papier WC, kolor biały 2 szt.</p> <p>-pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 2 szt.</p> <p>-pojemnik na mydło 1 szt.</p> <p>-HLP (zgodnie z rysunkiem zestawień)</p>
1.05	POM. WYDAWANIA POŚLĄKÓW I ZWROTY NACZYŃ	<p>Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit</p> <p>np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)</p>	<p>Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003</p>	<p>Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny</p>	<p>Meble;</p> <p>B3 - blat 90x55 cm 2 szt.</p> <p>B4 - blat podumywalkowy 120x60cm 1 szt.</p> <p>U1-umywalka ceramiczna wbudowana w blat, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 1 szt.</p>
1.06	KOMUNIKACJA (żłobek)	<p>Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit</p> <p>np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)</p>	<p>Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003</p>	<p>Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)</p>	

1.07	SZYB WINDOWY				
1.08	SZATNIA DZIECIĘCA (grupa od 2 do 3 r.ż. - 24 dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble : - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 5-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony, locomoco lub równoważne 4szt. - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 2-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor zielony, locomoco lub równoważne 2szt. -półka do szatni; 5-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zielony , locomoco lub równoważne 4szt. -półka do szatni; 2-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor zielony , locomoco lub równoważne 2 szt -przewijak 1 szt. -perforowana osłona na grzejnik 2 szt.
1.09	SALA NR 4 (grupa od 2 do 3 r.ż. -24dzieci)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	-rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=5.70m, h=3,000m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 6 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 6 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 24szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt. -szafa z drzwiami przesuwными na materace i łóżka 1 szt. -perforowane osłony na grzejnik 2 szt. -dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt. -modułowy mebel z miejscem do zabawy i przechowywania, wykonany ze sklejki liściastej pokrytej lakierem wodnym; mebel wykonany na wymiar 1 szt.
1.10	ŁAZIENKA	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor zielony np. Forbo sarlibain system 172982 / surestep original / yellow green NCS : 1050-G60Y (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble: -regał do przechowywania 15 nocników, kolor naturalne drewno 1szt. -regał do przechowywania 10 nocników, kolor naturalne drewno 1szt. -brodzik kwadratowy wym. 80x80cm, odporny na zawilgocenie i zagrzybienie 1 szt. -bateria prysznicowa z rączką i funkcją kranu 1 szt. -umywalka ceramiczna nadblatowa 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 2szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 2 szt. -drewniany blat podumywalkowy wym. 130x50, 1 szt. -lustro wklejane, wym. 130x70 1 szt. -przewijak ze schodami po lewej stronie; wykonany z płyty laminowanej tonacji brzoza bambino lub równoważne 1 szt. -perforowana osłona na grzejnik 1 szt. -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę

					<p>sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza</p> <p>-pojemnik na papier WC, kolor biały</p> <p>-pojemnik na szczotkę WC, kolor biały</p> <p>-pojemnik na mydło</p> <p>-HLP (zgodnie z rysunkiem zestawień)</p>	<p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>1 szt.</p>
1.11	WC NAUCZYCIELI	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	<p>Meble;</p> <p>-wisząca umywalka ceramiczna</p> <p>- umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury</p> <p>-lustro wklejane, wym. 80x100</p> <p>-ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza</p> <p>-pojemnik na papier WC, kolor biały</p> <p>-pojemnik na szczotkę WC, kolor biały</p> <p>-pojemnik na mydło</p>	<p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p>
1.12	POM. WYDAWANIA POSIŁKÓW I ZWROTÓW	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejk, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	<p>Meble;</p> <p>B5- blat 100x50 cm</p> <p>B6- blat podumywalkowy 238x50cm</p> <p>U1-umywalka ceramiczna wbudowana w blat, z otworem, z przelewem, kolor ; biały</p>	<p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p>
1.13	POM. TECHNICZNE	Gres techniczny	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejk, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	zgodnie z projektem branżowym.	
1.14	POM. GŁÓWNE DO WYDAWANIA POSIŁKÓW	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejk, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	<p>Meble;</p> <p>U1-umywalka ceramiczna wbudowana w blat, z otworem, z przelewem, kolor ; biały</p> <p>B7- blat podumywalkowy 120x50cm</p>	<p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p>
1.15	SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejk, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	<p>Meble;</p> <p>-ścieżki sensoryczne</p> <p>-długa drabinka wym. 62x14x245cm</p> <p>-klatka SI 2 ścianka w zestawie wym. 220x84xm</p> <p>-huśtawka rehabilitacyjna duża wym. 127x30x40cm</p> <p>-wałek 15 dł. 60cm śr. 15cm.</p> <p>-belka 120 wym. 120x30x30cm</p> <p>-walec duży dł.660cm śr.60cm</p>	<p>2 szt.</p> <p>2 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p> <p>1 szt.</p>

1.16	SALA ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble: -zjeżdżalnia rolkowa duża, wym. 350x74x100cm -ławki gimnastyczne wym.300x22 cm -łuk wym. 74x74 cm -prosto wym. 74x36cm -balans na piłce z wypustkami -szafa 200x100cm -materace -drabina przyścienna podwójna	1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 3 szt. 6 szt. 3 szt.
1.17	KOMUNIKACJA (przedszkole)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0. Kolor natural wood np. TROLDTEK A2 (lub równoważne)		
1.18	SALA NR 4 (grupa 5-latków)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=5.00m, h=3,40m Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar -półka na książki i zabawki z funkcją siedziska wykonana z sklejki liściastej, siedzisko pokryte wykładziną dywanową nienasiąkliwą w kolorze ciemnej zieleni -perforowane osłony na grzejnik -dywany okrągłe średnica około 1m -modułowy mebel z miejscem do zabawy i przechowywania, wykonany ze sklejki liściastej pokrytej lakierem wodnym; mebel wykonany na wymiar	1 szt. 6 szt. 6 szt. 25 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 3 szt. 1 szt.
1.19	ŁAZIENKA	Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor żółty np. Forbo sarlibain system 172522 / surestep original / corn NCS : 1050-Y10R (lub równoważne)	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	-umywalka ceramiczna nadblatowa, z otworem, z przelewem, kolor ; biały -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury -drewniany blat podumywalkowy w kształcie L wym. 140X130 x 50, -lustro wklejane, wym.175x70 -lustro wklejane, wym.125x70 -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza -pojemnik na papier WC, kolor biały -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały -pojemnik na mydło -HPL (zgodnie z rysunkiem zestawień)	3 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

1.20	SZATNIA DZIECIĘCA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble : - szafka przedszkolna z panelem tylnym; 3-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor żółty, locomoco lub równoważne 9szt. -półka do szatni; 3-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor żółty , locomoco lub równoważne 9szt. 1 szt. -perforowana osłona na grzejnik
1.21	KOMUNIKACJA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	
1.22	KLATKA SCHODOWA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, surowy strop zabezpieczony przed pyleniem i brudzeniem	Balustrady - według rysunku zestawień
1.23	KOMUNIKACJA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	
1.24	ZAPLECZE SOCJALNE PRACOWNIKÓW	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble ; - umywalka ceramiczna, wpuszczona w blat, z otworem, z przelewem, kolor biały 1 szt. - umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. 1 szt. - aneks kuchenny wym. 170x60
1.25	WC PRACOWNIKÓW	Heterogeniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obiektowego o gr. 2.00mm. Kolor mętowy np. Forbo sarlibain system 172782 / surestep original / seagreen NCS : 3020 -B70G (lub	Okładzina ścienna winylowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble; -umywalka ceramiczna wisząca 50cm, z otworem, z przelewem, kolor ; biały 1 szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 1 szt. 1 szt. -lustro wklejane, wym. 100x70 -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę

		równoważne)			sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza 1 szt. -pojemnik na papier WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały 1 szt. -pojemnik na mydło 1 szt.
1.26	MAGAZYN	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble ; R5 - regał stalowy, głębokość 60cm 3 szt.
1.27	SALA NR 4 (grupa 6- latków)	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	rolety okienne, kol. biała, el. sterowane, d=5.00m, h=3,40m 1 szt. Meble: -lampy chmura wisząca szer. ok 60cm 6 szt. -stolik ze sklejki 120x75 cm, kolor naturalne drewno 6 szt. -krzesło ze sklejki wys. 25cm kolor naturalne drewno 25szt. -modułowe szafki w zabudowie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem wodnym z półkami otwartymi na wysokość dostępnej dla dzieci oraz z półkami zamkniętymi dla nauczycieli, wbudowane siedziska okrągłe pokryte wykładziną dywanową, mebel wykonany na wymiar 1 szt. -półka na książki i zabawki z funkcją siedziska wykonana z sklejki liściastej , siedzisko pokryte wykładziną dywanową nienasiąkliwą w kolorze ciemnej zieleni 1 szt. -perforowane osłony na grzejnik 2 szt. -dywany okrągłe średnica około 1m 3 szt. -modułowy mebel z miejscem do zabawy i przechowywania, wykonany ze sklejki liściastej pokrytej lakierem wodnym; mebel wykonany na wymiar 1 szt.
1.28	MAGAZYN	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	Meble ; R6 - regał stalowy, 250X60 1 szt. R7 - regał stalowy, 200X60 1 szt.
1.29	ŁAZIENKA	Heterogoniczna wykładzina antypoślizgowa z PCV do zastosowania obektowego o gr. 2.00mm. Kolor żółty np. Forbo sarlibain system 172522 / surestep original / corn NCS : 1050-Y10R (lub równoważne)	Okładzina ścienna winyłowa, kolor biały np. ONYX+ / light grey NCS : 1002-Y (lub równoważne)	Panele sufitowe perforowane 120x60cm z ukrytym systemem montażu, klasa reakcji na ogień A2	Meble; -umywalka ceramiczna nadblatowa , z otworem, z przelewem, kolor ; biały 3 szt. -umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury 3 szt. -drewniany blat podumywalkowy 260x 50, 1 szt. -lustro wklejane, wym.260x100 1 szt. -ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową CV bez wewnętrznego kołnierza

					<p>-pojemnik na papier WC, kolor biały -pojemnik na szczotkę WC, kolor biały -pojemnik na mydło</p> <p>-HPL (zgodnie z rysunkiem zestawień)</p>	<p>2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.</p>
1.30	SZATNIA DZIECIĘCA	Naturalna homogeniczna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o gr. 2.5 mm. Kolor ciemny grafit np. Forbo marmoleum 3139 / lava / fresco NCS S 80-N (lub równoważne)	Ściany tynkowane malowane na biało RAL 9003	Brak sufitu podwieszanego, pokrycie dachów od wewnątrz płyty ze sklejki, zabezpieczone lakierem lub olejowane kolor naturalny	<p>Meble :</p> <p>- szafka przedszkolna z panelem tylnym; 3-modułowa, z płyty laminowanej- jasny klon, wieszaki wykonane z płyty MDF lakierowane na kolor żółty, locomoco lub równoważne</p> <p>-półka do szatni; 3-modułowa, z płyty laminowanej - jasny klon, plecówka kolor żółty , locomoco lub równoważne</p> <p>-perforowana osłona na grzejnik</p>	<p>9szt. 9szt. 1 szt.</p>