


NR	NAZWA POMIESZCZENIA	(m2)
1.01	Klatka schodowa	27.51
1.02	Szafnia dziecięca (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	13.9
1.03	Sala nr 3 (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	70.11
1.04	Łazienka	10.6
1.05	Pom. wydawania posiłków i zwrotu naczyń	4.80
1.06	Komunikacja (łódek)	53.71
1.07	Szyb windy	72.91
1.08	Szafnia dziecięca (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	76.57
1.09	Sala nr 4 (grupa od 2 do 3 r.z. - 24 dzieci)	35.45
1.10	Łazienka	7.1
1.11	WC nauczycieli	60.01
1.12	Pom. wydawania posiłków i zwrotu naczyń	11.37
1.13	Pomieszczenie techniczne	2.73
1.14	Pomieszczenie główne wydawania posiłków	9.5
1.15	Sala integracji sensorycznej	72.34
1.16	Sala ćwiczeń korekcyjnych	76.57
1.17	Komunikacja (przedszkole)	35.2
1.18	Sala nr 4 (grupa 5- latków)	62.59
1.19	Łazienka	9.30
1.20	Szafnia dziecięca (grupa 5- latków)	12.11
1.21	Komunikacja	5.9
1.22	Klatka schodowa	21.46
1.23	Komunikacja	4.59
1.24	Zaplecze socjalne pracowników	3.46
1.25	WC pracowników	2.13
1.26	Magazyn	12.06
1.27	Sala nr 3 (grupa 6- latków)	67.86
1.28	Magazyn	4.97
1.29	Łazienka	11.01
1.30	Szafnia dziecięca (grupa 6-latków)	12.07
1.31	Dach zielony	396.78
Powierzchnia netto:		869.89

- 1
- Panele sufitowe akustyczne, 120x60cm, spełniające normy pożarowe AZ-S1, d0
Kolor natural wood np. TROLDTEK AZ lub równoważne
- 2
- Panele sufitowe perforowane moduły 120 x 60 cm z ukrytym systemem montażu (dopuszcza się większe moduły np 120 x 240 cm), klasa reakcji na ogień: A2, pochłanianie dźwięku 0.65, izolacyjność akustyczna 39 dB, odporność na wilgoć RH: 70 %, odbicie światła 73 %, procent perforacji: 16.3 %, sposób ukształtowania krawędzi: D2, GRYPTONE TRAP lub równoważne. Kolor biały NCS 0500
- 3
- Brak sufitów podwieszanych, surowy strop zabezpieczony przed paleniem i brudzeniem
- 4
- Brak sufitów podwieszanych, pokrycie dachów od wewnątrz - płyty ze szkielej, zabezpieczone lakierem lub olejowane. Kolor naturalny



OBIEKT: BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ. NR: 332/6 I 332/12 PRZY ULICY CEGLANEJ W OŚWIECIMIU.		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI EMAIL: ARP.BURO@GMAIL.COM, TEL.: 124223570, NIP: 9441950243, 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 188			
INWESTOR: MIASTO OŚWIECIM UL. ZABORSKA 2 32-600 OŚWIECIM	FUNKCJA GEN. PROJEKTANT PROJEKTANT: INŻ. ARCH. I. SOJKA	NAZWISKO DR INŻ. ARCH. M. MANECKI MGR INŻ. ARCH. W. KRAUZE INŻ. ARCH. I. SOJKA	NR UPRAW. MPOIA 03602009 MPOIA 0332019 MPOIA 0192003	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA	PODPIS STADIUM DATA: WRZESIEŃ 2019 r. SKALA: 1:100
TREŚĆ RYSUNKU: SUFIT PODWIESZANY - PIĘTRO	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. M. ŚLEBODA				NR RYSUNKU: AW-17

