

I część zamówienia
wykaz mebli i wyposażenia pomieszczeń domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu

L.p.	Nazwa sprzętu	Opis oferowanego sprzętu	Lokalizacja	Nr pomieszczenia	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	Klub seniora		parter	1.07			
1a	stoły składane kwadratowe 80x80				8		
1b	krzesła do stołu sztaplowane				24		
1c	regały zamykane z nadstawkami 80x178				8		
2	zaplecze socjalne		parter	1.08			
2a	stół drewniany okrągły fi80				1		
2b	krzesła do stołu sztaplowane				2		
2c	meble pod zabudowę kuchenne i szafka pod zlewozmywak				1		
2d	czajnik				1		
2e	lodówka do zabudowy				1		
2f	mikrofalówka do zabudowy				1		
2g	ekspres do kawy				1		
2h	zmywarka do zabudowy				1		
3	pomieszczenie pomocnicze		parter	1,09			
3a	kuchenka wpuszczana w blat				1		
3b	zabudowa kuchenna				1		
3c	kosz do segregacji śmieci pod umywalkę				1		
4	toaleta dla niepełnosprawnych		parter	1.10			
4a	lustro 50x100cm				1		
4b	pojemniki na mydło				1		
4c	pojemniki na papier toaletowy				1		
4d	pojemnik na ręczniki papierowe				1		
4e	kosz na śmieci				1		
4f	szczotka toaletowa				1		
4g	przewijak dla dzieci (składany do ściany)				1		
4h	suszarka do rąk				1		
4i	krzesło naścienne składane				1		
5	pomieszczenie biurowe Rady Osiedla – Gabinet 1		piętro	2.05			
5a	biurko 160x80				1		
5b	kontener do biurka				1		
5c	krzesło obrotowe do biurka				1		

5d	stół 50X50X55				1		
5e	krzesła do stołu				2		
5f	szafa z nadstawkami				3		
5g	komoda				1		
6	pomieszczenie biurowe Rady Osiedla – Gabinet 2		piętro	2.06			
6a	stół konferencyjny				1		
6b	krzesła do stołu				8		
6c	mała komoda				1		
7	pomieszczenie socjalne – punkt kuchenny		piętro	2.07			
7a	meble kuchenne na wymiar				1		
7b	czajnik				1		
7c	lodówka				1		
7d	mikrofalówka do zabudowy				1		
7e	mały stół lub blat				1		
7f	krzeselka				3		
7g	zmywarka do naczyń				1		
8	szatnia – zgodnie z projektem		piętro	2.13			
8a	wieszaki – ramiona obrotowe montowane do ściany, z żetonami				1		
8b	łada do wydawania 60x200cm				1		
8c	lustro o krawędziach szlifowanych 200 x 200 cm klejone do ściany				1		
9	sala wielofunkcyjna dla 100 osób		piętro	2.10			
9a	rolety do całkowitego zaciemnienia /napęd elektryczny – zgodnie z projektem				1		
9b	<p>podium teleskopowe modułowe - moduły 2m x1m + nogi - 2 wysokości + łączniki do spinania modułów</p> <p>Rama płyty wykonana z profilu aluminiowego ekstrudowanego, podłoga ze sklejki prasowanej o grubości minimum 22 mm. Dodatkowo, rama podłogi wzmocniona od wewnątrz poprzez narożniki, w których osadzone są nogi. Rama przystosowana do zamocowania wyposażenia dodatkowego: schodków lub barierki bocznych. Nóżka teleskopowa wyposażona w aluminiową nóżkę zewnętrzną, aluminiową tuleję wewnętrzną oraz podnośnik pozwalający na skorygowanie nierówności podłoża. Regulacja wybranej wysokości na nóżkach i blokowanie nóżki na wybranym poziomie wysokości za pomocą zawleczki.</p> <p>Regulowana wysokość od 0,60 m do 1 m. Regulacja nóżek co 10 cm. Montaż 4 nóżek w narożnikach płyty przy użyciu śrub motylkowych.</p>				6		
9c	<p>krzesła konferencyjne z podłokietnikami stanowiącymi integralną część stelaża z nakładkami ze sklejki, na nogach, z regulowanymi stopkami, stelaż z rury metalowej, chromowanej, kubetek ze sklejki w kolorze buku, tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie, do sztaplowania, kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym, tkanina musi posiadać odporność na ścieranie 100.000 cykli, certyfikat na niepalność</p>				80		

9d	stoliki konferencyjne składane 140x80x73 cm, blat z płyty w kolorze drewna bukowego o grubości min. 22 cm, krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo RAL 900 na kolor szary, panel chroniący podczas składania, nogi składane z regulowanymi stopkami			16		
9e	wieszak stojący na ubrania – klasyczny wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo – kolor do uzgodnienia, wys. między 160-170 cm, z uchwytem na parasole i ociekaczem, stopki u dołu wieszaka w kolorze czarnym			2		
9f	tablica na kółkach suchościerna z powierzchnią z emalii szklanej o wymiarach 150x120cm			1		
10	magazyny podręczny		piętro	2,08	450	
10a	regał magazynowy – zgodnie z projektem			1		
11	1 magazyn z antresolą		piętro	2,09		
11a	regał magazynowy – zgodnie z projektem			1		
12	Czytelnia i hol wejściowy		rozbudowany parter	1.01		
12a	stół okrągły fi70 na nodze talerzowej- blat stolika wykonany z płyty wiórowej w kolorze buku gr. ok. 28 mm obustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej. Widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Konstrukcja podstawy metalowa, kolor alu - średnioszary.			4		
12b	krzesła na nogach, z regulowanymi stopkami, stelaż z rury metalowej chromowanej, kubek ze skleji – kolor do uzgodnienia, do sztaplowania, bez podłokietników			16		
12c	sofa modułowa 5 x (70x70cm) – wg projektu, kolor do uzgodnienia			1		
12d	system wystawienniczy z oświetleniem zintegrowanym - 20 metrów w segmentach 4 i 2 metrowych (układ segmentów do uzgodnienia), w skład segmentu 2 m wchodzi: - szyna aluminiowa biała lub srebrna satynowa (kolor do uzgodnienia) o długości 2 m - 1 szt. - elementy montażowe - zaślepka boczna z pcv - 2 szt. - zaczep linki - 4 szt. - linka stalowa ocynkowana z pętelką 1,5 m - 4 szt. - haczyk do obrazów MIDI niklowany - 4 szt. - reflektor 50 cm z żarówką LED - 2 szt. - transformator - 1 szt. - kabel z podłączeniem - 1 szt.			1		
12e	ramy wystawiennicze aluminiowe wykończone szybą 70/100 – kolor ram do uzgodnienia z inwestorem			16		
12f	ramy wystawiennicze aluminiowe wykończone szybą 50/70 – kolor ram do uzgodnienia z inwestorem			8		
12g	regał dostosowany do zabudowy holu, wym. 120 x50 x 200, zamykany na klucz, materiał – buk naturalny			3		
13	KĄCIK MALUCHA – zgodnie z projektem					
13a	mamut - bujak duży			2		
13b	mamut do skręcania			1		
13c	mamut - wózek			1		

13d	PIES - siedzisko				1		
13e	krzeselka dla dzieci – kolor do uzgodnienia				8		
13f	stoły okrągłe dla dzieci – kolor do uzgodnienia				2		
14	toaleta ogólnodostępna – zgodnie z projektem		rozbudowany partier	1.05			
14a	lustro				1		
14b	pojemniki na mydło				1		
14c	pojemniki na papier toaletowy				1		
14d	kosz na śmieci				1		
14e	szczotka toaletowa				1		
14f	suszarka do rąk				1		
14g	przewijak dla dzieci (składany do ściany)				1		
15	punkt kuchenny – zgodnie z projektem		rozbudowany partier	1.06			
15a	lodówka do zabudowy - szer. 60 cm, - podblatowa, - kolor biały, - klasa energetyczna A++ - pojemność całkowita brutto – min.115 l - czas przechowywania w razie braku zasilania min. 11 godzin - liczba drzwi zewnętrznych - 1				1		
15b	czajnik elektryczny - moc minimum 2500 W - pojemność – 1,6 l, - materiał wykonania – stal nierdzewna, - obrotowa podstawa, - ukryty element grzewczy, - pokrywa otwierana przyciskiem, - wyjmowany filtr ze stali nierdzewnej, - wskaźnik poziomu wody				1		
15c	ekspres do kawy - pobór mocy maksymalnie 1500 W - stalowa obudowa, - podgrzewana tacka na filiżanki, - pojemność podajnika na kawę ziarnistą – min.0,5 kg - wyjmowany zbiornik wody o pojemności min.3 l - pojemność zbiornika na fusy – min.20 porcji, - cyfrowy wyświetlacz graficzny - bardzo cicha praca, - system czyszczenia i odkamieniania, - pojemnik na mleko min.0,5 l - wylewka gorącej wody i pary, - funkcja spieniania mleka, - funkcja one touch, - pojemnik na kawę mieloną (1 porcja)				1		

15d	kuchenka mikrofalowa do zabudowy - oświetlenie wewnętrzne, - zegar elektroniczny z timerem, - sygnalizacja końca cyklu gotowania, - wybór mocy za pomocą przycisków, - automatyczne programy rozmrażania, - funkcja szybkiego startu przy pełnej mocy (+30s)				1		
15e	zmywarka do zabudowy - szerokość 45 cm - klasa energetyczna A++ - zintegrowany panel sterujący - sterowanie elektroniczne - poziom hałasu maks. 45 dB - zużycie energii 0,75 kWh Pomineta w projekcie wyposażenia				1		
15f	kosz do segregacji śmieci pod umywalkę - zgodnie z projektem				1		
15g	meble – zabudowa kuchenna na wymiar wg opisu w projekcie - zabudowa z płyty hdf laminowanej w kolorze białym, - fronty w kolorze białym z gładkimi krawędziami, - zawiasy z cichym domykaniem, - fronty otwierane na „klik”, - szuflady z samodomykaniem, - prowadnice z hamulcem, - blaty bukowe gr. ok.4 cm; - wymiary dostosowane do wyposażenia sprzętu do zabudowy, - zlew z ociekaczem dostosowany do zabudowy meblowej, - bateria do zlewu				1		
16	otwarta szatnia – wieszaki na ubrania		rozbudowany parter	Koło 1.02			
16a	wieszak na ubrania – klasyczny wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo – kolor do uzgodnienia, wys. między 160 – 170 cm, z uchwytem na parasole i ociekaczem, Stopki u dołu wieszaka w kolorze czarnym				3		
17	sala multimedialna		rozbudowane piętro	2.04			
17a	stoliki pod komputery jednoosobowe z zastawką , o wym. ok. 70/50/74 cm, do sztaplowania, blat stolika wykonany z płyty w kolorze buku o strukturze antyrefleksyjnej. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm				14		
17b	krzesła na nogach, z regulowanymi stopkami, stelaż z rury metalowej chromowanej, kubek ze sklejki – kolor do uzgodnienia, do sztaplowania, bez podłokietników				16		
17c	siedzisko dla graczy – wg projektu, kolor do uzgodnienia				4		

17d	biurko o wym. ok. 120x60x80h na stelażu metalowym, malowanym proszkowo na kolor alu - średnioszary. Nogi wykonane z rury o przekroju okrągłym, średnicy 50 mm połączone ze sobą profilem 20x30 mm, ustawione względem blatu pod kątem prostym. Stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 20-28 mm, obustronnie laminowanej melaminą o strukturze antyrefleksyjnej. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczone przepusty kablowe w kolorze płyty (miejsce wg zapotrzebowania użytkownika). Konieczność zastosowania szuflady na klawiaturę i podstawy na stację dysków			2		
17e	regał bukowy na sprzęt i materiały o wym. 120x50x200 cm, zamykany na klucz			2		
17f	rolety do zaciemniania z napędem elektrycznym – zgodnie z projektem			1		
18	Gabinet 3 – biuro pracowników		piętro	2.11		
18a	biurko o wym. ok. 120x60x80h na stelażu metalowym malowanym proszkowo na kolor alu - średnioszary. Nogi wykonane z rury o przekroju okrągłym, średnicy 50 mm połączone ze sobą profilem 20x30mm, ustawione względem blatu pod kątem prostym. Stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej w kolorze buku o grubości 20-28 mm, obustronnie laminowanej melaminą o strukturze antyrefleksyjnej. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczone przepusty kablowe w kolorze płyty (miejsce wg zapotrzebowania użytkownika). Konieczność zastosowania szuflady na klawiaturę i podstawy na stację dysków			2		
18b	krzesła konferencyjne z podłokietnikami stanowiącymi integralną część stelaża z nakładkami ze sklejki, na nogach, z regulowanymi stopkami, stelaż z rury metalowej, chromowanej, kubetek ze sklejki w kolorze buku, tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie, do sztaplowania, kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym, tkanina musi posiadać odporność na ścieranie 100000 cykli, certyfikat na niepalność			2		
18c	kontener wielkością dostosowany do biurka, zamykany na klucz			2		
18d	szafa - regał z nadstawką , wyposażona w zamki, wym. 80/50/178 cm, okleina buk naturalny,			2		
18e	wieszak na ubrania – klasyczny wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo – kolor do uzgodnienia, wys. między 160-170 cm, z uchwytem na parasole i ociekaczem, stopki u dołu wieszaka w kolorze czarnym			1		
19	wc męski – zgodnie z projektem		piętro	2.12		
19a	lustro o krawędziach szlifowanych klejone			1		
19b	pojemniki na mydło			2		
19c	pojemniki na papier toaletowy			2		
19d	kosz na śmieci			2		
19e	pojemnik na ręczniki papierowe			1		
19f	szczotka toaletowa			2		
19g	suszarka do rąk			1		

20	wc damski – zgodnie z projektem		piętro	2.13			
20a	lustro				1		
20b	pojemniki na mydło				2		
20c	pojemniki na papier toaletowy				2		
20d	kosz na śmieci				2		
20e	szczotka toaletowa				3		
20f	pojemnik na ręczniki papierowe				1		
20g	suszarka do rąk				1		
21	pomieszczenie porządkowe		rozbudowane piętro	2.02			
21a	szafa gospodarcza wykonana z wodoodpornej sklejki bukowej, wym. 1800x600x500, liczba półek - 4, zamykana na klucz				2		
21b	odkurzacz profesjonalny workowy o mocy minimum 1300 W i przewodem zasilającym min. 7 m, do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody.				1		
21c	wózek do sprzątania z mopem , dwuwiałdowy, z prasą do wyciskania mopów i koszykiem na akcesoria				1		
21d	myjka akumulatorowa do okien ze spryskiwaczem do szyb i padem z mikrofibry o czasie pracy ciągłej z użyciem akumulatora minimum 30 min.				1		
21e	żelazko o mocy min. 3000 W, z regulowaną mocą pary, strumień pary min. 50g/min, uderzenie pary min 230g z możliwością prasowania w pionie + deska do prasowania o wymiarach powierzchni do prasowania: 120x40 cm, o płynnie regulowanej wysokości, wyposażona w gniazdko elektrycznie oraz antenkę podtrzymującą kabel żelazka, w metalową siatkę, odporną na korozję i rdzę, przepuszczającą parę wodną, posiadająca system zabezpieczający przed rozkładaniem deski oraz blokadę nóżek na czas przechowywania				1		
23	sprzęt ekspozycyjny, promocyjny						
23a	tablica ścienna zatrzaskowa wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szer. 32 mm, tylna ściana z tworzywa HIPS, narożniki proste lub zaokrąglone – do uzgodnienia, kolor srebrny satynowy, w komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczająca prezentowany materiał.				8		
23b	potykacz standard formatu A0, dwie powierzchnie ekspozycyjne, konstrukcja aluminiowa o profilu szer. 32 mm, prezentowany materiał zabezpieczony antyrefleksyjną folią odporną na promieniowanie UV				3		
23c	kratka wystawiennicza o wymiarach 100 x 200 cm, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005, w komplecie stopki, półki i standardowe haczyki				4		
23d	ekspozytor – stojak zbudowany z aluminiowej nogi i metalowej okrągłej podstawy oraz kieszeni z wysokoudarowej pleksi z szyldem w formacie A4 i kieszeniami o wymiarach: A4 -1 szt.; A5 -1szt.; DL -1 szt.				3		
23e	gabłota o wym. 80x120 cm, wykonana z ramy aluminiowej w kolorze srebrnym satynowym, wykończona plastikowymi narożnikami. Drzwiczki z bezpiecznego szkła akrylowego, zamykane na 2 zamki. Powierzchnia korkowa. W komplecie akcesoria do montażu, grubość gabłoty 3,5 cm, przestrzeń użytkowa 2 cm.				2		

23f	sztaluga drewniana - drewno bukowe, szerokość 50 cm, regulowana wysokość 133-190 cm – zgodnie z projektem			6		
24	Wypożyczenie plenerowe - ławki, stoły, krzesła					
24a	krzesło plastikowe – materiał systemu PEHD- składane z możliwością łączenia w rzędzie, z poprzeczką zabezpieczającą przed rozsuwaniem nóg, ze stopką wyciszającą, konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor szary. Siedziska i oparcia w kolorze szarym. Klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny			50		
24b	stoły składane o wymiarach: 183 x 76 x 74 cm, konstrukcja stalowa, malowana termicznie, nogi ze stopkami wyciszającymi, blat z tworzywa systemu PEHD anty-UV, o grubości min. 4,5 cm, kolor szary, 2 poprzeczki centralne gwarantujące sztywność blatu			6		
24c	ławki składane o wymiarach 175x23x46 cm, konstrukcja stalowa, malowana termicznie, nogi ze stopkami wyciszającymi, siedzisko z tworzywa systemu PEHD, anty-UV, o grubości min. 4 cm, kolor szary			12		
25	Wypożyczenie plenerowe – namioty namiot o wymiarach 3x3 m, konstrukcja metalowa malowana – kolor do uzgodnienia, ustawiany przez rozciąganie, przekrój nóg 2,5x3cm, poliestr min. 210 gr/mkw, 4 ścianki, owiewka, kolor do uzgodnienia			1		
26	Kosze do segregacji śmieci w budynku – zgodnie z projektem			6		
27	Zegary ściennie – zgodnie z projektem			8		
28	24 tabliczki przy drzwiach z opisem pomieszczeń czcionka arial -zgodnie z projektem			24		
				RAZEM WARTOŚĆ NETTO:		
				VAT (23%):		
				RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:		