



SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT

DOM KULTURY NA OSIEDLU ZASOLE W OŚWIĘCIMIU

Wypożyczenie wnętrza



1. KLUB SENIORA / pom. 1.07



1a / 8 X STÓŁ KWADRATOWY 80 x 80 cm

np. Stół Copine blat biały 80x80

Lakierowany na biało blat oparty na 4 drewnianych nogach to idealna kompozycja dobrej jakości.

Wysokość:	74,5
Szerokość:	80
Głębokość:	80



1b / 24 X KRZESŁO DREWNIANE

np. KRZESŁO DREWNIANE PEBLE EAN, meble radomsko

Drewno bukowe
Krzesło z możliwością sztaplowania



1. KLUB SENIORA / pom. 1.07


1c / 8 x SZAFA Z NADSTAWKĄ

Np. J System



Lakierowany na szaro, wyposażona w zamki

Wysokość: 178
Szerokość: 80
Głębokość: 45





2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08

2a / 1 X STÓŁ OKRĄGŁY

Np.: Stół Copine, DKWADRAT DESIGN



Kolor buk naturalny, blat oparty na 3 drewnianych nogach

Wysokość: 74

Średnica: 80



2b / 2 X KRZESŁA BUKOWE


np.: KRZESŁO DREWNIANE PEBLE EAN

- Wykończenie buk naturalny,
- Sztaplowane
- oparcie



2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08

2c / 1 x Meble – zabudowa kuchenna




Kolor biały; blat drewniany - buk naturalny

Wysokość: 84 + 60 cm

Szerokość: 185

Wyposażenie: lodówka podblatowa,
zmywarka wbudowana,
zlew z ociekaczem,
bateria umywalkowa,






2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08 2c / 1 x Meble – zabudowa kuchenna

Kolor biały; blat drewniany - buk naturalny

Wysokość: 84 + 60 cm
Szerokość: 180 cm
Wypożaenie: ekspres do kawy,
mikrofalówka,
czajnik.





2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08


2d / 1 x Czajnik

– np. oneConcept Rainbow Water – szklany
Lub Kenwood kMix SJM048



WŁAŚCIWOŚCI:

- Czajnik elektryczny
- Duża moc 3000 W
- pojemność - 1,6 l
- Materiał wykonania - stal nierdzewna
- Obrotowa podstawa
- Ukryty element grzewczy
- Ergonomiczna budowa
- Pokrywa otwierana przyciskiem
- Wyjmowany filtr ze stali nierdzewnej
- Wskaźnik poziomu wody
- Kolor: żółty
- Wymiary: 25 x 23 x 14,5 cm (wys. x szer. x gł.)



2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08


2e / 1 x CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY
z komorą niskich temperatur, podblatowa
Np.: AMICA UM130.3 lub Whirlpool ARG 585/A+

Kolor	Biały
Wysokość	81,8 cm
Szerokość	59,6 cm
Głębokość	55 cm
Waga netto	29 kg
Waga brutto	32,5 kg
Klasa energetyczna	A+
Klasa klimatyczna	N-ST
Klasa zamrażarki	*/***
Pojemność całkowita brutto	117 l
Pojemność chłodziarki netto	100 l
Pojemność zamrażarki netto	16 l
Zdolność zamrażania	2 kg/24h
Poziom hałasu	41 dB
Czas przechowywania w razie braku zasilania	11 godz.
Roczny pobór energii	175 kWh
Liczba kompresorów:	1
Liczba drzwi zewnętrznych:	1
Czynnik chłodniczy:	R 600 a



2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08 **2f / 1 X KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY**

Np.: EMS26004OW



Dane techniczne:

- Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
- Oświetlenie wewnętrzne
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Zegar elektroniczny z timerem
- Sygnalizacja końca cyklu gotowania
- Automatyczne programy gotowania według wagi
- Wybór mocy za pomocą przycisków
- Funkcja szybkiego startu przy pełnej mocy (+ 30s)
- Automatyczne programy rozmrażania
- Funkcja szybkiego startu przy pełnej mocy (+1 min)
- Wyświetlacz LED
- Sterowanie elektroniczne



2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08

2g / 1 X EKSPRES DO KAWY

Np.: Saeco Aulika



Dane techniczne:


- Zasilanie 220 240 V/50-60 Hz
- Pobór mocy 1400 W
- Pojemność podajnika na kawę ziarnistą – 1 kg
- Pojemność zbiornika na wodę – 4 l
- Pojemność zbiornika na fusy – 40 szt
- Cyfrowy wyświetlacz graficzny
- System „one touch cappuccino / latte macchiato
- Taca ociekowa o pojemności 1 l
- Wylewka gorącej wody i pary
- Podwójna pompa oraz podwójny bojler
- Stalowa obudowa
- Możliwość zamykania na klucz
- Możliwość podłączenia do wody



2. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08

2h / 1 X ZMYWARKA DO ZABUDOWY

Np.: Amica SZIM 448E lub BOSCH SPV43M20EU



Dane techniczne:

- Wysokość	81,5-86,5 cm
- Szerokość	44,8 cm
- Głębokość	55 cm
- Klasa skuteczności suszenia	A
- Pojemność	10 kpl. naczyń
- Zużycie energii	0,75 kWh
- Zużycie wody	8,5 l
- Poziom hałasu	45 dB
- Klasa efektywności	
- Energetycznej	A++


- Zintegrowany panel sterujący
- Sterowanie elektroniczne
- Wyświetlacz LCD
- Wskaźnik braku nabtyszczacza
- Wskaźnik braku soli regeneracyjnej
- Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu




3. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08 **3a / 1 X PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY**

Np.: Amica PI6508LNU,


Kuchnia Beko CSM57300GX, 50 cm, płyta vitroceramiczna, grill, odmrażanie



płyta indukcyjna
wpuszczana
w blat



płyta indukcyjna
wpuszczana
w blat



Dane techniczne:

- | | |
|--|--------------------|
| - Wysokość | 5,5 cm |
| - Szerokość | 57,6 cm |
| - Głębokość | 51,8 cm |
| - Powierzchnia płyty | szkło |
| - Wykończenie | szklana bez szlifu |
| - Sterowanie | sensoryczne |
| - Kolor | czarny |
| - Moc całkowita | 3,7kW |
| - Liczba pól grzejnych | 4szt. |
| - Zasilanie | 230 V |
| - Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka | |
| - Wskaźnik ciepła resztkowego pól indukcyjnych | |
| - System automatycznego zagotowania | |
| - Podtrzymywanie ciepła | |
| - Blokada włączenia pól grzejnych przez dzieci | |

3b / 1 x MEBLE – ZABUDOWA KUCHENNA

Kolor biały; blat drewniany - buk naturalny

- | | |
|--------------|------------------|
| Wysokość: | 84 cm |
| Szerokość: | 140 cm |
| Wyposażenie: | płyta indukcyjna |



3. ZAPLECZE SOCJALNE / pom. 1.08
3c / 1 X KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI POD UMYWALKĘ
np. METROPOLIS, firmy TCO



System pojemników do segregacji odpadów,
Zestaw zawiera kosze i wkład, które umieszczamy w szufladzie.

wstawiany do szuflady (kosze + wkład)

- 4 pojemniki: 1x 6L, 2x 10L, 1x 15L
- głębokość 460-490 mm (uszczelka)
- szerokość 510-530 mm (uszczelka) – do szafki 60 cm



4. TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ pom. 1.10

Wypozażenie

Wypozażenie:

- Lustro:
 - nad umywalkami montować lustro o wym.50x100
 - zlicowane z powierzchnią ściany w miejscach płytek ceramicznych;
- Pojemnik na mydło:
 - dozownik mydła hs=200mm nad umywalką
 - stal nierdzewna 304 szczotkowana, mat, pojemność 1 litr,
 - okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku,
 - zamknięcie zamek i kluczyk metalowy, zawór niekapek,
 - przycisk ergonomiczny,
 - wym. h=22cm, szer=13cm, gł=60cm
- Pojemnik na papier toaletowy:
 - w wc dla niepełnosprawnych hs=800mm
 - wymiary roli: 280 mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - Wym. h=32cm, szer=32cm, - gł=11.5 cm
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru,
- Kosz na odpady z pokrywą:
 - mocowanie: wiszący, naścienny;
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat;
 - pojemność 30 litrów;
 - zamykanie: uchylna pokrywa;
- Suszarka do rąk:
 - suszarka do rąk hs=1000mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat
 - moc znamionowa 1800 W
 - sposób uruchamiania automatyczny - fotokomórka,
 - odległość wymagana do uruchomienia 5 - 20 cm
 - poziom hałasu 70 dB
 - czas suszenia 12 s
 - prędkość powietrza 60 m/s
 - temperatura suszenia 50±15 °C
 - zasilanie z wypustu elektrycznego,
 - wym. h=32cm, szer=29cm, gł=18cm
- Szczotka toaletowa:
 - mocowanie do ściany,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - wym. Fi90 mm, h=402 mm
- Przewijak
 - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt
 - składane poziome (wnękowe) hg=900mm
 - Zintegrowane pojemniki na ręczniki,
 - Zabezpieczenia Regulowany pas nylonowy,
 - powłoka antybakteryjna,
 - wym. (otwarte) dł. 956 mm, gł. 551 mm,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
- Krzesło naścienne składane:
 - krzesło składane hg=43cm,
 - szer. 450 mm, gł. 463 mm, wys.110 mm (zgodnie z normą DIN 18040),
 - pow. siedzenia z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym,
 - kolor biały,
 - ergonomicznie ukształtowana powierzchnia siedzenia, antypoślizgowa,
 - możliwość składania do pozycji pionowej,
 - montaż do ściany,
 - brak widocznych mocowań przy złożonej ławeczce
 - obciążenie do 150 kg,



5. POMIESZCZENIE BIUROWE RADY OSIEDLA / pom. 2.05

Wypozażenie:

Wypozażenie:

- komputer np. Dell Inspiron 24 7000 All-in-One
 - system operacyjny Windows 10 (64 bitowy),
 - Procesor Intel Core i5-6300HQ (6 MB pamięci podręcznej, do 3,20 GHz)
 - 12 GB pamięci RAM,
 - dysk twardy 1 TB,
- Biurko:
 - wym. 160 x 80 x 74
- Kontener do biurka:
- Krzesło obrotowe:
 - tapicerowane - kol. Czarny,
 - kółka do powierzchni twardych,
 - regulacja wysokości oparcia
 - regulacja wysokości podłokietników
 - regulacja wysokości siedziska
 - regulacja kąta nacylenia oparcia
 - mechanizm dostosowania siły nacisku do wagi użytkownika
- Stół kwadratowy:
 - wym. 50 x 50 x 55 cm
 - blat buk naturalny
 - konstrukcja malowana proszkowo RAL 9005
 - np. BEJOT - UNI UN Q
- Krzesła do stołu x2:
 - możliwość sztaplowania,
 - panel chroniący podczas sztaplowania,
 - oparcie i siedzisko – jednolita forma,
 - materiał – sklejka bukowa lakierowana,
 - podłokietniki z nakładek drewnianych,
 - konstrukcja malowana proszkowo RAL 9005,
 - krzesło np. Bejot ORTE OT 220 1N,
- Szafa z nadstawką
 - wym. Szer. 80 x gł.60 x wys.178:
 - okleina buk naturalny
- Komoda:
 - drewno bukowe
 - lakierowane bezbarwnie
 - wymiary: 120x45x72



6. POMIESZCZENIE BIUROWE RADY OSIEDLA / pom. 2.06

Wypożyczenie:

- meble kuchenne x1
- czajnik x1
- ekspres do kawy x1
- lodówka x1
- mikrofalówka do zabudowy x1
- blat do posłków x1
- hokery x2
- zmywarka do zabudowy x1

7. POMIESZCZENIE SOCJALNE / pom. 2.07

Wypożyczenie:

- Stół konferencyjny x1:
 - wym. 80x 160 x 73 cm
 - blat buk naturalny
 - konstrukcja malowana proszkowo RAL 9005
- Krzesła do stołu x8:
 - możliwość sztaplowania,
 - panel chroniący podczas sztaplowania,
 - oparcie i siedzisko – jednolita forma,
 - materiał – sklejka bukowa lakierowana,
 - podłokietniki z nakładek drewnianych,
 - konstrukcja malowana proszkowo RAL 9005,
 - krzesło np. Bejot ORTE OT 220 1N,
- Komoda x1:
 - drewno bukowe
 - lakierowane bezbarwnie
 - wymiary: 120x45x72



8. POMIESZCZENIE SOCJALNE / pom. 2.13

Wypożyczenie:



8a / 10 x WIESZAK OBROTOWY Z RAMIENIEM MOCOWANYM DO ŚCIANY

Dane techniczne:

- wieszak ścienny obrotowy na 40 haczyków.
- Mechanizm składania pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni i ułatwia poruszanie się między wieszakami.
- Wykonany został z metalowego profilu o długości 65 cm.
- zamontowano 40 haczyków po 20 z każdej strony, co 50 mm.
- Całkowity udźwig wieszaka to 150 kg.
- Wieszak ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny 9005.
- Montaż do ściany za pomocą kołków fi 8.
- Wypożyczyć w naklejane numerki oraz zawieszki od 1 – 200.

8b/ LADA DO WYDAWANIA UBRĄŃ

Dane techniczne:

- Blat lakierowany z drewna bukowego
- Wymiary: 600x2000x30mm

8c/ LUSTRO

Dane techniczne:


- Lustro klejone do ściany
- Wymiary: 2000x2000x6mm




9. SALA WIELOFUNKCYJNE / pom. 2.10

Wyposażenie:

9a / system zaciemniania całej Sali wielofunkcyjnej



Konstrukcyjne wartości graniczne

VDA 13	Wartości graniczne			Sposoby obsługi i powierzchnie maksymalne [m²]				
	maks. szerokość w mm	maks. wysokość w mm	maks. powierzchnia zasilona pojedynczo w m²	Korbka	Silnik (skrzynka o rozm. 9)	Silnik (począwszy od skrzynek o rozm. 11)	Silnik z pilotem na fale radiowe	Silnik z awaryjną korbką ręczną (od skrzynek o rozm. 15)
Tkanina tekstylna B1	4500	6000	12,0	6,0	8,0	35,0	35,0	35,0
Tkanina z włókna szklanego A2	3500	4000	9,0	6,0	8,0	35,0	35,0	35,0
Min. szerokość elementu w mm				600	680	640	680	800
Min. wielkość skrzynki						11	11	15

1. Kasetka

- aluminiowa;
- ścianki boczne - odlew ciśnieniowy aluminiowy;

2. Uszczelka szczotkowa

ma na celu zapobiec przedostaniu się promieni słonecznych przez kasetę

3. Dekiel rewizyjny

aluminiowy

4. Tkanina zaciemniająca

Tkanina z włókien szklanych:

- tkaniny usztywniane są aluminiowymi profilami włożonymi w specjalne kieszenie- usztywnienie to zapobiega ewentualnemu wypadaniu tkaniny z prowadnic.
- tkanina w kolorze szarym,
- tkaniny pokryte warstwą teflonową- są niepalne wg normy DIN 4102 A2;

5. Wkładka uszczelniająca

kauczuk silikonowy w kolorze czarnym (ma na celu dodatkowo uszczelnić otwór)

6. Listwa dolna

tłoczone aluminium z wkładką uszczelniającą; kolory wg katalogu producenta

7. Prowadnice szynowe

aluminiowe wyposażone są w uszczelki szczotkowe;

Obsługa

Manualna oraz automatyczna:

- rozwijanie i zwijanie tkaniny zaciemniającej realizowane jest poprzez obracanie walca nowojego przy pomocy korby oraz włącznik elektryczny.



9. SALA WIELOFUNKCYJNE / pom. 2.10

Wyposażenie:



9b / 6 X PODIUM - MODUŁY 2X1 + NOGI - 2 WYSOKOŚCI


np. Pratical , DUBLET

WYKONANIE

- Rama płyty j wykonana z profilu aluminiowego ekstrudowanego,
- podłoga ze sklejki prasowanej o grubości 22 mm,
- Dodatkowo, rama podłogi jest wzmocniona od wewnątrz poprzez narożniki, w których osadzone są nogi,
- Rama przystosowana do zamocowania wyposażenia dodatkowego: schodków lub barierek bocznych.
- Nóżka teleskopowa zawiera aluminiową nóżkę zewnętrzną, aluminiową tuleję wewnętrzną oraz podnośnik pozwalający na skorygowanie nierówności podłoża.
- Blokowanie nóżki na wybranym poziomie wysokości za pomocą zawlecжки.
- Regulowana wysokość od 0,60 m do 1 m.
- Regulacja nóżek co 10 cm.

MONTAŻ

Montaż 4 nóżek w narożnikach płyty przy użyciu śrub motylkowych.



Montaż

Regulacja wybranej wysokości na nóżkach i jej zablokowanie przy pomocy specjalnej zawlecжки. Montaż 4 nóżek w narożnikach płyty przy użyciu śrub motylkowych.





9. SALA WIELOFUNKCYJNE / pom. 2.10

Wypożyczenie:



9c / 80 X KRZESŁA Z PODŁOKIETNIKAMI DO SZTAPLOWANIA

- możliwość sztaplowania,
- panel chroniący podczas sztaplowania,
- oparcie i siedzisko – jednolita forma,
- oparcie i siedzisko tapicerowane kol. szary
- materiał – sklejka bukowa lakierowana,
- podłokietniki z nakładek drewnianych,
- konstrukcja malowana proszkowo RAL 9005,



9d / 16 X STÓŁ KONFERENCYJNY SKŁADANY

- składany
- blat z drewna bukowego
- konstrukcja stalowa malowana proszkowo RAL 900
- panel chroniący podczas składania
- wym. 140 x 80 x 73 cm



9. SALA WIELOFUNKCYJNE / pom. 2.10

Wypożyczenie:

9e / 2 X WIESZAK STOJĄCY

np. firmy PROFIM

Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
w wyposażeniu haczyki na ubrania, czarny.
Stopki u dołu wieszaka w kolorze czarnym,

Wymiary :

- szerokość w podstawie : 44 cm
- wysokość całkowita : 166,6 cm

9f / 1 x TABLICA NA KÓLKACH

np. Firmy DOUBLET

- suchoscieralna z powierzchnia
- z emalii szklanej
- Wym. 150x120

9g / 1 x PROJEKTOR

NEC M403H 1980X1080 4000 ANSI

9h / 1 x Laptop

np. Dell Inspiron 5767

17 cali

i5-7200U/8GB/1000/Win10 R7 FHD

9i / 2 X EKRAN

sterowany elektrycznie EKRAN

Solaris 400x254 MW BT

9j / 1 x WZMACNIACZ

4 strefy

monacor

pa12040

4x120w 100v

9k / 9 x GŁOŚNIK SUFITOWY

MONACOR

EDL-65TW

RUCHOMY

2DRODŻ"NY

30W 100V



10. MAGAZYN PODRĘCZNY / pom. 2.08

Wypożyczenie:

10a / 1 x REGAŁY MAGAZYNOWE

- Regał robiony na wymiar
- 5 równych modułów w pionie
- 3 równe moduły w poziomie
- Wykonany z wodoodpornej sklejki bukowej

11. MAGAZYN PODRĘCZNY / pom. 2.09

Wypożyczenie:

11a / 1 x REGAŁY MAGAZYNOWE

- Regał robiony na wymiar
- 5 równych modułów w pionie
- 3 równe moduły w poziomie
- Wykonany z wodoodpornej sklejki bukowej



12. CZYTELNIĄ I HOL WEJŚCIOWY / pom. 1.01

Wypozaenie:



12a / 4 x STÓŁ OKRĄGŁY

Lakierowany na biało blat oparty na 4 drewnianych nogach

- Drewno bukowe
- Wysokość: 74,5
- Średnica fi 70



12b / 16 X KRZESŁA BUKOWE

np.: KRZESŁO DREWNIANE PEBLE EAN

- Wykończenie buk naturalny,
- Sztaplowane
- oparcie



12. CZYTEL尼亚 I HOL WEJŚCIOWY / pom. 1.01

Wyposażenie:

12C / 1 x SOFA MODUŁOWA

5 elementów – 1 narożny – 4 standardowe
np. Wall In firmy profim

stopki


Regulowane na wysokość (standard).
z podkładką filcową do powierzchni twardych.

kubetek

Stelaż wewnętrzny kubetka: płyta wiórowa + drewno +
sklejka.

Pianki:

- siedzisko: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³ +
pianka wylewana o gęstości 80 kg/m³
- oparcie: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³
- parawan: pianka wylewana o gęstości 65 kg/m³
- pufy-łączniki: pianka cięta o gęstości 35 kg/m³ i 40 kg/m³
- komplet haczyków stabilizujących sąsiadujące elementy.





12. CZYTELNIĄ I HOL WEJŚCIOWY / pom. 1.01

Wypożażenie:

12d / 3 x ROUTER

Szczegóły wg projektu branży elektrycznej

12e / 6 x GŁOŚNIK SUFITOWY

MONACOR EDL-26 10W 100V

Szczegóły wg proj. Branży elektrycznej.

12f / 1 x WZMACNIACZ

PA 900 120W 100V 120W 100V

Szczegóły wg proj. Branży elektrycznej.

12g / SYSTEM WYSTAWIENNICZY

- z oświeteniem zintegrowanym
- (Ramy Kultury – GALO2M, GALO4M lub Omega System)
- 20 metrów w segmentach 4, 2, metrowych)

12h / 12 x ramy wystawiennicze

- Wykończone szybą
- Wym. 70/100

12i / 8 x ramy wystawiennicze

- Wykończone szybą
- Wym. 50/70

12j / 3x regał zamykany

- Materiał buk naturalny dostosowany do zabudowy holu
- Wym. 120x45x200
- Zamykane na klucz



12. KĄCIK DLA DZIECI / pom. 1.01 WYPOSAŻENIE:



12k / 2 x Mamut Na Biegunach Np.. Kids Concept Neo
Mamut na biegunach zrobiony został z myślą o najmłodszych.
Wykonany z futerka z solidnymi drewnianymi płozami zapewni dziecku wiele godzin zabawy.

Wymiary:

- szerokość 47 cm
- wysokość od podłogi do siedziska 38 cm
- długość 60 cm



12l / 1 x Mamut do skrećania Np.. Kids Concept Neo
Mamut na biegunach zrobiony został z myślą o najmłodszych.
Wykonany z futerka z solidnymi drewnianymi płozami zapewni dziecku wiele godzin zabawy.

Wymiary mamuta:

- szerokość 7 cm
- wysokość 9 cm
- długość 15 cm



12m / 1 x Mamut do ciągnięcia Np.. Kids Concept Neo

Wymiary mamuta:

- wysokość 20 cm
- szerokość 16 cm
- długość 32 cm
- długość sznurka 33 cm (z możliwością zmniejszenia go do 15 cm)



12. KĄCIK DLA DZIECI / pom. 1.01 WYPOSAŻENIE:



12p / 2 x STOLIK DREWNIANY np. Sebra
Stolik drewniany malowany w kolorze jasnoniebieskim

Wymiary:
- ø 60
- wys. 47 cm



12o / 8 x TABORET DREWNIANY np. Sebra
Taboret drewniany dla dzieci
Niebieski - 3szt; granatowy – 1szt; różowy – 3szt, fioletowy – 1szt

Wymiary:
- Ø: 30 cm
- wysokość: 31 cm



12n / 1 x SIEDZISKO PIES np. D2.DESIGN
Siedzisko dziecięce Pies inspirowane Puppy
Kolor niebieski

Wymiary mamuta:
- wysokość 55 cm
- szerokość 45 cm
- głębokość 70 cm
- Wysokość siedziska 37,5 cm



14. TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA / pom. 1.05 WYPOSAŻENIE:

Wypożazenie:

- Lustro:
 - nad umywalkami montować lustro o wym.50x100
 - zlicowane z powierzchnią ściany w miejscach płytek ceramicznych;
- Pojemnik na mydło:
 - dozownik mydła hs=200mm nad umywalką
 - stal nierdzewna 304 szczotkowana, mat, pojemność 1 litr,
 - okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku,
 - zamknięcie zamek i kluczyk metalowy, zawór niekapek,
 - przycisk ergonomiczny,
 - wym. h=22cm, szer=13cm, gł=60cm
- Pojemnik na papier toaletowy:
 - w wc dla niepełnosprawnych hs=800mm
 - wymiary roli: 280 mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - Wym. h=32cm, szer=32cm, - gł=11.5 cm
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru,
- Kosz na odpady z pokrywą:
 - mocowanie: wiszący, naścienny;
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat;
 - pojemność 30 litrów;
 - zamykanie: uchylna pokrywa;
- Suszarka do rąk:
 - suszarka do rąk hs=1000mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat
 - moc znamionowa 1800 W
 - sposób uruchamiania automatyczny - fotokomórka,
 - odległość wymagana do uruchomienia 5 - 20 cm
 - poziom hałasu 70 dB
 - czas suszenia 12 s
 - prędkość powietrza 60 m/s
 - temperatura suszenia 50±15 °C
 - zasilanie z wypustu elektrycznego,
 - wym. h=32cm, szer=29cm, gł=18cm
- Szczotka toaletowa:
 - mocowanie do ściany,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - wym. Fi90 mm, h=402 mm
- Przewijak
 - stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt
 - składane poziome (wnękowe) hg=900mm
 - Zintegrowane pojemniki na ręczniki,
 - Zabezpieczenia Regulowany pas nylonowy,
 - powłoka antybakteryjna,
 - wym. (otwarte) dł. 956 mm, gł. 551 mm,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,



15. PUNKT KUCHENNY/ pom. 1.06 WYPOSAŻENIE:

15a / 1x lodówka do zabudowy

- Jak w pkt. 2

15b / 1 x czajnik

- Jak w pkt. 2

15c / 1 x ekspres do kawy

- Jak w pkt. 2

15d / 1 x mikrofalówka do zabudowy

- Jak w pkt. 2

15e / 1 x kosz do segregacji odpadów



KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI POD UMYWALKĘ

np. METROPOLIS, firmy TCO

System pojemników do segregacji odpadów,

Zestaw zawiera kosze i wkład, które umieszczamy w szufladzie.

wstawiany do szuflady (kosze + wkład)

- 4 pojemniki: 1x 6L, 2x 10L, 1x 15L

- głębokość 460-490 mm (uszczelka)

- szerokość 510-530 mm (uszczelka) – do szafki 60 cm



9. OTWARTA SZATNIA / pom. 2.10 / 2szt

16. OTWARTA SZATNIA / pom. 1.02 / 3szt

WYPOSAŻENIE:



5 X WIESZAK BIUROWY (biały, czarny, żółty)

np. firmy PROFIM

Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
w wyposażeniu haczyki na ubrania, czarny, żółty.
Stopki u dołu wieszaka w kolorze czarnym,

Wymiary :

- szerokość w podstawie : 44 cm
- wysokość całkowita : 166,6 cm

17. SALA MULTIMEDIALNA / pom. 2.04

WYPOSAŻENIE:

17a / 13 x komputer

Dell Inspiron 24 7000 All-in-One z
systemem operacyjnym Windows 10,
procesorem Intel® Core™ i5, 12 GB pamięci,
dyskiem twardym 1 TB

17b / 2 x konsola do gier

Sony PlayStation 4 1TB SLIM + FIFA 17 + PlayStation+365 + 2 dodatkowe kontrolery bezprzewodowe DualShock 4

17c / 20 x gry Play Station

FIFA 2017 (piłka nożna), NBA2k17 (koszykówka), NHL 2017 (hokej), Pro Evolution Soccer 2017 (piłka nożna) , „Gitar Hero Live”, „SingStar”
„Mortal Kombat XL”, „Diablo III”, Seria „Uncharted”, „Rocket League”, „Lego:Batman”, „Lego:Marvel Super Heroes”, „Lego: The Hobbit”,
„Forza Motorsport” (wyścigi - tylko na X-Boxa), „Little Big Planet 3”, „BlazBlu”, „The King of Fighters XIV”, „Gears of War”, „Street Figther 5”,
„Orc Must Die”, „Minecraft”, „Need for Speed”, „Just Dance” (X-box) - potrzebny Kinect, „Injustice”

17d / konsola do gier

Microsoft Xbox One
1TB Kinect+KSR+Minecraft+Rabbids+6M
Gold + 3 dodatkowe kontrolery bezprzewodowe XBOX

17e / 20 x gry do XBOX

FIFA 2017 (piłka nożna), NBA2k17 (koszykówka), NHL 2017 (hokej), Pro Evolution Soccer 2017 (piłka nożna) , „Gitar Hero Live”, „SingStar”
„Mortal Kombat XL”, „Diablo III”, Seria „Uncharted”, „Rocket League”, „Lego:Batman”, „Lego:Marvel Super Heroes”, „Lego: The Hobbit”,
„Forza Motorsport” (wyścigi - tylko na X-Boxa), „Little Big Planet 3”, „BlazBlu”, „The King of Fighters XIV”, „Gears of War”, „Street Figther 5”,
„Orc Must Die”, „Minecraft”, „Need for Speed”, „Just Dance” (X-box) - potrzebny Kinect, „Injustice”

17f / 1 x TV do xboxa 55 cali

17g / 2 x TV do playstation 40 cali



17. SALA MULTIMEDIALNA / pom. 2.04
WYPOSAŻENIE:

17h / 1 x laptop

17 cali
Dell Inspiron 5767
i5-7200U/8GB/1000/Win10 R7 FHD

17i / 12 x stoliki pod komputery

jednoosobowe z zastawką,
do sztaplowania

17j / 13 x krzesła do sztaplowania

Krzesła bukowe
Bez podłokietników
Konstrukcja stalowa
Kolor RAL 9005

17l / 1 x biurko

biurko bukowe
Konstrukcja stalowa
Kolor RAL 9005

17m / 1 x ECOCHART

Ecochart Standard
Np.. Firmy DOUBLET

17n / 1 x projektor

NEC V302H
1980X1080
3000 ANSI

17o / 1 x ekran

ekran sterowany elektrycznie
270x205 Matt White

17p / 1x wzmacniacz

4 strefy MONACOR
PA12040 4X120W 100V

17r / 9 x głośnik sufitowy

MONACOR EDL-65TW
ruchomy 2drożny 30w 100V

17s / 2 x regał

bukowy
na sprzęt i materiały
Wym. 120 x 45 x 200 cm



17k. Sala multimedialna/ pom. 2.04 WYPOSAŻENIE:

4 x PUFA DLA GRACZA

tkaniny są certyfikowane CERTYFIKATEM OEKO-TEX 100 W KLASIE I.

- materiał wodoodporny,
- uchwyt do przenoszenia,
- antyalergiczny wkład,

POKROWCA I MEMBRANA OCHRONNA:

Pokrowiec

Wierzchnia warstwa - impregnowany, wodoodporny poliester, posiada Certyfikat Instytutu Włókiennictwa i spełnia standardy dla wyrobów dla dzieci. Odporny na zabrudzenia i wilgoć. Zdejmowany pokrowiec

Membrana

Wykonana z tapicerskiej tkaniny polipropylenowej. Zabezpiecza przed wydostaniem się granulatu styropianowego na zewnątrz. Posiada suwak do uzupełniania wypełnienia

Wypełnienie

Styropianowe wypełnienie dopasowuje się idealnie do ciała i pozwala na siedzenie w wygodnej, niewymuszonej pozycji. Wkład to wysokogatunkowy granulát polistyrenowy, posiadający atest Państwowego Zakładu Higieny. Zaleca się po pierwszych 6 miesiącach dosypanie granulatu.



18. BIURO PRACOWNIKÓW / pom. 2.11 WYPOSAŻENIE:

18a / 2 x biurko

18b / 2 x krzesło obrotowe

18c / 2 x kontener do biurka

18d / 2 x komputer

Dell Inspiron 24 7000

All-in-One

z systemem operacyjnym Windows 10,

procesorem Intel® Core™ i5,

12 GB pamięci,

dyskiem twardym 1 TB –

18e / 1 x drukarka

atramentowa

kolorowa

Format A3

np. Canon Pixma iX6850 (A3, WIFI, LAN)

18f / 1 x urządzenie wielofunkcyjne


18g / 2 x szafa z nadstawą




17. SALA WIELOFUNKCYJNE / pom. 2.04

Wyposażenie:

17t / system zaciemniania całej Sali wielofunkcyjnej



Konstrukcyjne wartości graniczne

VDA 13	Wartości graniczne			Sposoby obsługi i powierzchnie maksymalne [m²]				
	maks. szerokość w mm	maks. wysokość w mm	maks. powierzchnia zasilona pojedynczo w m²	Korbka	Silnik (skrzynka o rozm. 9)	Silnik (począwszy od skrzynki o rozm. 11)	Silnik z płodem na fale radiowe	Silnik z awaryjną korbką ręczną (od skrzynki o rozm. 15)
Tkanina tekstylna B1	4500	6000	12,0	6,0	8,0	35,0	35,0	35,0
Tkanina z włókna szklanego A2	3500	4000	9,0	6,0	8,0	35,0	35,0	35,0
Min. szerokość elementu w mm				600	680	640	680	800
Min. wielkość skrzynki						11	11	15

1. Kasetka

- aluminiowa;
- ścianki boczne - odlew ciśnieniowy aluminiowy;

2. Uszczelka szczotkowa

ma na celu zapobiec przedostaniu się promieni słonecznych przez kasetę

3. Dekiel rewizyjny

aluminiowy

4. Tkanina zaciemniająca

Tkanina z włókien szklanych:

- tkaniny usztywniane są aluminiowymi profilami włożonymi w specjalne kieszenie- usztywnienie to zapobiega ewentualnemu wypadaniu tkaniny z prowadnic.
- tkanina w kolorze szarym,
- tkaniny pokryte warstwą teflonową- są niepalne wg normy DIN 4102 A2;

5. Wkładka uszczelniająca

kauczuk silikonowy w kolorze czarnym (ma na celu dodatkowo uszczelnić otwór)

6. Listwa dolna

tłoczone aluminium z wkładką uszczelniającą; kolory wg katalogu producenta

7. Prowadnice szynowe

aluminiowe wyposażone są w uszczelki szczotkowe;

Obsługa

Manualna oraz automatyczna:

- rozwijanie i zwijanie tkaniny zaciemniającej realizowane jest poprzez obracanie walca nowojego przy pomocy korby oraz włącznik elektryczny.



19. TOALETA MĘSKA/ pom. 2.12 WYPOSAŻENIE:

Wypożazenie:

- Lustro:
 - nad umywalkami montować lustro o wym.50x100
 - zlicowane z powierzchnią ściany w miejscach płytek ceramicznych;
- Pojemnik na mydło:
 - dozownik mydła hs=200mm nad umywalką
 - stal nierdzewna 304 szczotkowana, mat, pojemność 1 litr,
 - okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku,
 - zamknięcie zamek i kluczyk metalowy, zawór niekapek,
 - przycisk ergonomiczny,
 - wym. h=22cm, szer=13cm, gł=60cm
- Pojemnik na papier toaletowy:
 - w wc dla niepełnosprawnych hs=800mm
 - wymiary roli: 280 mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - Wym. h=32cm, szer=32cm, - gł=11.5 cm
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru,
- Kosz na odpady z pokrywą:
 - mocowanie: wiszący, naścienny;
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat;
 - pojemność 30 litrów;
 - zamykanie: uchylna pokrywa;
- Pojemnik na ręczniki papierowe:
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru
- Suszarka do rąk:
 - suszarka do rąk hs=1000mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat
 - moc znamionowa 1800 W
 - sposób uruchamiania automatyczny - fotokomórka,
 - odległość wymagana do uruchomienia 5 - 20 cm
 - poziom hałasu 70 dB
 - czas suszenia 12 s
 - prędkość powietrza 60 m/s
 - temperatura suszenia 50±15 °C
 - zasilanie z wypustu elektrycznego,
 - wym. h=32cm, szer=29cm, gł=18cm
- Szczotka toaletowa:
 - mocowanie do ściany,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - wym. Fi90 mm, h=402 mm



20. TOALETA DAMSKA / pom. 2.13 WYPOSAŻENIE:

Wypożazenie:

- Lustro:
 - nad umywalkami montować lustro o wym.50x100
 - zlicowane z powierzchnią ściany w miejscach płytek ceramicznych;
- Pojemnik na mydło:
 - dozownik mydła hs=200mm nad umywalką
 - stal nierdzewna 304 szczotkowana, mat, pojemność 1 litr,
 - okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku,
 - zamknięcie zamek i kluczyk metalowy, zawór niekapek,
 - przycisk ergonomiczny,
 - wym. h=22cm, szer=13cm, gł=60cm
- Pojemnik na papier toaletowy:
 - w wc dla niepełnosprawnych hs=800mm
 - wymiary roli: 280 mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - Wym. h=32cm, szer=32cm, - gł=11.5 cm
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru,
- Kosz na odpady z pokrywą:
 - mocowanie: wiszący, naścienny;
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat;
 - pojemność 30 litrów;
 - zamykanie: uchylna pokrywa;
- Pojemnik na ręczniki papierowe:
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - zamek i klucz: metal
 - okienko kontrolne informujące o ilości papieru
- Suszarka do rąk:
 - suszarka do rąk hs=1000mm
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat
 - moc znamionowa 1800 W
 - sposób uruchamiania automatyczny - fotokomórka,
 - odległość wymagana do uruchomienia 5 - 20 cm
 - poziom hałasu 70 dB
 - czas suszenia 12 s
 - prędkość powietrza 60 m/s
 - temperatura suszenia 50±15 °C
 - zasilanie z wypustu elektrycznego,
 - wym. h=32cm, szer=29cm, gł=18cm
- Szczotka toaletowa:
 - mocowanie do ściany,
 - stal nierdzewna szczotkowana, mat,
 - wym. Fi90 mm, h=402 mm



21. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE / pom. 2.02 **WYPOSAŻENIE:**



21a / 2 x szafa gospodarcza

Wym. 1800 x 600 x 500

Ilość półek – 4

21b / odkurzacz

21c / wózek do sprzątania

21d / myjka do okien

21e / żelazko + deska do prasowania



22. SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY WYPOSAŻENIE:

22a / 2 x Odtwarzacz CD/MP3/USB podwójny player

22b / 1 x odtwarzacz CD/MP3/USB mobilny

22c / 4 x mikrofon bezprzewodowy LDWS1000HHD

22d / 4 x statyw mikrofonowy

22e / 2 x zestaw PA FBT VERTUS CS1000 wertykalny liniowy (1 kanał)

22f / 1 x szafa rackowa + okablowanie

22g / 6 x oświetlacz z soczewką KOB

22h / 6 x statyw reflektorowy

22i / 1 x sterownik świateł


22j / 1 x BLU-RAY Samsung BD-H6500

22k / 1 x aparat fotograficzny
np. Nikon D5500 Czarny z obiektywem 18-105mm

22l / 1 x instrument klawiszowy
Np. Yamaha P 85 + stojak+pedał

22m / 1 x ekran przenośny na statywie
np. PLUS 1,75/1,75 DOUBLET

22n / 1 x Mikser UUDIO cyfra 40ch



23a. TABLICA A0

8 X TABLICA np. DOUBLET

- Tablica zatrzaskowa wykonana z otwieranych profilaluminiowych o szerokości 32 mm,
- tylna ściana z tworzywa HIPS.
- w komplecie antyrefleksyjna folia zabezpieczająca prezentowany materiał.
- Narożniki proste lub zaokrąglone,
- Kolor srebrny satynowy. Inny kolor ramki tablicy na życzenie



23b. POTYKACZ

3 x POTYKACZ np. potykacz standardowy, DOUBLET

- dwie powierzchnie ekspozycyjne.
- konstrukcja aluminiowa o szerokości profilu 32 mm.
- Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjną folią odporną na promieniowanie UV.
- Format A0



23c. KRAKTA WYSTAWIENNICZA

4 X KRAKTA WYSTAWIENNICZA

- Kratki stalowe w rozmiarze 100x200cm.
- malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005
- 4 komplety: stopki, półki i haczyki standardowe



23d. EKSPOZYTOR

3 x STOJAK NA BROSZURY np. AJPRODUKTY

Stojak na broszury z czarną ramą i 10 przegrodami w rozmiarze A4 na broszury, kartki i magazyny.

Wymiary h=1610 szer=300 gł=380 mm



23. WYPOSAŻENIE EKSPOZYCYJNE


23e. GABLOTA INFORMACYJNA

2 x GABLOTA WEWNĘTRZNA 80 x 120 cm

Gablota wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne zamykane na jeden zamek.



(c) Stadiwa fot. Artpeko



23f. SZTALUGI DREWNIANE

6 x SZTALUGA DREWNIANA

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Regulowana wysokość | 133-190 cm |
| - Szerokość | 50 cm |
| - Materiał | drewno bukowe |



24. WYPOSAŻENIE PLENEROWE



6 X STÓŁ SKŁADANY
Wym. 1830 x 760 x 740 mm
Kolor szary



6 x ŁAWKA SKŁADANA
Wym. 1830 x 300 x 430 mm
Kolor szary



12 x KRZESŁO SKŁADANE
Wym. 450x 880 x 510 mm
Kolor szary

Materiał systemu – HDPE
Konstrukcja stalowa
malowana proszkowo RAL 9005



26. Sorter do recyklingu 3 x 15 l

6 x ZEGAR ŚCIENNY Z DUŻYMI CYFRAMI

np. sorter firmy AJ PRODUKTY

- Kolor malowany proszkowo ral9005
- Materiał stal nierdzewna
- szerokość 3 x 31 cm
- wysokość 52 cm
- Głębokość 20 cm
- Symbol recyklingu szkło / plastik / mieszane

27. ZEGARY ŚCIENNE

8 x ZEGAR ŚCIENNY Z DUŻYMI CYFRAMI

np. zegar frame III duży firmy Hubsh

- Kolor biały, naturalny
- Materiał drewno, tworzywo sztuczne
- Obudowa drewno bukowe
- Średnica 31 cm
- Kształt okrągły
- Głębokość 5 cm
- Tym analogowy
- Cyfry arabskie

28. TABLICZKI INFORMACYJNE

24 x TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ

- Kolor tabliczka biała, napis czarny
- Materiał laminat grawerski
- typ napis grawerowany laserowo
- Czcionka arial – duże litery
- Wymiar 200 x 100 mm