

Zarządzenie Nr 0050.219.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15.06.2018r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 152 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) zarządzam co następujące:

§ 1

Wprowadzam do stosowania:

- wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód - jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.219.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20.12.2017r. w sprawie zatwierdzenia wzoru zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050, 2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15.06.2018.

WZÓR

Oświęcim, dnia

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres zamieszkania

.....
Telefon

.....
Nr PESEL

Prezydent Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

W związku z obowiązkiem określonym w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 519 późn. zm.) dotyczącym zgłoszenia organowi ochrony środowiska instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, informuję o rozpoczęciu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zakres informacji:

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

.....

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

.....

.....

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

.....

.....

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

.....

.....

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

.....

.....

.....

7. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

.....

.....

8. Do wniosku załączam następujące dokumenty:


- 1) mapkę sytuacyjno – wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni lub geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 2) zgłoszenie do Starosty Oświęcimskiego budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 3) atesty lub certyfikaty dotyczące montowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

.....

(podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:

1. Prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
2. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.



INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres BE5.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pan/i zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia zgłoszenia.
9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

.....
Przyjmuję do wiadomości